



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: EX-2022-94759319-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2022-94759319-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIOS POEN SAU, solicita el cambio de rótulos y prospectos para la Especialidad Medicinal denominada GOTA PC DESCONGESTIVO / TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO, Forma Farmacéutica y Concentración: SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL / TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,06 g / 100 ml, autorizado por el Certificado N° 9.101.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Ley N° 16.463, del Decreto N° 150/92 y las Disposiciones N° 2843/02 y 753/12.

Que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma LABORATORIOS POEN SAU, propietaria de la Especialidad Medicinal

denominada GOTA PC DESCONGESTIVO / TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO, Forma Farmacéutica y Concentración: SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL / TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,06 g / 100 ml, el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2023-130838022-APN-DERM#ANMAT; y los nuevos proyectos de rótulos obrantes en los documentos IF-2023-130837151-APN-DERM#ANMAT; IF-2023-130836910-APN-DERM#ANMAT; IF-2023-130836435-APN-DERM#ANMAT e IF-2023-130835855-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 9.101 cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.- Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con los rótulos y prospectos, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EX-2022-94759319-APN-DGA#ANMAT

Js

ab

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa
Date: 2023.11.26 19:19:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.26 19:19:46 -03:00

PROYECTO DE PROSPECTO

GOTA-PC® DESCONGESTIVO
TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,06%
Solución oftálmica estéril

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE EMPLEAR EL MEDICAMENTO.

¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Ingrediente activo: Tetrahidrozolina Clorhidrato 0,06% (0,06 gramos cada 100 mililitros).

Ingredientes inactivos: Edetato de Sodio, Ácido Bórico, Borato de Sodio, Cloruro de Sodio, Cloruro de Benzalconio, Agua purificada.

ACCIÓN

DESCONGESTIVO OCULAR.

¿PARA QUÉ SE USA GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

GOTA-PC® DESCONGESTIVO está indicado para el alivio de la congestión y el enrojecimiento ocular debidos a una irritación local menor causada por exposición a humo, polvo, corrientes de aire, luz (solar, rayos ultravioletas, televisión), agua clorada, cosméticos y lentes de contacto, entre otras condiciones.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, padece glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo estrecho. Los niños menores de 2 años de edad NO deben recibir este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?

Utilizar el producto sólo si el envase se halla intacto.

No utilizar si la solución cambia de color o se enturbia.

No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada.

No utilizar este medicamento de manera prolongada o en cantidades mayores a las indicadas en el envase o por su médico. El uso excesivo de GOTA-PC® DESCONGESTIVO puede empeorar los síntomas y causar daño a los vasos sanguíneos de los ojos (hiperemia de rebote).

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
Visto: 2023-07-15-23-APN-DTD#JGM
Director Técnico
Matrícula N° 10338

Para evitar la contaminación del producto, no poner en contacto el pico del frasco con el ojo o cualquier otra superficie y cierre el frasco inmediatamente después de cada uso. La utilización de productos contaminados puede causar serios daños oculares, con la consecuente disminución de la visión.

Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

El conservante de GOTA-PC® DESCONGESTIVO -cloruro de benzalconio- puede ser absorbido por las lentes de contacto blandas y puede alterar el color de mismas. Retire las lentes de contacto antes de usar este medicamento y espere 15 minutos antes de volver a colocarlas. No utilice las lentes de contacto si sus ojos están enrojecidos.

Si usted está usando simultáneamente otros medicamentos en los ojos, consulte a su médico antes de utilizar GOTA-PC® DESCONGESTIVO y aguarde 15 minutos entre la aplicación de un producto y el otro. Las pomadas oftálmicas deben administrarse en último lugar.

Si usted tiene una herida o una infección en los ojos, o sufre de diabetes, hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial y enfermedad de las arterias coronarias) o arterioesclerosis, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.

Informe a su médico o farmacéutico si está usando o podría tener que usar cualquier otro medicamento. Esto es especialmente importante si está tomando fármacos antidepresivos que actúan bloqueando la acción de la enzima monoaminoxidasa (IMAO), guanetidina, o antidepresivos tricíclicos (p. ej., amitriptilina).

Al igual que otros productos tópicos oftálmicos, este medicamento puede causar visión borrosa transitoria, por lo que se recomienda a los pacientes no conducir y evitar el uso de máquinas hasta que este efecto adverso desaparezca.

Si usted está embarazada o si está dando de amamantar a un bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Se recomienda precaución al usar GOTA-PC® DESCONGESTIVO en niños, ya que pueden ser más sensibles a los efectos del producto, especialmente a la irritación de los ojos. Consulte con el médico antes de administrarle este medicamento a niños menores de 6 años.

Los pacientes de edad avanzada pueden experimentar alteraciones en el iris (la parte coloreada del ojo) cuando utilizan concentraciones altas de tetrahidrozolina en el ojo.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY EMPLEANDO ESTE MEDICAMENTO?

GOTA-PC® DESCONGESTIVO puede aumentar la presión intraocular.

Pueden aparecer efectos adversos transitorios luego de la instilación de este medicamento, que pueden incluir picazón o ardor leve de los ojos, visión borrosa, ojos llorosos y dilatación de la pupila.

Si experimenta dolor ocular o alteración de la visión, o si el enrojecimiento y la irritación ocular persisten por más de 3 días o empeoran, suspenda el uso de GOTA-PC® DESCONGESTIVO y consulte a su médico.

Raramente pueden ocurrir efectos adversos como dolores de cabeza, debilidad, sudoración, palpitaciones, taquicardia, hipertensión, temblores, dolor de pecho, zumbidos en los oídos, ansiedad, nerviosismo, confusión y falta de aire. Si experimenta alguno de estos efectos adversos, suspenda el uso de este medicamento y consulte a su médico de inmediato.

Las reacciones alérgicas muy graves a este medicamento son raras. Sin embargo, busque asistencia médica inmediata si nota algún síntoma de reacción alérgica grave, como pueden ser: erupción cutánea, picazón, tos severa, dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho, coloración azulada de la piel, fiebre, hinchazón en la cara, labios, lengua o garganta, mareos intensos o convulsiones.

La sobredosis o el uso prolongado de este producto pueden producir un incremento del enrojecimiento o irritación ocular. No se recomienda utilizar GOTA-PC® DESCONGESTIVO de manera prolongada.

En casos de sobredosis o ingestión accidental, la tetrahidrozolina puede causar lo siguiente, especialmente en niños pequeños: mareos, náuseas, vómitos, descenso de la temperatura corporal, alteración de la frecuencia cardíaca, hipotensión, sudoración excesiva, dificultad para respirar, descenso de la frecuencia respiratoria, somnolencia, sedación, apnea y coma.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

VÍA TÓPICA OFTÁLMICA. No inyectar. No ingerir. GOTA-PC® DESCONGESTIVO es sólo para uso externo.

Frasco gotero: Colocar 1 ó 2 gotas en el(los) ojo(s) irritado(s), hasta cuatro veces por día.

Después de aplicarse la/s gota/s de GOTA-PC® DESCONGESTIVO, cierre sus ojos y coloque un dedo en la esquina del ojo cerca de la nariz, aplicando una presión suave durante al menos 2 minutos. Esto ayuda a evitar que el medicamento pase al resto del cuerpo y disminuye la probabilidad de efectos adversos generales. Repita estos pasos para el otro ojo si así le fue indicado.

Baño ocular: 1 o 2 aplicaciones diarias, de la siguiente manera:

1. Lávese las manos antes de usar el producto.
2. Llene el vaso-medida con la solución.
3. Recline la cabeza hacia adelante y coloque el vaso-medida contra el ojo presionando suavemente.
4. Incline lentamente la cabeza hacia atrás hasta que note que el producto cubre el ojo.
5. Mantenga el producto en contacto con la superficie del ojo y parpadee para favorecer el lavado.
6. Transcurridos unos 30 segundos, incline la cabeza nuevamente hacia delante y retire el vaso-medida.
7. Seque el párpado y las pestañas con un paño limpio.

8. Repita la misma operación en el otro ojo utilizando una nueva cantidad de baño ocular.

9. Al finalizar, lavar y secar cuidadosamente el vaso-medida.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI EMPLEÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

FORMA DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero: 10 / 15 mililitros de solución oftálmica estéril.

Baño ocular: 80 / 120 / 250 mililitros de solución oftálmica estéril.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Información al consumidor:

Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636)

Teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234

www.poen.com.ar

www.gotapc.com.ar

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 9.101

Director Técnico: Víctor D. Colombari - Farmacéutico.

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004 - C1407BDR - Buenos Aires, Argentina.

Elaborado en:

Frasco gotero: Puente del Inca 2450, Parcela 34, Carlos Spegazzini, Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Baño ocular: Valentín Torra N°4880, Paraná, Entre Ríos, Argentina.

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
VÍCTOR D. COLOMBARI
Director Técnico
Matrícula N° 10338



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-94759319 PROSP VL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:23:17 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:23:18 -03:00

GOTA-PC® DESCONGESTIVO
TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,06%
Solución oftálmica estéril

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Ingrediente activo: Tetrahidrozolina Clorhidrato 0,06% (0,06 gramos cada 100 mililitros).

Ingredientes inactivos: Edetato de Sodio, Ácido Bórico, Borato de Sodio, Cloruro de Sodio, Cloruro de Benzalconio, Agua purificada.

ACCIÓN:

Descongestivo ocular.

¿PARA QUÉ SE USA GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Está indicado para el alivio de la congestión y el enrojecimiento ocular, debido a una irritación local menor causada por exposición a humo, polvo, corrientes de aire, luz (solar, rayos ultravioletas, televisión), agua clorada, cosméticos y lentes de contacto, entre otras condiciones.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

VÍA TÓPICA OFTÁLMICA. No inyectar. No ingerir.

1 ó 2 aplicaciones diarias, de la siguiente manera:

1. Lávese las manos antes de usar el producto.
2. Llene el vaso-medida con la solución.
3. Recline la cabeza hacia adelante y coloque el vaso-medida contra el ojo presionando suavemente.
4. Incline lentamente la cabeza hacia atrás hasta que note que el producto cubre el ojo.
5. Mantenga el producto en contacto con la superficie del ojo y parpadee para favorecer el lavado.
6. Transcurridos unos 30 segundos, incline la cabeza nuevamente hacia delante y retire el vaso-medida.
7. Seque el párpado y las pestañas con un paño limpio.
8. Repita la misma operación en el otro ojo utilizando una nueva cantidad de baño ocular.
9. Al finalizar, lavar y secar cuidadosamente el vaso-medida.

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, padece glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo estrecho. **NO** aplique este medicamento en niños menores de 2 años de edad.

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
Victor D. Colombari
Director Técnico
RF-2023-79753223-APN-DTD#JGM
Matrícula N° 10338

FORMA DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

PRESENTACIÓN:

80, 120 y 250 mililitros de solución oftálmica estéril.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información al consumidor:

Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636)

Teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234

www.poen.com.ar

www.gotapc.com.ar

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud - Certificado N° 9.101

Lote N°

Fecha de vencimiento

Director Técnico: Víctor D. Colombari, Farmacéutico

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004 - C1407BDR - Buenos Aires, Argentina.

Elaborado en:

Valentín Torra N°4880, Paraná

Entre Ríos, Argentina.

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
Víctor D. Colombari
Director Técnico
RF-2023-79753223-APN-DTD#JGM
Matrícula N° 10338



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-94759319 ROT SEC 80 ml 120 ml 250 ml

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:22:15 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:22:16 -03:00

PROYECTO DE RÓTULO (ESTUCHE – ENVASE SECUNDARIO)

**GOTA-PC® DESCONGESTIVO
TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,06%
Solución oftálmica estéril**

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Ingrediente activo: Tetrahidrozolina Clorhidrato 0,06% (0,06 gramos cada 100 mililitros).

Ingredientes inactivos: Edetato de Sodio, Ácido Bórico, Borato de Sodio, Cloruro de Sodio, Cloruro de Benzalconio, Agua purificada.

ACCIÓN:

Descongestivo ocular.

¿PARA QUÉ SE USA GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Está indicado para el alivio de la congestión y el enrojecimiento ocular, debido a una irritación local menor causada por exposición a humo, polvo, corrientes de aire, luz (solar, rayos ultravioletas, televisión), agua clorada, cosméticos y lentes de contacto, entre otras condiciones.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

VÍA TÓPICA OFTÁLMICA

Colocar 1 o 2 gotas en el(los) ojo(s) irritados (s) hasta 4 veces al día.

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, padece glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo estrecho. **NO** aplique este medicamento en niños menores de 2 años.

FORMA DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

PRESENTACIÓN:

10 y 15 mililitros de solución oftálmica estéril.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
Victor D. Colombari
Director Técnico
RF-2023-79753223-APN-DTD#JGM
Matricula N° 10338

Información al consumidor:

Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636)

Teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234

www.poen.com.ar

www.gotapc.com.ar

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud - Certificado N° 9.101

Lote N°

Fecha de vencimiento

Director Técnico: Víctor D. Colombari, Farmacéutico

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004 - C1407BDR - Buenos Aires, Argentina.

Elaborado en:

Valentín Torra N°4880, Paraná

Entre Ríos, Argentina.

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
Víctor D. Colombari
Director Técnico
RF-2023-79753223-APN-DTD#JGM
Matrícula N° 10338



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-94759319 ROT SEC 10 ml 15ml

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:21:56 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:21:57 -03:00

PROYECTO DE RÓTULO (ETIQUETA - ENVASE PRIMARIO)

GOTA-PC® DESCONGESTIVO
TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,06%
Solución oftálmica estéril

VENTA LIBRE

¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Ingrediente activo: Tetrahidrozolina Clorhidrato 0,06% (0,06 gramos / 100 mililitros)

Ingredientes inactivos: Edetato de Sodio, Ácido Bórico, Borato de Sodio, Cloruro de Sodio, Cloruro de Benzalconio, Agua purificada.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

1 ó 2 aplicaciones diarias.

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

PRESENTACIÓN:

80/120 y 250 mililitros de solución oftálmica estéril.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud - Certificado N° 9.101

Lote N°

Fecha de vencimiento

Director Técnico: Víctor D. Colombari, Farmacéutico

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004 - C1407BDR - Buenos Aires, Argentina.

Elaborado en:

Valentín Torra N°4880, Paraná

Entre Ríos, Argentina.

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
Víctor D. Colombari
Director Técnico
RF-2023-79753223-APN-DTD#JGM
Matrícula N° 10338



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-94759319 ROT PRIM 80 ml 120 ml 250 ml

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:21:21 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:21:21 -03:00

GOTA-PC® DESCONGESTIVO
TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,06%
Solución oftálmica estéril

VENTA LIBRE

¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC® DESCONGESTIVO?

Ingrediente activo: Tetrahidrozolina Clorhidrato 0,06% (0,06 gramos / 100 mililitros)

Ingredientes inactivos: Edetato de Sodio, Ácido Bórico, Borato de Sodio, Cloruro de Sodio, Cloruro de Benzalconio, Agua purificada.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

1 ó 2 aplicaciones diarias.

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

PRESENTACIÓN:

10 y 15 mililitros de solución oftálmica estéril.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud - Certificado N° 9.101

Lote N°

Fecha de vencimiento

Director Técnico: Víctor D. Colombari, Farmacéutico

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004 - C1407BDR - Buenos Aires, Argentina.

Elaborado en:

Valentín Torra N°4880, Paraná

Entre Ríos, Argentina.

POEN S.A.U.
Claudia Monteleone
Apoderada

POEN S.A.U.
Víctor D. Colombari
Director Técnico
RF-2023-79753223-APN-DTD#JGM
Matrícula N° 10338



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-94759319 ROT PRIM 10 ml 15ml

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:20:35 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.02 14:20:36 -03:00