



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Disposición**

**Número:** DI-2017-11505-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 10 de Noviembre de 2017

**Referencia:** 1-47-0000-012406-16-1

---

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-012406-16-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

**CONSIDERANDO;**

Que por las presentes actuaciones la firma PETROQUÍMICA RÍO TERCERO S.A. solicita la inscripción del producto denominado COAGULANTE Y FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS, marca doCLEAN, como producto domisanitario de venta libre y de venta profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 88 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTICULO 1°.-** Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado **CÓAGULANTE Y FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS,**

marca doCLEAN, de acuerdo con lo solicitado por la firma PETROQUÍMICA RÍO TERCERO S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040030651, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0250016 y 0250017, bajo las categorías de venta libre y de venta profesional, respectivamente, que constan en. IF-2017-23734960-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2017-23734960-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2017-23734960-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250016 para la categoría de venta libre y RNPUD N° 0250017 para la categoría de venta profesional.

ARTICULO 5°.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados mencionados en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-012406-16-1

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2017.11.10 12:41:12 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2017.11.10 12:41:17 -0300'



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250016

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: COAGULANTE Y FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS
2. Marca: DOCLEAN
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: POLICLORURO DE ALUMINIO 17 %
5. Forma de Presentación: BOTELLA PLÁSTICA DE CONTENIDOS NETOS 1, 2, 4 Y 5 LITROS
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A.
8. Domiciliado en: RUTA N° 6 CAMINO ALMAFUERTE S/N° - RIO TERCERO - CORDOBA
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 040030651
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-012406-16-1.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250017

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: COAGULANTE Y FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS
2. Marca: DOCLEAN
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: POLICLORURO DE ALUMINIO 17 %
5. Forma de Presentación: BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 10 Y 20 LITROS
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A.
8. Domiciliado en: RUTA N° 6 CAMINO ALMAFUERTE S/N° - RIO TERCERO - CORDOBA
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 040030651
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-012406-16-1.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

MINISTERIO  
DE SALUD  
Y  
ACCION SOCIAL

SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO  
DOMISANITARIO

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% P/P
1327-41-9	Policloruro de Aluminio (99,5 %)	Policloruro de Aluminio (99,5 %)	17,5
7732-18-5	Agua	Agua	82,5

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

LIQUIDO AMARILLENTO, DENSIDAD (20°C) 1,37 - 1,41, BASICIDAD 38 - 43 %, pH 1,5 - 2,0


PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN (°C) - 20, VISCOSIDAD (20 °C) 22 Cst

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE  
FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.



ENRIQUE A. FICINI  
Director Técnico

Firma del Director Técnico/  
Profesional responsable  
(de ser exigible)



LOPEZ  
ADMINISTRACION

Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado

POLICLORURO DE ALUMINIO, 17,5%



COAGULANTE-FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE RESIDUOS

CONTIENE 1 LITRO INDUSTRIA ARGENTINA

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL FOLIO, MANEJE LA TUBERÍA DEL CANGOTE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.



INSTRUCCIONES DE USO

El producto puede ser utilizado en su forma líquida... (Detailed usage instructions in Spanish regarding water treatment and safety precautions.)


Más información en [www.doClean.com.ar](http://www.doClean.com.ar)

Composición: Policlорuro de Aluminio, 17,5%. Plazo de validez: 24 meses a partir de la fecha de empaquetado impresa en el envase cerrado.

Precauciones: Peligro, Iritante. Evitar el contacto con la piel, los ojos, la ropa... (Safety warnings in Spanish.)

Aplicar en solución de bullición. No volver a utilizar los envases vacíos... (Application instructions in Spanish.)

Centro Industrial de Inveredones: Tel 0-400-333-8149... (Company contact information in Spanish.)



EL TEXTO DE ESTA ETIQUETA ES IGUAL PARA LOS VOLUMENES DE 1, 2, 4 Y 5 LITROS

MIRTA L. LOPEZ  
Lit. en Química

ENRIQUE A. FICINI  
Director Técnico

**Clean**  
 COAGULANTE-FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE piscinas

POLICLORURO DE ALUMINIO, 17,5%

**INSTRUCCIONES DE USO**

El producto puede producir irritación en la respiración y en la piel. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si la irritación persiste consultar con un médico. No ingerir. En caso de ingestión enjuagarse la boca antes de beber 1 a 2 vasos de agua. Concursar al médico si se produce vómito. Para su manipulación utilizar guantes de PVC, lentes de seguridad e protección facial.

Aplicar en sueros de 40 litros. No volver a utilizar los seruos vacíos. Mantener el producto en su envase original. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. En caso de derrama recoger el mismo con material absorbente. Colocar en contenedor adecuado, no mezclar con ácidos u otros sustanciales químicos. Se pueden presentar reacciones alérgicas. Agregar únicamente con agua.

Servicio de toxicología:  
 Centro Nacional de Intoxicaciones: 011-9003-3334160  
 Hospital Gutiérrez: 011-9111-4962-46662247  
 Elaborado en Argentina por PETROQUÍMICA RIO TERCERO S.A. RUTA 6 / CAMINO ALMAFUERTE SIN N.º - RIO TERCERO - CÓRDOBA - T.E. 24. 3771 427 000. Oficina Comercial 15 DE MAYO 345, 3503, CAPITAL FEDERAL. INEEM00010631

APROBADO POR EL EXPEDIENTE N.º \_\_\_\_\_  
 MENDOZA  
 INDUSTRIA ARGENTINA

CONTE-  
 NED  
**10L**

INDUSTRIA ARGENTINA

AMIS S.A. SOLICITA CON ATRIBUCIÓN LOS HONORARIOS DEL I.N.D.U.G. MANEJAR FUERA DEL CAJÓN DE LOS ANIMALES Y DOMESTICOS.

EL TEXTO DE ESTA ETIQUETA ES IGUAL PARA LOS VOLUMENES DE 10 Y 20 LITROS

MIRTA L. LOPEZ  
 Lic. en Química

ENRIQUE A. FICINI  
 Director Técnico

IF-2017-23734960-APN-DVRS#MAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2017-23734960-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 10 de Octubre de 2017

**Referencia:** 12406-16-1

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.10.10 15:36:55 -03'00'

María José Sánchez  
Directora  
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2017.10.10 15:36:55 -03'00'