



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Disposición**

**Número:** DI-2017-11613-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 15 de Noviembre de 2017

**Referencia:** 1-47-0000-15537-16-3

---

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-15537-16-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

**CONSIDERANDO;**

Que por las presentes actuaciones la firma AGUAS S.R.L. con RNE N° 020046612, solicita la reinscripción e incorporación de contenidos netos, para el producto cuya denominación es DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS PASTILLAS MULTIACCION, marca NATACLOR, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250010, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 110 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTICULO 1°.-** Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250010 que consta en IF-2017-19022033-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma AGUAS S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a

partir del 23 de noviembre de 2016.

ARTICULO 2°.- Autorízase la incorporación de nuevo contenido neto, pote plástico de contenido neto 3 kg para las pastillas de 50 g y 200 g.

ARTICULO 3°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2017-19022033-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N°7292/98 y 3366/07.

ARTICULO 4°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2017-19022033-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 5°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250010.

ARTICULO 6°.- CANCELASE el certificado de RNPUD N° 0250010 que obra a fs. 44, otorgado por Expediente N° 1-47-2110-5662-09-8.

ARTICULO 7°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0830010 actualizado, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-15537-16-3

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2017.11.15 09:48:41 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2017.11.15 09:48:47 -0300'



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250010

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.PASTILLAS MULTIACCION
2. Marca: NATACLOR
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 89 % , SULFATO DE ALUMINIO 2 % , SULFATO DE COBRE y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: PASTILLAS DE 50 G EN POTES PLÁSTICOS DE CONTENIDOS NETOS 250 G: PASTILLAS DE 50 G Y 200 G EN POTES PLÁSTICOS DE CONTENIDOS NETOS 1 KG, 3 KG Y 5 KG.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: AGUAS S.R.L.
8. Domiciliado en: DESCARTES N°3751 - TORTUGUITAS - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046612  
ELABORADOR: RNE N° : 020035157 LIMINDAR S.A.
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-015537-16-3.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 23/11/2016.

# nataclor

nataclor el guardavidas de tu piscina



Segui los consejos del guardavidas en [www.nataclor.com.ar](http://www.nataclor.com.ar)

**PRECAUCIONES:**

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños.  
 Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos).  
 En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito.  
 Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón.  
 Guardar en lugar seco y oscuro.

**CENTROS DE INTOXICACION:**

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:  
 Tel: (03) 44962-9280/4963-5931  
 Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
 Tel: (024) 4458-3002/20  
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160  
 Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221) 451-5550

**IRRITANTE**




CONTIENE  
 80% ÁCIDO TRICLORO ISOCIANÚRICO  
 EN BASE A CLORO ACTIVO  
 SALES DE ALUMINIO Y COBRE

APN-DVPS#ANMAT  
**ALBERTO ARMANO**  
 DR. EN QUIMICA  
 U.N.I.P. MAT. PROV. 3428  
 18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA

DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS

CLORO ACTIVO+  
 ALQUELIDA+  
 CLARIFICADOR+

PASTILLAS  
**MULTIACCIÓN**  
 Cont. 250grs.  
 litro



## PASTILLAS MULTIACCIÓN

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Las PASTILLAS MULTIACCIÓN mantienen integralmente el agua de la piscina. Son fáciles y cómodas de dosificar. Evitan el desarrollo de algas. Clarifican el agua. No afectan a ningún tipo de filtro. No incrementan la alcalinidad del agua.

**DOSIFICACIÓN:**

Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por semana. Es conveniente reforzar semanalmente con cloro sólido, sobre todo si la piscina se usa intensamente o si hace mucho calor, este refuerzo se sugiere comenzando desde el principio del uso de las pastillas. Agregar el producto en ausencia de bañistas, esperar 24hs y hacer recircular el agua por el término de 6hs. antes de ser usada la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina, el mismo debe estar en un rango de 7,2 - 7,6 unidades de pH. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con un kit de ortotoluidina.

**DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:**


Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por mes.

Fabricado y distribuido por

**aguas**

Industria Argentina,  
 Tel: (011) 4707-3200  
[infoaguas.com.ar](http://infoaguas.com.ar)  
[www.aguas.com.ar](http://www.aguas.com.ar)

R.N.E. 020046612  
 R.N.E. Elab. 020035157  
 R.N.P.U.D. 0250010  
 DESINFECTANTE



# nataclor

nataclor el guardavidas de tu piscina



Segui los consejos del guardavidas en [www.nataclor.com.ar](http://www.nataclor.com.ar)

#### PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños.  
 Peligro: Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos).  
 En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito.  
 Concurra al médico (levando este rótulo). Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón.  
 Guardar en lugar seco y oscuro.

#### CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:  
 Tel: (011) 4962-9280/4963-5931  
 Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
 Tel: (021) 4658-3002/20  
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160  
 Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221) 451-5550

#### IRRITANTE



CONTIENE  
 80% ÁCIDO TRICHLOROISOCIANÚRICO  
 EN BASE A CLORO ACTIVO  
 SALES DE ALUMINIO Y COBRE


**ALBERTO ARMANO**  
 DR. EN QUÍMICA  
 UNLP - MAT. PPOV. 3428  
 18-967 - TEL: 452 6521 - LA PLATA

DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS



CLORO ACTIVO+  
 ALGUCIDA+  
 CLARIFICADOR+

PASTILLAS  
**MULTIACCIÓN** Cont. 1kg.  
 flote



## PASTILLAS MULTIACCIÓN

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Las PASTILLAS MULTIACCIÓN mantienen integralmente el agua de la piscina. Son fáciles y cómodas de dosificar. Evitan el desarrollo de algas. Clarifican el agua. No afectan a ningún tipo de filtro. No incrementan la alcalinidad del agua.

#### DOSIFICACIÓN:

Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por semana. Es conveniente reforzar semanalmente con cloro sólido, sobre todo si la piscina se usa intensamente o si hace mucho calor; este refuerzo se sugiere comenzar desde el principio del uso de las pastillas. Agregar el producto en ausencia de bañistas, esperar 24hs y hacer recircular el agua por el término de 6hs. antes de ser usada la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina, el mismo debe estar en un rango de 7,2 - 7,6 unidades de pH. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con un kit de ortotoluidina.

#### DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:


Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por mes.

Fabricado y distribuido por

**aguas**

Industria Argentina.  
 Tel: (011) 4707-3200  
[infoaguas.com.ar](http://infoaguas.com.ar)  
[www.aguas.com.ar](http://www.aguas.com.ar)

R.N.E. 020046612  
 R.N.E. Efab. 020035157  
 R.N.P.U.D. 0250010  
 DESINFECTANTE



# nataclor

nataclor el guardavidas de tu piscina



Siguiendo los consejos del guardavidas en [www.nataclor.com.ar](http://www.nataclor.com.ar)

**PRECAUCIONES:**

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños.  
 Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos).  
 En caso de ingestión tome abundante agua, enjugando previamente la boca. No provoque el vómito.  
 Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón.  
 Guardar en lugar seco y oscuro.

**CENTROS DE INTOXICACIÓN:**

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:  
 Tel: 011 4692-9280/6963-5931  
 Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
 Tel: 011 4658-3002/20  
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160  
 Hospital de Niños La Plata: Tel: 0221 451-5550

**IRRITANTE**



CONTIENE  
 80% ACIDO TRICLOROISOCIANÚRICO  
 EN BASE A CLORO ACTIVO  
 SALES DE ALUMINIO Y COBRE

ALBERTO ARMANO  
 DR. EN QUÍMICA  
 C.A.P.N.O.V.P.S.A. INNOVA 13428  
 18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA


DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS

CLORO ACTIVO+  
 ALBUICIDA+  
 PARAFICICIDA+



PASTILLAS  
**MULTIACCION**

Cont: 3kg.  
 Neto



## PASTILLAS MULTIACCION

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Las PASTILLAS MULTIACCION mantienen integralmente el agua de la piscina. Son lácteos y cómodas de dosificar. Evitan el desarrollo de algas. Clarifican el agua. No afectan a ningún tipo de filtro. No incrementan la alcalinidad del agua.

**DOSIFICACIÓN:**

Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por semana. Es conveniente reforzar semanalmente con cloro sólido, sobre todo si la piscina se usa intensamente o si hace mucho calor; este refuerzo se sugiere comenzando desde el principio del uso de las pastillas. Agregar el producto en ausencia de banistas, esperar 24hs y hacer recircular el agua por el término de 6hs. antes de ser usada la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina, el mismo debe estar en un rango de 7,2 - 7,6 unidades de PH. Para obtener una dosis de cloro óptima de 20.p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con un kit de ortotoluidina.

**DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:**

Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por mes. Fabricado y distribuido por

aguas

Industria Argentina.  
 Tel: 0111 4707-3200  
[infoaguas.com.ar](http://infoaguas.com.ar)  
[www.aguas.com.ar](http://www.aguas.com.ar)

R.N.E. 020046612  
 R.N.E. Elab. 020035157  
 R.N.P.U.D. 0250010  
 DESINFECTANTE

REEMPLAZAR  
 POS-COSICO  
 DE BARRAS



# nataclor

nataclor el guardavidas de tu piscina



Seguir los consejos del guardavidas en [www.nataclor.com.ar](http://www.nataclor.com.ar)

#### PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

#### CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:  
Tel: 114962-9280/6963-5931  
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
Tel: 114688-3002/20  
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160  
Hospital de Niños La Plata: Tel: 0221451-5550

IRRIENTANTE



CONTIENE  
80% ÁCIDO TRICHLORO ISOCIANÚRICO  
EN BASE A CLORO ACTIVO  
SALLES DE ALUMINIO Y COBRE


ALBERTO ARMANO  
DR. EN QUÍMICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  
18-367 - TEL: 452 8921 LA PLATA

DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS

CLORO ACTIVO +  
ALBUICIDA +  
CARIFICADOR +



PASTILLAS  
MULTIACCION Com. Neto 5kg.



## PASTILLAS MULTIACCION

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Las PASTILLAS MULTIACCION mantienen integralmente el agua de la piscina. Son fáciles y cómodas de dosificar. Evitan el desarrollo de algas. Clarifican el agua. No afectan a ningún tipo de filtro. No incrementan la alcalinidad del agua.

#### DOSIFICACIÓN:

Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por semana. Es conveniente reforzar semanalmente con cloro sólido, sobre todo si la piscina se usa intensamente o si hace mucho calor; este refuerzo se sugiere comenzar desde el principio de uso de las pastillas. Agregar el producto en ausencia de bañistas, esperar 24hs y hacer recircular el agua por el término de 6hs, antes de ser usada la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina, el mismo debe estar en un rango de 7,2 - 7,6 unidades de pH. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2p.p.m. se debe controlar con los tiras respectivas o con un kit de ortotoluidina.

#### DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe colocar en una boya dosificadora cuatro pastillas (50 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por mes.


Fabricado y distribuido por

aguas

Industria Argentina.  
Tel: (011) 4707-3200  
info@aguas.com.ar  
www.aguas.com.ar

R.N.E. 020046412  
R.N.E. Elab. 020035157  
R.N.P.U.D. 0250010  
DESINFECTANTE

REENPLAZAR  
POR CUBIJO  
DE BARRAS



nataclor el guardavidas de tu piscina



Sigue los consejos del guardavidas en [www.nataclor.com.ar](http://www.nataclor.com.ar)

# nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS

CLORO ACTIVO +  
ALCALICIDA +  
CLARIFICADOR +



PASTILLAS  
MULTIACCION 1kg.  
Cont.  
Neto

200grs.



Industria Argentina

**PRECAUCIONES:**  
No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños.  
Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levemente si se trata de los ojos.  
En caso de ingestión tome abundante agua, enjugando previamente la boca. No provoque el vómito.  
Concurre al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón.  
Guardar en lugar seco y oscuro.

**CENTROS DE INTOXICACIÓN:**  
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:  
Tel: (021)4962-9280/6993-5931  
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
Tel: (021)4658-3002/20  
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160  
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE  
80% ACIDO TRICHLOROISOCIANÚRICO  
EN BASE A CLORO ACTIVO  
SALES DE ALUMINIO Y COBRE

APN-DVPS#ANMAT

ALBERTO ARRIANO  
DR. EN QUIMICA  
U.N.L.P. MAT. PROV. 3-428  
18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA

## PASTILLAS MULTIACCION

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Las PASTILLAS MULTIACCION mantienen integralmente el agua de la piscina. Son fáciles y cómodas de dosificar. Evitan el desarrollo de algas. Clarifican el agua. No afectan a ningún tipo de filtro. No incrementan la alcalinidad del agua.

### DOSFIFICACIÓN:

Se debe colocar en una baya dosificadora una pastilla (200 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por semana. Es conveniente reforzar semanalmente con cloro sólido, sobre todo si la piscina se usa intensamente o si hace mucho calor; este refuerzo se sugiere comenzar desde el principio de las pastillas. Agregar el producto en ausencia de banistas, esperar 24hs y hacer recircular el agua por el término de 6hs, antes de ser usada la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina, el mismo debe estar en un rango de 7.2 - 7.6 unidades de pH. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2p.p.m., se debe controlar con las tiras respectivas o con un kit de ortotulidina.

### DOSFIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:


Se debe colocar en una baya dosificadora una pastilla (200 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por mes.

Fabricado y distribuido por

aguas


Industria Argentina.  
Tel: (011) 4707-3700 R.N.E. Elab. 020035157  
info@aguas.com.ar R.N.P.U.D. 0250010  
www.aguas.com.ar DESINFECTANTE

REEMPLAZAR  
POR CODIGO  
DE BARRAS





**nataclor** el guardavidas de tu piscina



Segui los consejos del guardavidas en [www.nataclor.com.ar](http://www.nataclor.com.ar)

**PRECAUCIONES:**

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños.  
 Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se irata de los ojos).  
 En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito.  
 Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón.  
 Guardar en lugar seco y oscuro.

**CENTROS DE INTOXICACIÓN:**

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:  
 Tel: (011) 4962-9280/4963-5931  
 Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
 Tel: (0221) 4658-3002/20  
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160  
 Hospital de Niños La Plata: Tel: 0221/461-5550

IRRITANTE



CONTIENE  
 80% ÁCIDO TRICLORO ISOCIANÚRICO  
 EN BASE A CLORO ACTIVO  
 SALES DE ALUMINIO Y COBRE

ALBERTO ARMANO  
 DR. EN QUIMICA  
 U.N.L.P. MAT. PROV. 3009  
 18-067 TEL: 452-6521 LA PLATA


# nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS

CLORO ACTIVO +  
 ALBUECIDA +  
 ALARIFICADOR +



**PASTILLAS  
 MULTIACCION** Com. 3kg.  
 Neto



200grs.



## PASTILLAS MULTIACCION

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Las PASTILLAS MULTIACCION mantienen integralmente el agua de la piscina. Son fáciles y cómodas de dosificar. Evitan el desarrollo de algas. Clarifican el agua. No afectan a ningún tipo de filtro. No incrementan la alcalinidad del agua.

**DOSIFICACIÓN:**

Se debe colocar en una boya dosificadora una pastilla (200 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por semana. Es conveniente reforzar semanalmente con cloro sólido, sobre todo si la piscina se usa intensamente o si hace mucho calor, este refuerzo se sugiere comenzar desde el principio del uso de las pastillas. Agregar el producto en ausencia de bañistas, esperar 24hs y hacer recircular el agua por el término de 6hs. antes de ser usada la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina, el mismo debe estar en un rango de 7.2 - 7.6 unidades de PH. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con un kit de ortotoluidina.

**DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:**

Se debe colocar en una boya dosificadora una pastilla (200 gramos) cada 20.000 litros de agua, una vez por mes.


Fabricado y distribuido por

**aguas**

Industria Argentina.  
 Tel: (011) 4707-3200  
[infoaguas.com.ar](http://infoaguas.com.ar)  
[www.aguas.com.ar](http://www.aguas.com.ar)

R.N.E. 020046612  
 R.N.E. Etab. 020035157  
 R.N.P.U.O. 0250010  
 DESINFECTANTE

REEMPLAZAR  
 POR CÓDIGO  
 DE BARRAS



**nataclor** el guardavidas de tu piscina



Segu los consejos del guardavidas en [www.nataclor.com.ar](http://www.nataclor.com.ar)

**PRECAUCIONES:**

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. Lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y consultar al médico si se irrita la zona de los ojos. En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

**CENTROS DE INTOXICACIÓN:**

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-9280/4963-5931  
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: Tel: (0221) 4688-3002/20  
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160  
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221) 451-5550

IRRITANTE



CONTIENE  
80% ACIDO TRICLORO ISOCIANÚRICO  
EN BASE A CLORO ACTIVO  
SALLES DE ALUMINIO Y COBRE

ALBERTO ARMAÑO  
DR. EN QUIMICA  
U.N.L.P. MAT. PROV. 3428  
18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA

APN-DVPS#ANMAT

# nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS

CLORO ACTIVO+  
ALCUISTIDA+  
ALRIFICADOR+



200grs.

PASTILLAS  
MULTIACCION

Cont.  
1kg

Industria Argentina



## PASTILLAS MULTIACCION

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Las PASTILLAS MULTIACCION mantienen integralmente el agua de la piscina. Son fáciles y cómodas de dosificar. Evitan el desarrollo de algas. Clarifican el agua. No afectan a ningún tipo de filtro. No incrementan la alcalinidad del agua.

**DOSIIFICACIÓN:**

Se debe colocar en una boya dosificadora una pastilla (200 gramos) cada 20,000 litros de agua, una vez por semana. Es conveniente reforzar semanalmente con cloro sólido, sobre todo si la piscina se usa intensamente o si hace mucho calor, este refuerzo se sugiere comenzar desde el principio del uso de las pastillas. El producto en ausencia de banistas, esperar 24hs y hacer recircular el agua por el término de 6hs. antes de ser usada la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina, el mismo debe estar en un rango de 7.2 - 7.6 unidades de pH. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con un kit de ortotoluidina.

**DOSIIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:**

Se debe colocar en una boya dosificadora una pastilla (200 gramos) cada 20,000 litros de agua, una vez por mes.

Fabricado y distribuido por

**aguas**


Industria Argentina.  
Tel: (011) 4707-3200  
info@aguas.com.ar  
www.aguas.com.ar

R.N.E. 0200046612  
R.N.E. Etab. 020035157  
R.N.P.U.D. 0250010  
DESINFECTANTE

REEMPLAZAR  
POR CODIGO  
DE BARRAS



<b>MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL</b>	<b>SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO</b>
--	--



**8. COMPOSICION CENTESIMAL**

Numero CAS	Nombre quimico	Nombre genérica	% ( P/P o P/V)
87-90-1	Acido tricloroisocianurico (90 % cloro activo)	Acido tricloroisocianúrico	89,00 %
10043-01-03	Sulfato de Aluminio ( alúmina 15 %)	Sulfato de Aluminio	8,80 %
7758-98-07	Sulfato de cobre	Sulfato de cobre	2,00 %
1592-23-0	Estearato de calcio	Estearato de calcio	0,20 %

**9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

Apariencia: Pastillas cilindricas blancas con inscripciones celestes.

pH sol. al 1%: 2

Punto de fusión: 225 ° C ( corresponde al ácido tricloroisocianúrico.)

Olor: a Cloro

Los valores indicados corresponden casi con exclusividad al ácido tricloroisocianúrico por ser el componente mayoritario.

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.**

*[Handwritten signature]*

Firma del Director Técnico  
Profesional responsable  
(de ser exigible)  
**ALBERTO ARMANO**  
DR. EN QUIMICA  
U.N.L.P. MAT. PROV. 3428  
18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA

*[Handwritten signature]*

Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado  
**ALBERTO ARMANO**  
DR. EN QUIMICA  
U.N.L.P. MAT. PROV. 3428  
18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA

6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2017-19022033-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 4 de Septiembre de 2017

**Referencia:** 15537-16-3

---

El documento fue impertado por el sistema GED:O con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CJIT 3071517564,  
Date: 2017.09.04 12:44:03 -03'00'

María José Sánchez  
Jefe I

Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,  
ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CJIT  
3071517564  
Date: 2017.09.04 12:44:03 -03'00'