



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-11627-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 15 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-0000-13799-15-4

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-13799-15-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma ARCH QUIMICA ARGENTINA S.R.L. con RNE N° 010045071, solicita la inscripción del producto denominado DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca HYPOCAL GRANULADO, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 138 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta profesional denominado DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA LA INDUSTRIA

ALIMENTICIA, marca HYPOCAL GRANULADO, de acuerdo con lo solicitado por la firma ARCH QUIMICA ARGENTINA S.R.L., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 010045071, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0270060, que consta en IF-2017-24139131-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2017-24139131-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2017-24139131-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0270060.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD mencionado en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-13799-15-4

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.11.15 12:00:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30716117564
Date: 2017.11.15 12:00:46 -0300'



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0270060

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
2. Marca: HYPOCAL GRANULADO
3. Origen: BRASIL
4. Principios Activos: HIPOCLORITO DE CALCIO 65 % y HIDROXIDO DE CALCIO 4 %
5. Forma de Presentación: BALDE PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 14 Y 40 KG
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: ARCH QUIMICA ARGENTINA S.R.L.
8. Domiciliado en: PASAJE CARABELAS 241, PISO 3º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE Nº : 010045071
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-013799-15-4.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

IF-2017-24139131-APN-DVPS#ANMAT

INDICACIONES DE USO:

El producto es un bactericida indicado para la desinfección de superficies tales como pisos, paredes, mesadas, equipamientos, herramientas y utensilios, en establecimientos de procesamiento, vehículos y contenedores de traslado, depósitos y corrales de la industria alimenticia en general, tales como frigoríficos, pesquerías, ingenios azucareros, panificadoras, industria láctea, vitivinícolas, cereales, entre otras muchas en donde se requiera evitar la contaminación microbiana.

Modo de empleo:

El producto debe ser diluido directamente en agua pura, hasta que la solución tenga una concentración mínima de 300 ppm de cloro. Para obtener esta concentración, diluya cerca de 500 g del Hypocal Granulado para cada 1000 L de agua. Antes de proceder a la desinfección, verifique que la superficie esté limpia. Aplique el producto, manteniendo un tiempo de contacto no menor a 10 minutos. En superficies que entrarán en contacto con alimentos; luego de la desinfección enjuague con agua potable.

Dosificación:

Diluir, directamente en agua pura, 500 g de Hypocal Granulado para cada 1000 L de agua, para que se obtenga una concentración de cloro de 300 ppm. Preparar solo la cantidad de producto a ser utilizado en el día.

Techos, paredes, pisos: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo), aplicar sobre la superficie previamente limpia. Dejar en contacto como mínimo por 10 minutos.

Equipamientos: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo). Preparar un volumen de solución de Hypocal Tableta LD suficiente para rellenar todo el volumen útil del equipamiento, manteniendo un tiempo de contacto mínimo de 10 minutos. Posteriormente al uso del producto debe realizarse enjuague con abundante agua potable.

Superficies en contacto con alimentos: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo), aplicar sobre la superficie previamente limpia. Dejar en contacto como mínimo por 10 minutos. Posteriormente al uso del producto debe realizarse enjuague con abundante agua potable.

Herramientas, Utensilios: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo), lavar las herramientas y utensilios, enjuagarlos con agua pura y esp. segunda enjuague en la solución por un tiempo mínimo de 10 minutos. Posteriormente al uso del producto debe realizarse enjuague con abundante agua potable.

La limpieza o desinfección de las superficies mencionadas deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal encargado de realizar la tarea. Deberán enjuagarse las superficies con abundante agua potable hasta eliminar la alcalinidad. La limpieza o desinfección se realizará en base a directivas de la inspección veterinaria.

Para otras diluciones o en caso de dudas consulte la empresa Arch Química Argentina en argentina.info@tonza.com

RESTRICCIONES DE USO: Hypocal Granulado es de uso exclusivo industrial.

GABRIEL DUJAN
APODERADO

hypocal®

GRANULADO

**DESINFECTANTES DE SUPERFICIES
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA**

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

**CONTENIDO NETO:
14 Kg**

**RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE
USAR EL PRODUCTO**


**PELIGRO! CAUSTICO. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA
QUEMADURAS GRAVES EN CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.**

**USAR GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL
PRODUCTO**


Origen: Brasil

FABRIL CARRETTA S.A.T.T.
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 15744 M.P. 14915

Ampliación de rotulo



CAUSTICO



2017 NOVPS#ANMAT

hypocal®

GRANULADO

**DESINFECTANTES DE SUPERFICIES
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA**

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

**CONTENIDO NETO:
14 Kg**

**RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE
USAR EL PRODUCTO**

**PELIGRO! CAUSTICO. DAÑINA O FATAL SU INGESTION, CAUSA
QUEMADURAS GRAVES EN CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.**

**USAR GUANTES, PROTECCION OCULAR Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL
PRODUCTO**

Origen: Brasil

PRECAUCIONES:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES. PELIGRO! CAUSTICO. DAÑINA O FATAL SU INGESTION, CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS. Contiene un producto altamente alcalino (Hipoclorito de Calcio). No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. El contacto con los ojos puede causar ceguera. Usar en ambientes ventilados y/o protector respiratorio adecuado. Usar guantes y anteojos de protección para su aplicación. No ingerir. Adicionar el producto a agua. Evite el contacto del producto con los ojos, piel y mucosas. Evite la inhalación del producto concentrado. El contacto con la humedad, basura u otros productos químicos podrá causar fuego o explosión.

Almacenamiento: Mantenga el producto en su embalaje original. Mantener el embalaje bien cerrado, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de alimentos y otros productos químicos. Mantener a temperatura ambiente (25 °C). Evitar almacenar cerca de productos ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales, alcohólicos o hidrocarburos. El área de almacenamiento debe estar limpia, y libre de humedad. Evitar el contacto del producto con metales. Mantener los recipientes bien cerrados, proteger de daños físicos e impactos y evitar almacenar sobre pisos de madera. Controlar para que las temperaturas nunca excedan los 55°C.

Enjuagar el embalaje antes de descartar. No reutilizar los embalajes vacíos. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. **NUNCA MEZCLE Hypocal Granulado con otros productos químicos, riesgo de explosión.** Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar el producto. **CUIDADO!** Irritante para los ojos, piel y mucosas. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

Derrames y Fugas: utilizar todos los elementos de protección y recoja los sólidos en seco con palas plásticas y los líquidos con absorbentes inertes especiales (arena). Deposite en recipientes de cierre hermético para enviar los residuos a disposición final. Evite la contaminación de cursos de agua y el escurrimiento en alcantarillas. En el caso de que el material llegue a un curso de agua, informar inmediatamente a las autoridades competentes. Fuego: medios de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo químico seco y dióxido de carbono. Utilice un equipo de respiración autónoma y ropa de protección en la lucha contra incendios. Medio ambiente: El producto tiene un bajo potencial de bioacumulación se espera una baja movilidad en el suelo y en los sedimentos. Alcanzando los cursos de agua, informar inmediatamente a las autoridades competentes.

TLV: TWA - 1.5 mg/m³ (ACGIH)/STEL - 2.9 mg/m³ (ACGIH)
Medio Ambiente: Producto tóxico para los peces. No contamine lagos, reservatórios o arroyos limpiando utensilios o descartando sobras.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua con los párpados levantado por 15 minutos. Si la irritación persistir consulte un médico, llevando el envase o el rótulo del producto. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito. Enjuáguese la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. Si es inhalado en exceso, remover a la persona a un lugar ventilado.

EMERGENCIAS: Lláme al CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 - 333 - 0160

Para mayores informaciones o si tiene dudas, consulte la Hoja de Seguridad de este producto o llame a Arch Química ARGENTINA.

APILAMIENTO MÁXIMO: 3 unidades

PLAZO DE VALIDEZ: 12 meses desde la fecha de fabricación impresa en el envase.

FECHA DE FABRICACIÓN Y N° DE LOTE: Ver en el envase

COMPOSICIÓN: Hipoclorito de Calcio: 65%. Inertes (Carbonato de calcio, cloruro de calcio, hidróxido de calcio, cloruro de sodio y agua): 35%. **PRINCIPIO ACTIVO:** Hipoclorito de Calcio 65%

Fabricado por: ARCH QUIMICA BRASIL LTDA.

Rod. PE-41 - Km 6.5 Araxipe CEP 53600-000 - Igarassu - PE, CNPJ 143.677.178/0010-75

Importado y Distribuido por: ARCH QUIMICA ARGENTINA SRL

Calle Septiembre 151, Alt. Km 47 - Colectora Oeste de Panamá - Ramal Escobar - CP 1625 - Escobar -

Buenos Aires, Argentina / Fax: +54 348 442 4343

R.N.E.: 010042071

RNPUD N°:

SENASA: C - Número del certificado:



Arch. CARLOS...
DIRECTOR...
P. N. 157...
ABRIEL A. DURAN
APODERADO

INDICACIONES DE USO:

El producto es un bactericida indicado para la desinfección de superficies tales como pisos, paredes, mesadas, equipamientos, herramientas y utensilios, en establecimientos de procesamiento, vehículos y contenedores de traslado, depósitos y corrales de la industria alimentaria en general, tales como frigoríficos, pesqueras, ingenios azucareros, panificadoras, industria láctea, vitivinícolas, cereales, entre otras muchas en donde se requiera evitar la contaminación microbiana.

Modo de empleo:

El producto debe ser diluido directamente en agua pura, hasta que la solución tenga una concentración mínima de 300 ppm de cloro. Para obtener esta concentración, diluya cerca de 500 g del Hypocal Granulado para cada 1000 L de agua. Antes de proceder a la desinfección, verifique que la superficie esté limpia. Aplique el producto, manteniendo un tiempo de contacto no menor a 10 minutos. En superficies que entrarán en contacto con alimentos, luego de la desinfección enjuague con agua potable.

Dosificación:

Diluir directamente en agua pura, 500 g de Hypocal Granulado para cada 1000 L de agua, para que se obtenga una concentración de cloro de 300 ppm. Preparar solo la cantidad de producto a ser utilizado en el día.

Techos, paredes, pisos: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo), aplicar sobre la superficie previamente limpia. Dejar en contacto como mínimo por 10 minutos.

Equipamientos: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo). Preparar un volumen de solución de Hypocal Tableta LD suficiente para rellenar todo el volumen útil del equipamiento manteniendo un tiempo de contacto mínimo de 10 minutos. Posteriormente al uso del producto debe realizarse enjuague con abundante agua potable.

Superficies en contacto con alimentos: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo), aplicar sobre la superficie previamente limpia. Dejar en contacto como mínimo por 10 minutos. Posteriormente al uso del producto debe realizarse enjuague con abundante agua potable.

Herramientas. Utensilios: diluir 500 g de producto para cada 1000L de agua (300 ppm de cloro activo), lavar las herramientas y utensilios, enjuagarlos con agua pura y enjuague abundante en la solución por un tiempo mínimo de 10 minutos. Posteriormente al uso del producto debe realizarse enjuague con abundante agua potable.

La limpieza o desinfección de las superficies mencionadas deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal encargado de realizar la tarea. Deberán enjuagarse las superficies con abundante agua potable hasta eliminar la alcalinidad. La limpieza o desinfección se realizará en base a directivas de la Inspección veterinaria.

Para otras diluciones o en caso de dudas consulte la empresa Arch Química Argentina en argentina.info@onza.com

RESTRICCIONES DE USO: Hypocal Granulado es de uso exclusivo industrial.

Ampliación de Rótulo

hypocal®

GRANULADO

**DESINFECTANTES DE SUPERFICIES
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA**

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

**CONTENIDO NETO:
45 Kg**

**RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE
USAR EL PRODUCTO**


**PELIGRO! CÁUSTICO. DAÑINA O FATAL SU INGESTION, CAUSA
QUEMADURAS GRAVES EN CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.**

**USAR GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL
PRODUCTO**

Origen: Brasil



CÁUSTICO



GABRIEL R. DURAN
APODERADO

Farm. CARLOS F. CLATTI
DIRECTOR TÉCNICO
S/N 15746 M.P. 14916

2011 NOVPS#ANMAT

hypoocal® GRANULADO

Ampliación de rótulo

PRECAUCIONES:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES. PELIGRO! CÁUSTICO. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS. Contiene un producto altamente alcalino (Hipoclorito de Calcio). No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. El contacto con los ojos puede causar ceguera. Usar en ambientes ventilados y/o protector respiratorio adecuado. Usar guantes y anteojos de protección para su aplicación. No ingerir. Adicionar el producto a agua. Evite el contacto del producto con los ojos, piel y mucosas. Evite la inhalación del producto concentrado. El contacto con la humedad, basura u otros productos químicos podrá causar fuego o explosión.

Almacenamiento: Mantenga el producto en su empaque original. Mantener el empaque bien cerrado, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de alimentos y otros productos químicos. Mantener a temperatura ambiente (25 °C). Evitar almacenar cerca de productos ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales, alcoholes o hidrocarburos. El área de almacenamiento debe estar limpia, y libre de humedad. Evitar el contacto del producto con metales. Mantener los recipientes bien cerrados, proteger de daños físicos e impactos y evitar almacenar sobre pisos de madera. Controlar para que las temperaturas nunca excedan los 55°C.

Enjuagar el empaque antes de descartar. No reutilizar los embalajes vacíos. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. **NUNCA MEZCLE** Hypocal Granulado con otros productos químicos, riesgo de explosión. Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar el producto. **CUIDADO!** Irritante para los ojos, piel y mucosas. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

Derrames y Fugas: utilizar todos los elementos de protección y recoja los sólidos en seco con paños plásticos y los líquidos con absorbentes inertes especiales (arena). Deposite en recipientes de cierre hermético para enviar los residuos a disposición final. Evite la contaminación de cursos de agua y el escurrimiento en alcantarillas. En el caso de que el material llegue a un curso de agua, informar inmediatamente a las autoridades competentes. Fuego: medios de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo químico seco y dióxido de carbono. Utilice un equipo de respiración autónoma y ropa de protección en la lucha contra incendios. Medio ambiente: El producto tiene un bajo potencial de bioacumulación se espera una baja movilidad en el suelo y en los sedimentos. Alcanzando los cursos de agua, informar inmediatamente a las autoridades competentes.

TLV: TWA - 1.5 mg/m³ (ACGIH)/STEL - 2.9 mg/m³ (ACGIH).

Medio Ambiente: Producto tóxico para los peces. No contamine lagos, reservorios o arroyos limpiando utensilios o descartando sobras.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua con los párpados levantado por 15 minutos. Si la irritación persistir consulte un médico, llevando el envase o el rótulo del producto. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito. Enjuague la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. Si es inhalado en exceso, remover a la persona a un lugar ventilado.

EL CASO DE EMERGENCIA LLAME EL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 - 333 - 0160

Para mayores informaciones o si tiene dudas, consulte la Hoja de Seguridad de este producto o llame a Arch Química ARGENTINA.

APILAMIENTO MÁXIMO: 3 unidades

PLAZO DE VALIDEZ: 12 meses desde la fecha de fabricación impresa en el envase.

FECHA DE FABRICACIÓN Y N° DE LOTE: Ver en el envase

COMPOSICIÓN: Hipoclorito de Calcio: 65%, Inertes (carbonato de calcio, cloruro de calcio, hidróxido de calcio, cloruro de sodio y agua): 35%. **PRINCIPIO ACTIVO:** Hipoclorito de Calcio 65%

Fabricado por: **ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA.**

Rod. PE-41 - Km 6.5 Araripe CEP 53600-000 - Igarassu - PE. CNPJ 43.677.178/0010-75

Importado y distribuido por: **ARCH QUÍMICA ARGENTINA SRL**

Calle Sepiense 151, All. Km 47 - Colectora Oeste de Panamericana Ramal Escobar - CP 1625 - Escobar - Buenos Aires - Argentina / Fax: +54 348 442 4343

R.N.E.: 0100420071

RMPUD N°:

SENASA: C

Número del certificado:

**DESINFECTANTES DE SUPERFICIES
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA**

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

**CONTENIDO NETO:
45 Kg**

**RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE
USAR EL PRODUCTO**

**PELIGRO! CÁUSTICO. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA
QUEMADURAS GRAVES EN CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.**

**USAR GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL
PRODUCTO**

Origen: Brasil



**CARLOS R. DURAN
APODERADO**

**Fam. CARLOS ECHE
DIRECTOR TECNICO**
M.N. 16746 M.P. 14918



8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P)
7778-54-3	Hipoclorito de calcio		65
7647-14-5	Cloruro de sodio		20
1305-62-0	Hidróxido de calcio		4
471-34-1	Carbonato de calcio		2
10043-52-4	Cloruro de calcio		2
10137-74-3	Clorato de calcio		2
7732-18-5	Agua		c.s.p 100

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: Polvo granular blanco

Olor: Característico a cloro


pH: 25 °C (1%) = 10,4 – 10,8

Densidad: 0,80 g/cm³

% Activo (Hipoclorito de Calcio): mínimo 65%

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE
FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.**


Carlos F. Clatt
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)


Gabriel R. Durán
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-24139131-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 13 de Octubre de 2017

Referencia: 13799-15-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.13 08:59:48 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.10.13 08:59:48 -03'00'