



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-11680-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 16 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-0000-000097-17-1

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-000097-17-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L. solicita la inscripción del producto denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca MAK CLORO EN PASTILLAS DE DISOLUCIÓN LENTA PARA PISCINAS, como producto domisanitario de venta libre y venta profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 307 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca MAK CLORO EN PASTILLAS DE

DISOLUCIÓN LENTA PARA PISCINAS, de acuerdo con lo solicitado por la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020046124, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0830124 y 0830125, bajolas categorías de venta libre y de venta profesional, respectivamente, que constan en IF-2017-23734793-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2017-23734793-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2017-23734793-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830124 para la categoría de venta libre y RNPUD N° 0830125 para la categoría de venta profesional.

ARTICULO 5°.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados mencionados en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-000097-17-1

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.11.16 09:52:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.16 09:52:24 -0300'



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830124

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.
2. Marca: MAK CLORO EN PASTILLAS DE DISOLUCION LENTA PARA PISCINAS
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 99,5 %
5. Forma de Presentación: PASTILLAS DE 20 GR. EN POTE PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 240 GR Y 1 KG. Y EN BALDE PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 4 KG; PASTILLAS DE 100 Y 200 GR. EN POTE PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 1 Y 2 KG Y EN BALDE PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 4 KG.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
8. Domiciliado en: LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046124
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-000097-17-3.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

IF-2017-23734793-APN-DVPS#ANMAT



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario


0830125

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.
2. Marca: MAK CLORO EN PASTILLAS DE DISOLUCION LENTA PARA PISCINAS
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 99,5 %
5. Forma de Presentación: PASTILLAS DE 20, 100 Y 200 GRS. EN BALDE PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 10 Y 20 KG., Y EN CUÑETE PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 50 KG
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
8. Domiciliado en: LA ODESEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046724
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-000097-17-1.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.


IF-2017-25734793-APN-DVPS#ANMAT



MAK

Cloro en pastillas de disolución lenta para piscinas
Desinfectante de agua de piscinas

PAIS DE ORIGEN: CHINA
CONTENIDO NETO 4 Kg.



MAK


Cloro en pastillas de disolución lenta para piscinas
Desinfectante de agua de piscinas



FRIGIFRANTE

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta, pastillas de 20 gramos cada una. Es ideal para piscinas de fin de semana.
FORMA DE USO
Utilice una bota o un abastecedor de cloro para la distribución de las pastillas. Para esto, retire la tapa del abastecedor y bote de plástico el agua. El tiempo de reposo es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina, continúe con el tratamiento.
Controle el nivel de cloro manteniéndolo en 2 p.p.m.
DOSES
pastillas cada 8.000 litros de agua.
pastillas por metro cuadrado de piscina.
En caso de necesidad desinfecte MAK 60/G.

PRINCIPIO ACTIVO
Acido tricloro isocianúrico (TIC) 90,5%
Agua 0,5%
Peso por pastilla: 20 gramos.



ADVERTENCIA

Corrosivo, puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. No ingerir. Contiene cloro. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con la piel y consulte inmediatamente al médico en caso de resaca o irritación en la piel. No beber, no utilizar las manos, no aplicar en el contacto con la piel, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese las manos con agua y jabón. Use el equipo de protección adecuado. R.N.P. U.D. XXXXXX

RECOMENDACIONES

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con la piel y consulte inmediatamente al médico en caso de resaca o irritación en la piel. No beber, no utilizar las manos, no aplicar en el contacto con la piel, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese las manos con agua y jabón. Use el equipo de protección adecuado. R.N.P. U.D. XXXXXX

LOTENº
F. Elab
F. Vto.



Fraccionadora y distribuidora Makinthal
La Odeasa 2015 B1839DLE 9 de Abril Bs As
Tel/Fax: 4663 1706 makinthal@makinthal.com.ar
www.makinthal.com.ar

Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
ING. QUÍMICO

Andrés Echeverría
ANDRÉS ECHEVERRÍA
ING. QUÍMICO



8

Cloro en
pastillas de
Disolución
Lenta
Desinfectante
de agua
de piscinas

País de origen: China
CONTENIDO NETO 1Kg

MAK

90
100

MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 100 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.

DOSES
1 pastilla cada 40.000 litros de agua una vez por semana.

FORMA DE USO
Utilice una bayeta o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de banistas, para esto, retire la boyeta colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina, continúe el tratamiento. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6. El nivel de cloro debe ser de 2 ppm.

ADVERTENCIA
Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas irritante para nariz y lagrimeo. No ingerir. Cuidado! Peligroso su ingestión. Libere cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No utilizar para desinfección de alimentos.

Mantener en envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico, Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Use equipamiento de protección adecuada. En caso de ingestión, no provoque el vomito y consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Centro Nacional de Intoxicaciones

Tel: 0800 322 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Ácido tricloroisocianúrico 100% 99,5%
Agua 0,5%


Peso por pastilla: 100 gramos

R.N.E. 020046124 LOTEN*

R.N.P.U.D xxxxxx

F. Elab:

F. Vto:



IRRITANTE

LOTEN*

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.

JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar



JUAN CARLOS TONON
ING. QUÍMICO

Cloro en
pastillas de
Disolución
Lenta

Desinfectante
de agua
de piscinas

País de origen: China. 2kg
CONTENIDO NETO 2kg

MAK

90
100

MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 100 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.

DOSIS

1 pastilla cada 40.000 litros de agua una vez por semana.

FORMA DE USO

Utilice una bota o un dosificador de pastillas. Aplique en ausencia de bañistas, para esto retire la bota y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reintegro a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6. El nivel de cloro debe ser de 2 ppm.

ADVERTENCIA

Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligroso su ingestión. Libere cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No utilizar para desinfección de alimentos. Mantener en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos.

Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clor. A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Almacene en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Use equipamiento de protección adecuado. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rótulo del producto. Envase de salpicaduras en la piel u ojos, lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones
Tel: 0800 322 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Ácido Tricloroisocianúrico 100%..... 99,5%
Agua..... 0,5%
Peso por pastilla: 100 gramos


R.N.E. 020046124

R.M.P.U.D. xxxxxx


LOTEN*

Fecha Elab:

Fecha Vto:



IRRITANTE



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

Makinthal Química S.A.S.
Gustavo A. Fernández
GUSTAVO A. FERNANDEZ

Juan Carlos Tónon
JUAN CARLOS TÓNON
Ing. QUÍMICO

MAK

Cloro en
Pastillas de
Disolución
Lenta
Desinfectante
de agua
de piscinas

90
100

País de origen: China
Contenido Neto 4Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 100 gramos cada una, ideal para piscinas de fin de semana.
INGREDIENTE ACTIVO
 Acido tricloroisocianúrico 100%..... 99,5%
 Agua..... 0,5%

Peso por pastilla: 100 gramos
DOSES
 1 pastilla cada 40.000 litros de agua, una vez por semana.
FORMA DE USO
 Utilice una boya o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de bañistas, para esto retire la boya y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento. Controle el nivel de cloro activo en agua, reingreso en 2 p.m.
 Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.


ADVERTENCIA
 Corrosivo. Puede provocar lesiones en los ojos y en la piel. Evite el contacto con la nariz y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligroso su ingestión. Libere cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite F. Elab F. Vto.



Es un producto Makinthal
 La Odiseo, 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
 Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TONÓN
 Ing. QUÍMICO

MAKINTHAL QUÍMICA S.A.
Antonio A. Esquivel
 SECRETARIO GENERAL



90/200
MAK
 Desinfectante de agua de piscinas
 Claro en pastillas de disolución lenta

90/200
MAK
 Claro en pastillas de disolución lenta
 Desinfectante de agua de piscinas

90/200
MAK

LEA ATENTAMENTE EL TÍTULO ANTES DE USAR.
MAK es un desinfectante de agua de piscinas en pastillas de disolución lenta. Mantener fuera del alcance de los niños.
FORMA DE USO
 Utilice una bota o un desinfectador de pastillas. Aplicar en ausencia de bañistas. Añadir el producto en un balde, restregarlo en el fondo de la piscina o la piscina es de 3 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el mantenimiento normal de la piscina.
DOSES
 1 pastilla cada 80.000 litros de agua, una vez por semana.

RECOMENDACIONES
 Almacene en lugares secos, frescos y bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños.
 Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingerirlo, no provocar el vomito y consultar inmediatamente al médico. Evitar el contacto con la ropa. El producto se puede utilizar en piscinas con un volumen de agua superior a 15 millones de litros.
 Centro Nacional de Información de Medicamentos
 Tel: (0997) 333 0160

PAK IMPACTIVO
 Agua 99,9%
 Peróxido de hidrógeno 0,1%
 Peróxido de hidrógeno 200 gramos
 R.N.E. 020046124
 R.N.P.U.D. XXXXX
LOTEN*
 Fecha de Elaboración
 Fecha de Vencimiento




PASTA DE ORIGEN CHINA
 CONTENIDO NETO 1 Kg

Es un producto **Makintihal**
 La Casado, 2015 B 1833 y de Adu. B. A.
 Tel: 4694 1700 makintihal@makintihal.com

Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
 Ing. QUIMICO

Esteban A. Escobedo
ESTEBAN A. ESCOBEDO



MAK

Cloro en pastillas de disolución lenta

Desinfectante de agua de piscinas

País de origen: China
CONTENIDO NETO 2 Kg

Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO

MAK

90
200

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 200 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.

FORMA DE USO

Utilice una baya o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de bañistas, para esto retire la baya y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de ingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento: Controle el nivel de cloro activo en agua y manténgalo en 2 p.p.m. Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.

DOSIS

1 pastilla cada 80.000 litros de agua, una vez por semana.

ADVERTENCIA

Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligroso su ingestión. Libere cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No utilizar para desinfección de alimentos. Mantener en envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase I A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Use equipamiento de protección adecuado. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico. Llevar el envase o rótulo del producto. Encas de salpicaduras en la piel lavar con abundante agua y lavar por 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Ácido tricloroacético 100% 99,5%
Agua 0,5%

Peso por pastilla: 200 gramos

R.N.E. 02/0046124

R.N.P.U.D. XXXXX

LOTEN°

F. Elab. F. Vto



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 81839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel/Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

ANMAT - MESA DE ENTRADA
FOLIO 280
36

MAK

Cloro en Pastillas de Disolución Lenta Desinfectante de agua de piscinas

90/200

País de Origen: China
Contenido Neto: 4Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta
 con 90% de cloro activo, de 200 gramos cada una. Ideal para de fin de semana.

INGREDIENTE ACTIVO
 Acido Tricloroisocianúrico 100%..... 99,5%
 Agua..... 0,5%

Peso por pastilla: 200 gramos

DOSIS
 1 pastilla cada 80.000 litros de agua, una vez por semana.

FORMA DE USO
 Utilice una baya o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de banistas, para esto retire la baya y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento. Controle el nivel de cloro activa en agua y manténgalo entre 2 p.p.m. Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.

ADVERTENCIA
 Corrosivo. Puede provocar lesiones R.N.E. 020046174 oculares y cutáneas, irritante para la nariz R.N.P.U.D. xxxxxx y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligroso si ingiere. Libere cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No F. Elab F. Vro.

RECOMENDACIONES
 Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera de la alcance de los niños y alejado del fuego. Use equipamiento de protección adecuado. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Tel: 0800 333 0160



980284553167




Es un producto **Makinthal**
 La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
 Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TONON
 Ing. QUIMICO

MANUFACTURER
 FURNISHED TO AERVENA S.A.

247

A.N.M.A.T.
 FOLIO
 25E
 ENTR




Cloro en pastillas de disolución lenta para piscinas
Desinfectante de agua de piscinas

PAS DE ORIGEN: CHINA
CONTENIDO NETO 20 Kg.

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
 MAK Cloro en pastillas de disolución lenta, pastillas de 20 gramos cada una, es ideal para piscinas de fin de semana.
UTILIZAMA DE USO
 Utilizar 1 pastilla por cada 100 litros de agua o un dosificador de pastillas. Aprire la tapa y colócala en un bote, reencárgue el agua. El tiempo de reposo es de 2 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe con el tratamiento.
CONTENIDO NETO: 20 kg. cloro activo en agua y 60% DCS.
 1 pastilla cada 8.000 litros de agua por semana. Verifique el nivel de cloro. En caso de necesidad dosifique MAK 60%.

PRINCIPIO ACTIVO
 Ácido Tricloroisocianúrico (100%)... 99,5%
 Agua 0,5%
 Peso por pastilla: 20 gramos

Restringido a uso profesional
Prohibida su Venta Libre



Cloro en pastillas de disolución lenta para piscinas
Desinfectante de agua de piscinas




ADVERTENCIA
 Corrosivo, puede provocar lesiones: ojos, nariz y cutáneas, irritante para la piel. Evite el contacto con la ropa. Peligrosa al ingerir. Cuidado: Evite el contacto con los alimentos. No utilizar para desinfección de alimentos. Manténelo en envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar el polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. No reutilice el equipo de protección adecuado para el uso. Evite el contacto con el agua y el jabón. Peligro: tóxico. Cloro 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES
 Almacene en lugar fresco y ventilado. Manténelo fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite la ingestión no programada. En caso de ingerir, no provocar el vomito y consulte inmediatamente al médico. Evite el contacto con la piel durante el uso. Evite el contacto con la ropa. Centro Nacional de Intoxicaciones: TEL: 0800 333 0160. R.N.E. 020046124. R.N.P. U.D. 300000.

LOTEN*
 F. Elab.
 F. Vto.



Fracccion y distribuidor Makinthal
 La Colina, 2015, B11030416, 9 de Abril, Bz. As.
 Tel: Fax: 4693 1726. makinthal@makinthal.com.ar
 www.makinthal.com.ar



Makinthal Química S.R.L.
Juan Carlos Conon
 ING. QUIMICO

Juan Carlos Conon
JUAN CARLOS CONON
 ING. QUIMICO

90/20

MAK

Claro en pastillas de disolución lenta para piscinas
Desinfectante de agua de piscinas

PAS DE ORIGEN: CHINA
CONTENIDO NETO 50 Kg.

LEA ATENTAMENTE EL TÍTULO Y LA HACIA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR

MAK claro en pastillas de disolución lenta, pastillas de 20 gramos cada una, es ideal para piscinas de fin de semana.

FORMA DE USO

Para esto retire la baya y colóquela en un bide, recuete el agua. El tiempo de resqueo es de 3 horas. Al finalizar el uso de la piscina, conserve el bide de clara activa en agua y mantenimiento en 2,8 p.p.m.

DOSES

1 pastilla cada 8.000 litros de agua, por semana. Verifique el nivel de clara. En caso de necesidad dosifique MAK 60G.

PRINCIPIO ACTIVO

Acido Tricloroisocianúrico (C ₃ N ₃ O ₃)	99,3%
Agua	0,5%


Peso por pastilla: 20 gramos

Restringido a uso profesional
Prohibido su venta Libre


90/20

MAK

Claro en pastillas de disolución lenta para piscinas
Desinfectante de agua de piscinas



LOTEN®
F. Elab
F. Vto



ADVERTENCIA

Contiene cloro, evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite el contacto con los ojos, la piel y el cabello. Después de usar, lávese las manos con agua y jabón. Evite el contacto con el agua y el equipo de protección adecuado. Contiene: Aluminio: 0,0001 g.

RECOMENDACIONES

Almacene en lugares oscuros, seco y ventilado. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. No ingerir. Evite el contacto con la piel. No utilizar para desinfección de alimentos. Mantener en envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Evite el contacto con los ojos, la piel y el cabello. Después de usar, lávese las manos con agua y jabón. Evite el contacto con el agua y el equipo de protección adecuado. Contiene: Aluminio: 0,0001 g.

MAKINTHAL

FACCIONA Y CESTINO
CALLE 2015 B 15303 E 9 de Abril, Bs. As.
4693.175 makinthal@makinthal.com.ar
www.makinthal.com.ar



VELLA QUIMICA S.R.L.
[Signature]

[Signature]
JUAN CARLOS CHON
Ing. Químico

MAK

Cloro en Pastillas de Disolución Lenta Desinfectante de agua de piscinas

90/100

País de origen: China
Contenido Neto 10Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 100 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.

INGREDIENTE ACTIVO
Ácido tricloroisocianúrico 100% 99,5%
Agua 0,5%

Peso por pastilla: 100 gramos
DOSES
1 pastilla cada 40.000 litros de agua, una vez por semana.

FORMA DE USO
Utilice una boya o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de bañistas, para esto retire la boya y coláquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento. Controle el nivel de cloro activo en agua y manténgalo en 2 p.p.m. Para cloraciones de retuerzo utilice MAK 60/G.

ADVERTENCIA
Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la piel y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligrosa su ingestión. Libere cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite F. Elab



Restringido a
Uso Profesional
Prohibida su
Venta Libre

el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No utilizar para desinfección de alimentos. Mantener en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados **Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.** Use equipamiento de protección adecuada. En caso de ingestión no provoque el vómito consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones
Tel: 0800 333 0160



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 81839 DLE 9 de Abril. Bs. As.
Tel. 011 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.
GUSTAVO ECHEVERRÍA



MAK

Cloro en
Pastillas de
Disolución
Lenta
Desinfectante
de agua
de piscinas

País de origen: China
Contenido Neto 20Kg



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 100 gramos cada una, ideal para piscinas de fin de semana.
INGREDIENTE ACTIVO
Adicloro isocianúrico 100%..... 99,5%
Agua..... 0,5%
Peso por pastilla: 100 gramos

DOSIS
1 pastilla cada 40.000 litros de agua, una vez por semana.

FORMA DE USO
Utilice una boya o un dosificador de pastillas. Aplique en ausencia de bañistas para esto retire la boya y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento: Controle el nivel de cloro activo en agua y manténgalo en 2 p.p.m. Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.

ADVERTENCIA
Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligrosa su ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite



Restringido a
Uso Profesional
Prohibida su
Venta Libre

F. Vto.

Es un producto **Makinthal**
La Odissea 2015 B1839 DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel. 011 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No utilizar para desinfección de alimentos. Mantener en su envase original. No volver a utilizar las envases vacíos. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.


RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejando del fuego. Use equipamiento de protección adecuada. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de salpicaduras en la piel o ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 74099933 333 0160

R.N.E 020046124

R.N.P.U.D. xxxxxx
LOTEN[®]

F. Elab



MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
[Signature]
JUSTAVO A. ECHEVERRIA

[Signature]
JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO

MAK

Cloro en Pastillas de Disolución Lenta Desinfectante de agua de piscinas

90/100

País de origen: China
Contenido Neto: 50Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
 MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 100 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.
INGREDIENTE ACTIVO
 Ácido tricloroacético 100%..... 99,5%
 Agua..... 0,5%
Irritantes
RECOMENDACIONES
 Pesoporpastilla: 100 gramos
 DOSIS
 1 pastilla cada 40.000 litros de agua, una vez por semana.
FORMA DE USO
 Utilice una boya o un dosificador de pastillas. Aplique en ausencia de bañistas, para esto retire la boya y colóquela en un balde, recírcale el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 60 minutos. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento. Controle el nivel de cloro activo en agua y manténgalo entre 1,0 y 1,5 mg/l.
 Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.


ADVERTENCIA
 Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritación de nariz y la garganta. No ingerir. Cuidado! LOTENº Peligroso su ingestión. Liberación y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite F. Elab F. Vto.
 Restringido a Uso Profesional
 Prohibida su Venta Libre



7 980281 53044



Es un producto Makinthal
 La Odeisa 2015 B1839DLE 9 de Abril. Bs. As.
 Tel. 011-4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar



GUSTAVO A. ESPERTEGA
 GUSTAVO A. ESPERTEGA

Juan Carlos Tondón
JUAN CARLOS TONDÓN
 Ing. QUIMICO

MAK

Cloro en Pastillas de Disolución Lenta Desinfectante de agua de piscinas

90 / 200

País de Origen: China
Contenido Neto: 10Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJADE SEGURIDAD ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 200 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.

INGREDIENTE ACTIVO
Ácido Tricloroacético 100%..... 99,5%
Agua..... 0,5%

Peso por pastilla: 200 gramos

DOSIS
1 pastilla cada 80.000 litros de agua, una vez por semana.

FORMA DE USO
Utilice una boya o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de bañistas, para esto retire la boya y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento. Controle el nivel de cloro activo en agua y manténgalo en 2 p.p.m. Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Use equipamiento de protección adecuada. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Investigaciones
Tel 0800 333 0160



R.N.E 020046124
R.N.P.U.D. xxxxx
L.O.T.F. Nº
F. Elab
F. Vto.



Restringido a
Uso Profesional
Prohibida su
Venta Libre



Es un producto **Makinthal**
La Ocaisea 2015 B1839 DE 9 de Abril, Bs. As.
Tel. 011 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TOMÓN
Ing. QUÍMICO

MAKINTHAL QUÍMICA S.A.
GUSTAVO A. ESPERTEGA

13/11/15
FOLIO
248
MESA DE

MAK 90/200

Cloro en Pastillas de Disolución Lenta Desinfectante de agua de piscinas

País de Origen: China
Contenido Neto 20Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 200 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.

INGREDIENTE ACTIVO
Acido Tricloroacianúrico 100%..... 99,5%
Agua..... 0,5%

Peso por pastilla: 200 gramos

DOSIS

1 pastilla cada 80.000 litros de agua, una vez por semana.

FORMA DE USO

Utilice una baya o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de bañistas, para esto retire la baya y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento con nivel de cloro activo en agua y manténgalo en 2 p.p.m. Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.

ADVERTENCIA

Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligrosa su ingestión. Libera cloro y otros



Restringido a
Uso Profesional
Prohibida su
Venta Libre

gase tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No utilizar para desinfección de alimentos. Mantener en envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Use equipamiento de protección adecuada. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rotulo del producto. En caso de salpicaduras en la piel, lújose lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones
Tel: 0800 333 0160

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. xxxxxx

LOTEN°

F. Elab

F. Vto.




Es un producto Makinthal

La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel: 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TONCIN
Ing. QUIMICO

Makinthal Química S.R.L.
CAROLINA
CARRASCO A. ESCOBAR



MAK

Cloro en
Pastillas de
Disolución
Lenta
Desinfectante
de agua
de piscinas

90
200

País de Origen: China
Contenido Neto: 50Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
MAK cloro en pastillas de disolución lenta con 90% de cloro activo, de 200 gramos cada una. Ideal para piscinas de fin de semana.

INGREDIENTE ACTIVO
Acido Tricloroacianúrico 100% 99,5%
Agua 0,5%

Peso por pastilla: 200 gramos
DOSIS
1 pastilla cada 80.000 litros de agua, una vez por semana.

FORMA DE USO
Utilice una boya o un dosificador de pastillas. Aplicar en ausencia de bañistas, para esto retire la boya y colóquela en un balde, recircule el agua. El tiempo de reingreso a la piscina es de 5 horas. Al finalizar el uso de la piscina continúe el tratamiento. Controle el nivel de cloro en el agua y manténgalo en 2 p.p.m. Para cloraciones de refuerzo utilice MAK 60/G.

ADVERTENCIA
Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. No ingerir. Cuidado! Peligrosa su ingestión. Evite los gases tóxicos durante la combustión. Evite F. Elab



Restringido a
Uso Profesional
Prohibida su
Venta Libre

el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No utilizar para desinfección de alimentos. Mantener en envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávelse cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Use equipamiento de protección adecuada. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico llevando el envase o rotulo del producto. En caso de picaduras en la piel lávelas con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones
Tel 0800 333 0160


R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D. xxxxxx
LOTEN°
F. Elab



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril. Bs. As.
Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TORON
Ing. QUIMICO

Makinthal Química S.A.
Juan Carlos Toron
Ingeniero en Química





2

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO
---	--

8. COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P)
87-90-1	Ácido Tricloro Isocianúrico (100%) Con 90% de contenido de cloro útil	Desinfectante	99,5 %
	Agua		0,5 %

9. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO

APARIENCIA: COMPRIMIDOS CILINDRICOS DE DIVERSOS TAMAÑOS
COLOR: BLANCO OLOR: A CLORO PESO PASTILLAS: 20 GR.- 100 GR.- 200 GR.-
CONTENIDO DE CLORO ÚTIL: 86 - 90 %
pH (1% EN AGUA DESTILADA): 2,7 - 3,3 SOLUBILIDAD (g/100ml, 25°C): 1.2
PUNTO DE INFLAMACIÓN: NO CORRESPONDE
PUNTO DE FUSIÓN °C: NO DETERMINADO

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
 Ing. QUÍMICO

Firma del Director Técnico/
 Profesional responsable
 (de ser exigible)

Octavio A. Echeverría
 KINTHAL QUÍMICA S.R.L.
 OCTAVIO A. ECHEVERRÍA
 Firma y Aclaración
 Titular, Representante Legal
 o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Ahexo

Número: IF-2017-23734793-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 10 de Octubre de 2017

Referencia: 97-17-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.10 15:36:27 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.10.10 15:36:28 -03'00'