



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-11826-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-0000-15655-15-9

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-15655-15-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. con RNE N°020046124, solicita la inscripción del producto denominado LIMPIADOR PARA PAREDES DE PISCINAS, marca MAK DESOX, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 111 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado LIMPIADOR PARA PAREDES DE PISCINAS, marca MAK DESOX, de acuerdo con lo

solicitado por la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020046124, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250128 que consta en IF-2017-25016714-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2017-25016714-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 722/98 y 2013/10.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2017-25016714-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250128.

ARTICULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-15655-15-9

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.11.22 14:33:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0250123

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR PARA PAREDES DE PISCINAS
2. Marca: MAK DESOX
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO OXALICO (99,5%) 99 % y SULFATO DE SODIO ANHIDRO
5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG; BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 4 KG, 10 KG Y 20 KG
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
8. Domiciliado en: LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046124
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-015655-15-9.


La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

JUAN CARLOS TONON
ING. QUIMICO

MAK

Limpiador para paredes de piscinas

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre



Industria Argentina
CONTENIDO NETO **1Kg**

GUSTAVO A. TOSCANI
Lab. Higiene y Medio Ambiente
Registro S.P.A. N° 47.017

MAKINTHAL QUIMICA S.A.
CALLE 2015 81839 DLE 9 de Abril, Bs. As.
-USTARIA A EQUIVOCAR
-Página 2 de 6
APN-DVPS#ANMAT


MAK

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.
MAK Desox limpiador para paredes de piscinas.

Forma de uso
Destape el pote utilizando guantes de PVC ó goma y una mascarilla antipolvo. Agregue a un balde con 2 litros de agua, 200grs. de producto (aproximadamente el volumen de una copa).

Aplicación
En ausencia de bañistas y con la piscina vacía, aplique con un pincel sobre la superficie manchada con óxido. Deje actuar unos minutos. Luego, enjuague la superficie..

RECOMENDACIONES
Mantenerlo alejado del alcance de los niños, cerrado, al abrigo del sol, la temperatura y la humedad. Peligro!! Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente corrosivo Ácido Oxálico. Dañina o fatal su ingestión. Usar guantes, batas, lentes de seguridad con protección lateral y delantal para manipular el producto. Usar en ambientes ventilados y el protector respiratorio adecuado. Ante salpicaduras y en el caso de que el producto haya afectado a los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua e ingerir abundante cantidad de agua. Consulte al médico.
TLV: 2 mg/m³
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160



PRINCIPIO ACTIVO
Ácido Oxálico 99,00%
Sulfato de Sodio Anhidro..... 1,00%

R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D xxxxxx
LOTEN°

Fecha de Elab.
Fecha de Vto.



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 81839 DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar



27

JUAN CARLOS TONON
Ing. QUIMICO

MAK

Limpiador
para
paredes de
piscinas

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 4Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE
SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MAK Desoxi limpiador para paredes de
piscinas

Composición (p/p)

Ácido Oxálico..... 99,00%
Sulfato de Sodio Anhidro..... 1,00%

Forma de uso

Destape el pote utilizando guantes de
PVC ó goma y una mascarilla
antipolvo. Agregue a un balde con 2
litros de agua, 200 grs. de producto
(aproximadamente el volumen de
una copa).

Aplicación

En ausencia de bañistas y con la
piscina vacía, aplique con un pincel
sobre la superficie manchada con
óxido. Deje actuar unos minutos.
Luego, enjuague la superficie.

RECOMENDACIONES

Mantenerlo alejado de los niños,
cerrado, al abrigo del sol, la tempera-
tura y la humedad. Peligro!! Causa

quemaduras graves. Contiene un
producto fuertemente corrosivo,
Ácido Oxálico. Dañina o fatal su
ingestión. Usar guantes, batas, lentes
de seguridad con protección lateral y
delantal para manipular el producto.
Usar en ambientes ventilados y el
protector respiratorio adecuado. Ante
salpicaduras y en el caso de que el
producto haya afectado a los ojos,
lavarlos inmediatamente con
abundante agua, por lo menos
durante 15 minutos. En caso de
ingestión lavar bien la boca con agua
e ingerir abundante cantidad de
agua. Consulte al médico.
TLV=2 mgr/m³

Centro Nacional de Intoxicaciones:
08003330160

R.N.E. 20046124

R.N.P.U.D xxxxxxxx

F.Elab.

F.Vto.



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar



JEFFREY 25016744545#AN#DV#S#AN#MAT
Dijeron 3 de 6 y presenten

ING. GUSTAVO A. JORRAL
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Registro S.P.A. N° 2707

29
29

JUAN CARLOS TONON
ING. QUÍMICO

MAK

Limpiador
para
paredes de
piscinas

Venta Profesional
**Prohibida su
venta libre**

Industria Argentina
CONTENIDO NETO **10Kg**

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE
SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MAK Desoxlimpiador para paredes de
piscinas

Composición [p/p]

Ácido Oxálico..... 99,00%
Sulfato de Sodio Anhidro..... 1,00%

Forma de uso

Destape el pote utilizando guantes de
PVC ó goma y una mascarilla
antipolvo. Agregue a un balde con 2
litros de agua, 200 grs. de producto
(aproximadamente el volumen de
una copa).

Aplicación

En ausencia de bañistas y con la
piscina vacía, aplique con un pincel
sobre la superficie manchada con
óxido. Deje actuar unos minutos.
Luego, enjuague la superficie.

RECOMENDACIONES

Mantenerlo alejado de los niños,
cerrado, al abrigo del sol, la tempera-
tura y la humedad. Peligro!! Causa

quemaduras graves. Contiene un
producto fuertemente corrosivo,
Ácido Oxálico. Dañina o fatal su
ingestión. Usar guantes, botas, lentes
de seguridad con protección lateral y
delantal para manipular el producto.
Usar en ambientes ventilados y el
protector respiratorio adecuado. Ante
salpicaduras y en el caso de que el
producto haya afectado a los ojos,
lavarlos inmediatamente con
abundante agua, por lo menos
durante 15 minutos. En caso de
ingestión lavar bien la boca con agua
e ingerir abundante cantidad de
agua. Consulte al médico.

TLV=2 mgr/m³

Centro Nacional de Intoxicaciones:
08003330160

R.N.E 20046124

R.N.P.U.D xxxxxxxx

F.Elab.

F.Vto.



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.
INDUSTRIA A. BONEVARI
2017-75016714-APN-DVPS#ANMAT

Lic. GUSTAVO A. TORAL
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Registro S.P.A. N° 2727



JUAN CARLOS TONON
ING. QUIMICO

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

GUSTAVO A. ECHEXERRIA

página 5 de 6

Lic. GUSTAVO A. TORAL
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Registro S.P.A. N° 2707

MAK

Limpiador
para
paredes de
piscinas

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 20Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE
SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MAK Desoxlimpiador para paredes de
piscinas

Composición [p/p]

Ácido Oxálico..... 99,00%
Sulfato de Sodio Anhidro..... 1,00%

Forma de uso

Destape el pote utilizando guantes de
PVC ó goma y una mascarilla
antipolvo. Agregue a un balde con 2
litros de agua, 200 grs. de producto
(aproximadamente el volumen de
una copa).

Aplicación

En ausencia de bañistas y con la
piscina vacía, aplique con un pincel
sobre la superficie manchada con
óxido. Deje actuar unos minutos.
Luego, enjuague la superficie.

RECOMENDACIONES

Mantenerlo alejado de los niños,
cerrado, al abrigo del sol, la tempera-
tura y la humedad. Peligro!! Causa

quemaduras graves. Contiene un
producto fuertemente corrosivo,
Ácido Oxálico. Dañina o fatal su
ingestión. Usar guantes, botas, lentes
de seguridad con protección lateral y
delantal para manipular el producto.
Usar en ambientes ventilados y el
protector respiratorio adecuado. Ante
salpicaduras y en el caso de que el
producto haya afectado a los ojos,
lavarlos inmediatamente con
abundante agua, por lo menos
durante 15 minutos. En caso de
ingestión lavar bien la boca con agua
e ingerir abundante cantidad de
agua. Consulte al médico.
TLV= 2 mgr/m³

Centro Nacional de Intoxicaciones:
08003330160

R.N.E 20046124

R.N.P.U.D xxxxxxxx

F. Elab.

F. Vto.



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar



Handwritten marks and stamps at the bottom right of the page.

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO
---	--


8. COMPOSICION CENTESIMAL


Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P)
6153-56-6	Acido Oxálico dihidrato de 99,5%	Agente Reductor	99,00%
7757-82-6	Sulfato de Sodio anhidro 99%	Inerte	1,00%


9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

ASPECTO: POLVO CRISTALINO LIBRE DE TERRONÉS
MATERIA ACTIVA (% p/p): MIN. 98
pH (1% en sc.): 1,0 - 2,0
DENSIDAD: N/A
SOLIBILIDAD EN AGUA: TOTALMENTE SOLUBLE

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.


JUAN CARLOS TONON
 Firmante Técnico/
 Profesional responsable
 (de ser exigible)


 Lic. GUSTAVO A. TORAL
 Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
 Registro S.P.A. N° 2707

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

GUSTAVO A. ECHEVERRIA
 Firma y aclaración
 Titular, Representante Legal
 o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-25016714-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 23 de Octubre de 2017

Referencia: 15655-15-9

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.23 13:08:52 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.10.23 13:08:53 -03'00'