



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: EX-2019-101272796-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2019-101272796-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L., solicita la inscripción del producto denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS – Cloro granulado de disolución rápida, marca MAK 60/G, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS – Cloro granulado de disolución rápida, marca MAK 60/G, de acuerdo con lo solicitado por la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020046124, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0830146 y 0830147, correspondientes a venta libre y profesional respectivamente, que constan en IF-2020-65370600-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2020-65370600-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2020-65370900-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830146 y 0830147 para el producto bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente.

ARTICULO 5°.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados mencionados en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2019-101272796-APN-DGA#ANMAT



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830146

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. **Denominación:** DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.CLORO SÓLIDO GRANULADO DE DISOLUCIÓN RÁPIDA
2. **Marca:** MAK 60/G
3. **Origen:** CHINA
4. **Principios Activos:** DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (56%) 99,5 % y COADYUVANTE
5. **Forma de Presentación:** POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG; BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 1 KG; POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 2 KG; BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 4 KG Y BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 5 KG.
6. **Venta:** VENTA LIBRE
7. **Titular del Producto:** MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
8. **Domiciliado en:** LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES
9. **Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 020046124
10. **Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**
Según Expediente Nro.: EX-2019-101272796-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830147

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:


1. Denominación: **DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS. CLORO SÓLIDO GRANULADO DE DISOLUCIÓN RÁPIDA.**
2. Marca: **MAK 60/G**
3. Origen: **CHINA**
4. Principios Activos: **DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (56%) 99,5 % y COADYUVANTE**
5. Forma de Presentación: **BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG Y 20 KG; BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 20 KG Y CUNETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 40 KG Y 50 KG.**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.**
8. Domiciliado en: **LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020046124**
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: **EX-2019-101272796-APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.


MAK

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida

Producto originario de China
Recomendado en Argentina
CONTENIDO NETO 1 Kg.



Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
ING. QUÍMICO



IRRITANTE



778023 351019

¡FALTAMENTE ELICITLO ANTES DE USAR
MAK 60 G Es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.

Ingrediente activo:
Dicloro sodio suero de Sodio 99,5%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.
En tratamientos de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.
El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente 4 días, 10 gramos.

FORMA DE USO

Puede utilizarse puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 1 hora y media.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo e mortal en caso de ingestión. Liberación de gases tóxicos durante la combustión. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Evitar la inhalación de vapores y neblinas. Descontaminar inmediatamente con agua abundante. Peligro tóxico Clase 1.1 Corrosivo. Vapeles irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Máscara de protección para polvos.
Protección ocular: Utilizar guantes de goma.
Protección auditiva: Utilizar protectores de protección; evitar el contacto con los oídos. Evitar el uso de ropa que pueda ser contaminada por el producto.

RECOMENDACIONES

Almacene en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y el ganado. En caso de salpicadura en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 0800 333 0160

R.I.N.	367109/6	Fecha de Lab.
R.N.E.	020046124	Fecha de Vto.
R.N.P.U.D	xxxxxxx	
LOTENº		



Es un producto Makinthal
La Orlisco 2015 B1 633701E 9 de Abril, Bs. AS.
Tel/Fax: 4693.1705 makinthal@ciudad.com.ar

Juan Carlos Tonon


46

NAK


Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 1Kg

60
G


JUAN CARLOS TONONI
Ing. QUÍMICO





LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.
MAK 60/G Es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.
DOSIS
 En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.
 En tratamientos de recuperación: 60 gramos cada 10.000 litros de agua. El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente a las 10 gramos.
FORMA DE USO
 Puede utilizarse puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza sus acciones es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.
ADVERTENCIA
 Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón.

PELIGRO TÓXICO. Clase 1A. Vapores irritantes.
PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO
 Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.
 Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
 Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.
RECOMENDACIONES
 Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.**
 En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.
 Centro Nacional de Intoxicaciones
 Tel: 0800 333 0160



COMPOSICIÓN
 Dicloroisocianurato de Sodio.... 99,5%
 R.N.E. 020046124
 R.N.P.U.D xxxxxx

LOTENº
 Fecha de Elab.
 Fecha de Vto.

Es un producto **Makinthal**
 La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
 Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

Juan Carlos Tonon
 JUAN CARLOS TONON
 Ing. QUÍMICO

[Signature]

MAK

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida

Producto originario
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 2Kg.



MAK

LEA ATENTAMENTE EL TÍTULO ANTES DE USAR
MAK 60/G Es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.
 Ingrediente activo
 Dicloro sodio anhidrato de Sodio 99,5%

DOSES
 En tratamientos de mantenimiento:
 40 gramos cada 10.000 litros de agua todas las días.
 En tratamientos de recuperación:
 60 gramos cada 10.000 litros de agua.
 El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente al ras, 10 gramos.

FORMA DE USO
 Puede utilizarse puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA
 Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libere color y otros gases tóxicos durante la manipulación. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite el contacto con la ropa y el cabello. No debe utilizarse para limpiar superficies de vidrio, plástico, aluminio, acero inoxidable, aluminio anodizado, aluminio oxidado, aluminio electrolítico, Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO
 Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.
 Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
 Protección ocular: Utilizar anteojos de protección, evitar el contacto con los ojos. Se recomienda utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES
 Almacene en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del alcance de niños y alejado del fuego.** En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.

EMERGENCIAS MÉDICAS
 Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.I.N. 267108/6 Fecha de Elab.
 R.N.E. 020046124 Fecha de Vto.
 R.M.P.U.D. XXXXX
 LOTEN®



Es un producto Makinthal
 Lo Ocaso, 2015, B1 839 DLE 9 de Abril, Bs. As.
 Tel/Fax: 4893 1705 makinthal@ciudad.com.ar

Juan Carlos Duran
 JUAN CARLOS DURAN
 Ing. Químico

Juan Carlos Duran
 JUAN CARLOS DURAN
 Ing. Químico

15

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 4Kg.

MAK



MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR
MAK 60 G Escloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución
rápida. Ideal para piscinas pintadas.
Inactivo
Difloroacetoato de Sodio..... 99,5%

DOSES:
En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.
En tratamientos de recuperación: 60 gramos cada 10.000 litros de agua. El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente, otros 10 gramos.

FORMA DE USO:
Puede utilizarse puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la dilución, mezcle bien y distribuya en la piscina, evitando resquebrajar el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 7 a 10 minutos. Después de 7 a 10 minutos, retire el agua de la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA:
Irritante para la nariz y la garganta. No respirar el

en caso de ingestión. Libere el agua de los recipientes antes de utilizarlos. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de su contenido.
Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico para el medio ambiente.
Verificar el contenido de los recipientes.
Tel: 0800 333 0160

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO:
Mascarilla de protección.
Protección ocular.
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de protección.
Protección de los ojos: Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES:
Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados.
Mantener fuera del

alcance de los niños y animales. Evitar el contacto con el agua de la piscina durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.
EMERGENCIAS MÉDICAS:
Centro Nacional de Emergencias Médicas
Tel: 0800 333 0160

P.I.N.: 207108/6
P.N.E.: 020046124
R.N.P.U.D.: XXXXX
LOTEN°:



4798028155104 01



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 1839 DLE 9 de Abril. Bs. As.
telfax 4893 71705 makinthal@ciudad.com.ar

Olivero
JAVIER CARLOS OLIVERO
ING. QUÍMICO

Guillermo

7

R

NAK

Desinfectante
de agua de
piscinas

Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
PESO
NETO

5Kg



Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
ING. QUÍMICO

[Handwritten signature]

20

MAK

60
G

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR

MAK 60/G

Es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación: 60 gramos cada 10.000 litros de agua. El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente a las 10 gramos.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión.

Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Dicloro isocianurato de sodio 99,5%

R.N.E. 20046124

R.N.P.U.D. xxxxxx

LOTENº

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



IRRITANTE



7 798028 551057

Es un producto **Makinthal** 
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar


JUAN CARLOS TONON
Ing. Químico



Desinfectante
de agua de
piscinas

Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

Producto originario China
Fabricado en Argentina
CONTENIDO NETO 10Kg.

MAK



**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJADE SEGURIDAD
MAK 60/G. Es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución
rápida. Ideal para piscinas pintadas.**

Ingrediente activo
Dicloro (socianurato de Sodio)..... 99,5%

DOSIS
En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.
En tratamientos de recuperación:

60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO
Puede utilizarse puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego
de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular
el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de
1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos)
horas.

ADVERTENCIA
Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de
ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión.
Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de
su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua
y jabón. Peligroso. Clase 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto
con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del
alcance de los niños y alejado del fuego.** En caso de salpicaduras en la
piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como
mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.I.N. 267108/6

R.N.E. 020046124

R.N.F.U.D xxxxxx

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



IRITANTE



Es un producto **Makinthal**
La Ocasión 2015 B1839BLE 9 de Abril, Bs. AS.
Tel/Fax 4693 1765 makintha@cuada.com.ar

COMPAÑIA QUIMICA ARGENTINA S.R.L.

Quimica
COMPAÑIA QUIMICA ARGENTINA S.R.L.

Juan Carlos
JUAN CARLOS JACON
Ing. QUÍMICO

**Desinfectante
de agua de
piscinas**
Cloro sólido
**granulado de
Disolución
rápida**

MAK

**60
G**

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

Producto origen China
Fabricado en Argentina
CO-VENENIDO NETO 20Kg.

LEA ATENTAMENTE EL ROTULADO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD
MAK 60°G Es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución
rápida, ideal para piscinas y piscinillas.

Ingrediente activo
Dicloro isocianurato de Sodio..... 99,5%

DCSIS

Entratamiento de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

Entratamiento de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarse puro o diluirlo en agua, utilice un balde plástico. Luego
de la aplicación del producto en ausencia de banistas, hacer recircular
el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción de
1 hora con un pH de 7,2 a 7,6. Permitir el ingreso a la piscina luego de 2 días
hojas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de
ingestión. Llene cloro y otros gases tóxicos durante la combustión.
Evite el contacto con los ojos, la piel mucosas, bite la inhalación de
sus polvos y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua
y jabón. Peligro tóxico. Clase 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL: PAÑAL Y GUANTES

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto
con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del
alcance de los niños y alejado del fuego.** En caso de salpicadura: en la
piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos -rango
mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.I.N.

267108/6

R.N.E.

020046124

R.N.P.U.D

XXXXXX

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vta.



IRRITANTE



MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.

Gustavo A. Echeverría

GUSTAVO A. ECHEVERRÍA

JUAN CARLOS YJON
-RES. QUÍMICO



Makinthal

Es un producto
La Odepa 2015 B1839DIE 9 de Abril, Bs. As.
18-PK-46931705 makinthal@ciudad.com.ar

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida



Producto origen China
Fraccionado en Argentina
PESO
NETO 40Kg

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR y la hoja de seguridad
MAK 60/G es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución
rápida. Ideal para piscinas y pintadas.

Ingrediente activo
Dicloro isocianurato de Sodio..... 99.5%
DOSIS
En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.
En tratamientos de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO
Puede utilizarse puro o diluido en agua, utilice un balde plástico.
Luego de la aplicación del producto en ausencia de batisacas, hacer
recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su
acción es de 1 hora a un pH de 7.2 a 7.6. Permita e ingrese a la piscina
luego de 2 días hábiles.

ADVERTENCIA
Inhale para la nariz y la garganta. No vivo a mortal en caso de
ingestión para el caso de niños pequeños. Evite la inhalación de
vapor. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de
vapor. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de
vapor. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de
vapor. Peligroso Clase 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO
Prevenir la exposición. Mantener el respirador para prevenir la
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto
con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del
alcance de los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la
piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como
mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.
EMERGENCIAS MEDICAS
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 0900 333 0160



R.I.M. 267102/9
R.N.E. 020046124
R.N.P.L.D XXXXX
LOTE AP

Fecha de Elab.
Fecha de Vto.

JUAN CARLOS JON
ING. QUÍMICO

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.
Químico
ESTABLECIMIENTO



Es un producto Makinthal
La Orla 2015 314390LE 9 de Abril. Bs. As.
Tel-Fax 4493 1735 makinthal@clubad.com.ar

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
Disolución
rápida

Producto origen China
Fracc. anabán Argentina
PESO
NETO 50Kg

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

JUAN CARLOS TINON
Ing. Químico

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.
GUSTAVO A. ESPINOSA

MAK



LEA ATENTAMENTE: FROTUD ANTES DE USAR y la hoja de seguridad
MAK 60/G. Es cloro granulado con 56% de cloro activo. De disolución
rápida. Ideal para piscinas, piscinillas.

Ingrediente activo

Dicloro isocianurato de Sodio..... 99,5%

DOSES

En tratamientos de mantenimiento:

40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:

60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Para el tratamiento de piscinas, diluir en agua, utilizar en balde plástico.
Luego de la aplicación del producto en ausencia de banistas, hacer
recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su
acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permitir el ingreso a la piscina
luego de 2 días hasta.

ALERGENIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo e mortal en caso de
ingestión. Liberación de gases tóxicos durante la combustión de
los residuos. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Evitar el contacto
con los vapores. Después de usar, lavarse cuidadosamente con agua
y jabón. Peligroso. Clase: A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Máscara de protección para polvo.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto
con las ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del
alcance de los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la
piel u ojos: lavar con abundante agua, durante 15 minutos como
mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase.
EMERGENCIAS MÉDICAS

Control Nacional de Intoxicaciones Tel: 0800 333 0160

R.I.N.

26/108/6

R.M.E.

020046124

R.N.P.U.D.

XXXXXX

LOTEA®

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



IRRITANTE



Es un producto Makinthal
LA OXISOL 2015 8143901E 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax: 4653 1705 makinthal@ciudad.com.ar



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-101272796-APN-DGA#ANMAT Anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 15:41:42 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 15:41:43 -03:00

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO
---	--

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
2893-78-9	Dicloro Isocianurato de Sodio 56%	Desinfectante, Alguicida, Bactericida	99,50 %
7732-18-5	Agua	Humedad	0,50 %

9. **CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

ASPECTO: GRANULADO COLOR BLANCO	OLOR: LIGERO A CLORO
CONTENIDO DE CLORO ÚTIL = 56 ± 3 %	
SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml, 25°C): 25 g/100g	
pH (en Solución 1 %) = 5,5 – 7,0	
PUNTO DE FUSIÓN: SE DESCOMPONE POR DEBAJO DEL P. F. (240° - 250°C)	
DENSIDAD RELATIVA: 0,91 – 1,00	

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.


JUAN CARLOS ZANÓN
 Ing. QUÍMICO
 Firma del Director Técnico/
 Profesional responsable
 (de ser exigible)


GUSTAVO A. ECHEVERRÍA
 Firma y polarización
 Titular, Representante Legal
 o Apoderado