



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: EX-2020-08358471-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2020-08358471-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma PUNCH QUIMICA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020034835, solicita la inscripción del producto de venta Libre y venta Profesional denominado Cebo INSECTICIDA CUCARACHICIDA , marca MAVERICK MAX, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta libre y venta profesional denominado Cebo Insecticida Cucarachicida, marca MAVERICK MAX, de acuerdo

con lo solicitado por la firma PUNCH QUIMICA S.A., con RNE N° 020034835, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0250065 y 0250066 de venta libre y venta profesional que constan en IF-2020-65427287-APN-DVPS#ANMAT y IF-2020-65427424-APN-DVPS#ANMAT respectivamente .

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2020-55596741-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2020-55596482-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250065 para la venta libre y 0250066 para la venta profesional.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados de RNPUD N° 0250065 y 0250066 que se mencionan en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2020-08358471-APN-DGA#ANMAT



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250065

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: Cebo Insecticida cucarachicida
2. Marca: MAVERICK MAX
3. Origen: Argentina
4. Principios Activos: Fipronil 0.05%
5. Forma de Presentación: Jeringa de cont. neto:3g, 5g, 6g, 7.2g, 12g y 13.2g.
6. Venta: Libre
7. Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A.
8. Domiciliado en: M.T de Alvear 4730-Ciudadela-Provincia de Buenos Aires-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°: 020034835
Establecimiento ELABORADOR: PUNCH QUIMICA S.A.: RNE N°:020034835
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2020-08358471-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la Disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado venta libre Expediente Electrónico EX-2020-08358471- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 17:54:15 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 17:54:15 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250066

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: Cebo Insecticida cucarachicida
2. Marca: MAVERICK MAX
3. Origen: Argentina
4. Principios Activos: Fipronil 0.05%
5. Forma de Presentación: Jeringa de cont. neto: 20g, 25g, 30g, 35g, 40g, 60g y 85g. Pomo de cont. neto: 85g, 100g, 150g, 200g y 250g...
6. Venta: Profesional
7. Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A.
8. Domiciliado en: M.T de Alvear 4730-Ciudadela-Provincia de Buenos Aires-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°: 020034835
Establecimiento ELABORADOR: PUNCH QUIMICA S.A.: RNE N°:020034835
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2020-08358471-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la Disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado V. Profesional Expediente Electrónico EX-2020-08358471- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 17:54:39 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 17:54:39 -03:00

Si el problema de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **MAVERICK MAX**. Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso.

Precauciones generales: Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos

No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No fumar o comer durante la aplicación. No volver a utilizar los envases vacíos.

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL

No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito.

Precauciones de uso:

Para la aplicación y la limpieza posterior de la zona tratada usar guantes y protección ocular.

Proteja los ojos durante la aplicación.

No fumar o comer durante la aplicación. No ingerir ni inhalar

Finalizada la tarea, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original.

Bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C

Disposición de envases: Inutilizar el envase perforándolo y luego destruirlo de acuerdo a normas locales.

Primeros auxilios: En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

En caso de contacto accidental con el producto:

En caso de ingestión no inducir al vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

PUNCH QUIMICA S.A.


CARLOS B. ANAYA
INGENIERO QUÍMICO
IP-2020-11091487-APN-DGASARLLAT

INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO

Advertencias para el médico:

Grupo Químico: Fenilpirazol.

Nombre Común: Fipronil.

Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

Consultas en caso de intoxicación:

Buenos Aires:

Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas, Haedo. Tel (011) 4658-

7777,4654-6648

Hospital de Niños de la Cdad. De Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115; 4307-5842

int 72.

Hospital de Niños de La Plata. Tel. (0221) 451-5555

Hospital de Clínicas de Bs. As: (011) 4508-3760/3900/3888/6001 int

480.

Rosario: Centro Toxicológico Rosario. Tel (0341) 460077/443483

Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias. Tel (0351) 4222003/4215008

Hospital de Niños. Tel (0351) 423-3303/ 422-9961

Mendoza: Centro de Información Toxicológica. Tel.: (0261) 4282020

Nota: PUNCH QUIMICA S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
APODERADO

DARLOR R. ANAYA
INP-105057992487-APN-DG-ARANLAT

Características del producto: MAVERICK MAX es un cebo cucarachicida a base de Fipronil que actúa interrumpiendo el metabolismo energético de los insectos. Apto para ser empleado en, casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, depósitos, oficinas, hoteles, comercios, salas de espectáculos, paseos y exteriores e interiores de domicilios.

VENTAJAS:

Efectividad: Con MAVERICK MAX las cucarachas van a morir al nido transmitiendo el veneno a otras. Este efecto multiplicador logra que mueran las cucarachas refugiadas en sus nidos.

Duración: La formulación de MAVERICK MAX es un gel estable que se adhiere a cualquier superficie, manteniendo su consistencia, por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba y mantenerse adherido.

Residualidad: Una vez aplicado MAVERICK MAX mantiene su eficacia por un periodo de 3 meses.

Practicidad: MAVERICK MAX está listo para usar. Es de fácil aplicación.

Recomendaciones de uso: Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.

Una vez cumplimentada la higiene, aplicar MAVERICK MAX en huecos y hendiduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajomesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielorrasos suspendidos, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores, sótanos, y garages.

- No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza. No aplicar sobre superficies donde se preparan alimentos.
- No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo MAVERICK MAX porque reduce la atractividad del cebo.

Forma de aplicación: Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar.

Dosis de aplicación:

Cucarachas de interior (marrón) (Blatella germánica): Para infestaciones leves se recomiendan 10 puntos de gel de 0,05 g cada uno (diámetro 5 mm.), por cada 10 m² de área a tratar.

Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo /10 m².

Cucarachas de exterior (negra) (Periplaneta americana): Aplicar dos puntos de gel por cada m² de superficie a tratar.

Si la infestación es alta, el alto consumo del cebo significará que aproximadamente a los 3 días deberá reponerse.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
ANCOERATI

CARLOS E. ANAYA
INGENIERO AGRÓNOMO
IF-2020-37992487-APN-DG-ANMAT

(ENVASE SECUNDARIO)

MAVERICK MAX

CUCARACHICIDA
Cebo gel insecticida

Composición

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Fipronil | 0.05 g |
| Atractantes e inertes c.s.p. | 100 g |

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESA ESPECIALIZADAS

"PROHIBIDA LA VENTA LIBRE"

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos.

"ANTES DE USAR LEA LA INSTRUCCIONES DEL RÓTULO"

CUIDADO! PELIGROSO!

RNPUD N°
RNE: 020034835

Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°
Contenido Neto: (IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Industria Argentina
Producto poco inflamable.

Fabricado por Punch Química S.A. – Av. M.T. de Alvear 4734 – (1702) Ciudadela
– Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Distribuido por Dapquim S.R.L.

PUNCH QUIMICA S.A.
GUSTAVO SCHNEIDER
Aprobado

CARLOS R. ANAYA
INGENIERO AGRÓNOMO
IP-2020-37992487-APN-DGASANL/AT

Características del producto: MAVERICK MAX es un cebo cucarachicida a base de Fipronil que actúa interrumpiendo el metabolismo energético de los insectos. La formulación de MAVERICK MAX es un gel estable que se adhiere a cualquier superficie, manteniendo su consistencia, por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba y mantenerse adherido.

El gel permanece activo por un periodo de 3 meses.

Apto para ser empleado en casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, oficinas, hoteles, comercios, depósitos, salas de espectáculos, countries, paseos y exteriores e interiores de domicilios.

Recomendaciones de uso: Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.

Una vez cumplimentada la higiene, aplicar MAVERICK MAX en huecos y hendiduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajomesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielorrasos suspendidos, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores, sótanos, garages .

No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza. No aplicar sobre mesadas o superficies donde se preparan alimentos.

- No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo MAVERICK MAX porque reduce la atraktividad del cebo.

Modo de aplicación o uso.

Forma de aplicación: Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar.

Dosis de aplicación:

Cucarachas de interior (marrón) (*Blattella germanica*): Para infestaciones leves se recomiendan 10 puntos de gel de 0,05 g cada uno (5mm de diametro), por cada 10 m2 de área a tratar.

Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo /10 m2.

Cucarachas de exterior (negra) (*Periplaneta americana*): Aplicar dos puntos de gel por cada m2 de superficie a tratar.

Si la infestación es alta, el alto consumo del cebo significará que aproximadamente a los 3 días deberá reponerse.

Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso. Si la presencia de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema MAVERICK MAX .

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
Ingeniero

CARLOS R. ANAYA
Ingeniero Químico
IP-2010-7792487-AEN-DG-ARANJAT

Consultas en caso de intoxicación:

Buenos Aires:

Centro Nacional de Intoxicaciones, Policlínico Posadas, Haedo. Tel (011) 4658-7777; 4654-6648

Hospital de Niños de la Cdad. De Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115; 4307-5842 int 72

Hospital de Niños de La Plata. Tel. (0221) 451-5555

Hospital de Clínicas de Bs. As: (011) 4508-3760/3900/3888/6001 int 480.

Rosario: Centro Toxicológico Rosario. Tel (0341) 460077/443483

Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias. Tel (0351) 4222003/4215008

Hospital de Niños. Tel (0351) 423-3303/ 422-9961

Mendoza: Centro de Información Toxicológica. Tel.: (0261) 4 282020

Punch Química S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
MODERADO

IF-2020-3700248-4
INSTRUMENTAL
M.N. 14014

Página 23 de 31

Precauciones generales:

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos

No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito.

No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos..

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes

Precauciones de uso:

Para la aplicación y la limpieza posterior de la zona tratada usar ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular.

Proteja los ojos durante la aplicación.

No fumar o comer durante la aplicación. No ingerir ni inhalar

Finalizada la tarea, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto,

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original.

Bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C

Disposición de envases: Inutilizar el envase perforándolo y luego destruirlo de acuerdo a normas locales.

Primeros auxilios: En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

En caso de contacto accidental con el producto:

En caso de ingestión no provocar el vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.

Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Indicaciones para uso médico:

Grupo Químico: Fenilpirazol.

Nombre Común: Fipronil.

Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

PUNCH QUÍMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
PRODERADO

IP-2020-37002387-A-FN-DG-A-ANALAT
INGENIERO AGRÓNOMO
M. Nº 12814

Página 22 de 31

(ENVASE PRIMARIO APLICADO A JERINGA)

MAVERICK MAX

CUCARACHICIDA
Cebo gel insecticida

Composición

Fipronil 0.05 g
Atractantes e inertes c.s.p. 100 g
Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESA ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

Venta y uso reservado para aplicadores profesionales.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos

ANTES DE USAR LEA LA INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

CUIDADO! PELIGROSO!

RNPUD N°
RNE: 020034835

Policlínico Posadas: 0800-3330160
Grupo Químico: Fenilpirazol.
Tratamiento: Antihistaminicos y tratamiento sintomático.

Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°
Contenido Neto: (IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Industria Argentina
Producto poco inflamable.

Fabricado por Punch Química S.A. – Av. M.T. de Alvear 4734 – (1702) Ciudadela
– Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Distribuido por Dapquim S.R.L.

PUNCH QUIMICA S.A.
GUSTAVO SCHNEIDER
AFIDERADO

CARLOS E. ANAYA
AGRONOMO
IF-2020-3792487-APN-DG-AG-AN-141

Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso. Si la presencia de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **MAVERICK MAX**.

PRECAUCIONES GENERALES:

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos
No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No fumar o comer durante la aplicación.
No volver a utilizar los envases vacíos.

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL

No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito.

PRECAUCIONES DE USO:

Para la aplicación y la limpieza posterior de la zona tratada usar guantes y protección ocular.
Proteja los ojos durante la aplicación.
No fumar o comer durante la aplicación. No ingerir ni inhalar
Finalizada la tarea, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original.
Bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C

DISPOSICIÓN DE ENVASES:

Inutilizar el envase perforándolo y luego destruirlo de acuerdo a normas locales.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

En caso de contacto accidental con el producto:

En caso de ingestión no provocar el vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.

Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenilpirazol.

Nombre Común: Fipronil.

Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones, Policlínico Posadas, Haedo. Tel (011) 4658-7777; 4654-6648
Hospital de Niños de la Cdad. De Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115; 4307-5842 int 72 - Hospital de Niños de La Plata. Tel. (0221) 451-5555 - Hospital de Clínicas de Bs. As: (011) 4508-3760/3900/3888/6001 int 480. **Rosario:** Centro Toxicológico Rosario. Tel (0341) 460077/443483 - **Córdoba:** Hospital Municipal de Urgencias. Tel (0351) 4222003/4215006 - Hospital de Niños. Tel (0351) 423-3303/ 422-9961 **Mendoza:** Centro de Información Toxicológica. Tel.: (0261) 4 282020

Punch Química S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

www.cebomaverickmax.com.ar

PUNCH QUÍMICA S.A.

JUSTAVO SCHNEIDER

IP-2020-37992487-APN-DG.A.A.M.L.A.T

GARLES R. ANAYA
INGENIERO AERONÁUTICO
N.º 13914

Página 20 de 31

Si la infestación es alta, el alto consumo del cebo significará que aproximadamente a los 3 días deberá reponerse.

Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso. Si la presencia de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **MAVERICK MAX**.

PRECAUCIONES GENERALES:

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos

No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito.

No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos.

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes

PRECAUCIONES DE USO:

Para la aplicación y la limpieza posterior de la zona tratada usar ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular. Proteja los ojos durante la aplicación. No fumar o comer durante la aplicación. No ingerir ni inhalar. Finalizada la tarea, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original.

Bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C

DISPOSICIÓN DE ENVASES:

Inutilizar el envase perforándolo y luego destruirlo de acuerdo a normas locales.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

En caso de contacto accidental con el producto:

En caso de ingestión no provocar el vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.

Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenilpirazol.

Nombre Común: Fipronil.

Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

PUNCH QUÍMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
AFIDERADO

CARLOS R. ANAYA
INGENIERO QUÍMICO
M.N. 12514

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas, Haedo. Tel (011) 4658-7777/4654-6648
Hospital de Niños de la Ciudad. De Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115; 4307-5842 int 72 - Hospital de Niños de La Plata. Tel. (0221) 451-5555 - Hospital de Clínicas de Bs. As: (011) 4508-3760/3900/3688/6001 int 480. **Rosario:** Centro Toxicológico Rosario. Tel (0341) 460077/443483 - **Córdoba:** Hospital Municipal de Urgencias. Tel (0351) 4222003/4215008 - Hospital de Niños. Tel (0351) 423-3303/ 422-9961 **Mendoza:** Centro de Información Toxicológica. Tel.: (0261) 4 282020

Punch Química S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

www.cebomaverickmax.com.ar

CEBO GEL INSECTICIDA Cont. Neto:
(IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS
CONTENIDOS)


MAVERICK[®] MAX

USO PROFESIONAL

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">% Composición</p> <p>Fipronil.....0,05g</p> <p>Atractantes e inertes p.s.p.....100g</p> <p><small>Contiene empaque que previene la ingestión accidental.</small></p> |  <p>Gel Cucarachicida</p> <p>www.cebomaverickmax.com.ar</p> |
|---|---|

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS / PROHIBIDA LA VENTA LIBRE / VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES / MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS / ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

| | |
|--|--|
| <p>Policlínica Posadas 0600-3330160</p> <p>Grupo químico: Fenilpirazol, Tratamiento: Ant. Histamínicos y tratamiento sintomático.</p> <p>Industria Argentina - Producto poco inflamable.</p> <p>Fabricado por Punch Química S.A. - Av. M.T. de Avellan 4734 - (1702) Ciudadela - Pcia. de Buenos Aires - Argentina</p> <p>Distribuido por Depoim S.R.L.</p> <p>BMPJD: / RNE. 020034835</p> | <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CUIDADO! PELIGROSO!</p> <p>F. Eial: <input type="text"/></p> <p>F. Via: <input type="text"/></p> <p>Letra N°: <input type="text"/></p> |
|--|--|


CARLOS R. ANAYA
 INGENIERO AERONÓMICO
 N.º 12614

PUNCH QUÍMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
 APODERADO

MAVERICK MAX

USO PROFESIONAL

(IGUAL RÓTULO
PARA TODOS LOS
CONTENIDOS)

| % Composición | |
|----------------------------------|-------|
| Fipronil..... | 0,05g |
| Atractantes e inertes c.s.p..... | 100g |

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

F. Etk.:

F. Vto.:

Lote N°:

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE - VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

RNPUD: / RNE: 020034835

Industria Argentina - Producto poco inflamable

Fabricado por: Punch Química S.A. - Av. M.T. de Alvaraz 4734 - (1702) Ciudadela - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Distribuido por Daquim S.R.L.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

MAVERICK MAX es un cebo cucarachicida a base de Fipronil que actúa interrumpiendo el metabolismo energético de los insectos. La formulación de **MAVERICK MAX** es un gel estable que se adhiere a cualquier superficie, manteniendo su consistencia, por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba y mantenerse adherido.

El gel una vez aplicado mantiene su eficacia por un período de 3 meses.

Apto para ser empleado en casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, oficinas, hoteles, comercios, depósitos, salas de espectáculos, countryns, paseos y exteriores e interiores de domicilios.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.

Una vez cumplimentada la higiene, aplicar **MAVERICK MAX** en huecos y hendiduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajomesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielorrasos suspendidos, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores, sótanos, garages.

No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza. No aplicar sobre mesadas o superficies donde se preparan alimentos. No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo **MAVERICK MAX** porque reduce la atraktividad del cebo.



FORMA DE APLICACIÓN:

Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Cucarachas de interior (marrón) (Blatella germanica): Para infestaciones leves se recomiendan 10 puntos de gel de 0,05 g cada uno (5mm de diametro), por cada 10 m² de área a tratar. Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo /10 m².

Cucarachas de exterior (negra) (Periplaneta americana): Aplicar dos puntos de gel por cada m² de superficie a tratar.

CUIDADO! PELIGROSO!

PUNCH QUÍMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
APODERADO

CARLOS R. ANAYA
INGENIERO AGRÓNOMO
F. 1965
Página 29 de 31

CEBO GEL INSECTICIDA

Cont. Neto:
(IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS
CONTENIDOS)

MAVERICK[®] MAX

VENTA LIBRE

% Composición
Fipronil.....0,05g
Atrayentes e inertes c.s.p.....100g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria



Gel
Cucarachicida

www.cebomaverickmax.com.ar

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS / ANTES DE USAR LEA LAS
INSTRUCCIONES DEL RÓTULO**

Policódigo Posadas 0800-3330160
Grupo químico: Fenilpirazol.
Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.
Industria Argentina - Producto poco inflamable.
Fabricado por Punch Química S.A. - Av. M.T. de Alvaraz
4734 - (1702) Ciudadela - Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Distribuido por Dapquim S.R.L.

F. Elab.:

F. Vto.:

Lote N°:

¡CUIDADO! PELIGROSO!

RNPUD: / RNE: 020334835

PUNCH QUÍMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER
APODERADO

CARLOS R. ANAYA
INGENIERO AGRÓNOMO
M.N. 12614

CEBO GEL INSECTICIDA

MAVERICK[®] MAX

VENTA LIBRE

Cont. Neto:
(IGUAL RÓTULO
PARA TODOS LOS
CONTENIDOS)

% Composición

Fipronil.....0,05g
Atractantes e inertes c.s.p.....100g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

F. Etab.:

F. Vta.:

Lote N°:



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

RNPUD: / RNE: 020034835

Industria Argentina - Producto poco inflamable

Fabricado por: PUNCH Química S.A. - Av. M.T. de Alvear 4734 - (1702) Ciudadela - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Distribuido por Dapquim S.R.L.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

MAVERICK MAX es un cebo cucarachicida a base de Fipronil que actúa interrumpiendo el metabolismo energético de los insectos. Apto para ser empleado en, casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, depósitos, oficinas, hoteles, comercios, salas de espectáculos, paseos y exteriores e interiores de domicilios.

VENTAJAS:

Efectividad: Con **MAVERICK MAX** las cucarachas van a morir al nido transmitiendo el veneno a otras. Este efecto multiplicador logra que mueran las cucarachas refugiadas en sus nidos.

Duración: La formulación de **MAVERICK MAX** es un gel estable que se adhiere a cualquier superficie, manteniendo su consistencia, por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba y mantenerse adherido.

Residualidad: Una vez aplicado mantiene su eficacia por un periodo de 3 meses.

Practicidad: **MAVERICK MAX** está listo para usar. Es de fácil aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.

Una vez cumplimentada la higiene, aplicar **MAVERICK MAX** en huecos y hendiduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajomesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielorrasos suspendidos, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores, sótanos, y garages. No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza. No aplicar sobre superficies donde se preparan alimentos. No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo **MAVERICK MAX** porque reduce la atractividad del cebo.

FORMA DE APLICACIÓN:

Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Cucarachas de interior (marrón) (*Blatella germanica*): Para infestaciones leves se recomiendan 10 puntos de gel de 0,05 g cada uno (5mm de diametro), por cada 10 m² de área a tratar. Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo /10 m².

Cucarachas de exterior (negra) (*Periplaneta americana*): Aplicar dos puntos de cebo por cada 1 m² de superficie a tratar.

CUIDADO! PELIGROSO!

PUNCH QUÍMICA S.A.

VENTA LIBRE

ENVASE PRIMARIO

MAVERICK

CUCARACHICIDA
Cebo gel insecticida

Composición

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Fipronil | 0.05 g |
| Atractantes e inertes c.s.p. | 100 g |

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

VENTA LIBRE

Policlinico Posadas: 0800-3330160
Grupo Químico: Fenilpirazol.
Nombre Común: Fipronil.
Tratamiento: Antihistaminicos y tratamiento sintomático.

Contenido Neto: : (IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:
N° de Lote:
RNPUD N°
RNE: 020034835
Industria Argentina
Producto poco inflamable.
Fabricado por Punch Química S.A. – Av. M.T. de Alvear 4734 – (1702) Ciudadela
– Pcia. de Buenos Aires - Argentina Visite: www.giacoxan.com

CUIDADO! PELIGROSO!

CARLOS R. ANAYA
INGENIERO AGRÓNOMO
M. N. 15814

PUNCH QUIMICA S.A.
IF-2020-08590300-APN-DICAR-ANLAT
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
GOBIERNO DE BUENOS AIRES



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulos Expediente Electrónico EX-2020-08358471- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.24 11:27:14 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.24 11:27:14 -03:00

| | |
|----------------------------|--|
| MINISTERIO DE SALUD | SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO |
|----------------------------|--|

8. COMPOSICION CENTESIMAL

| Numero CAS | Nombre químico | Nombre genérico | % (P/P o P/V) |
|-------------|---|--|----------------|
| 120068-37-3 | (RS)-5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-(trifluorometilsulfinil)-1H-pirazole-3-carbonitril | FIPRONIL | 0,05 |
| N/A | Harina de cebada | Harina de cebada (uso alimenticio) | 18,25 |
| N/A | Harina de tuberculos | Harina de tuberculos (uso alimenticio) | 10,50 |
| N/A | Sacarosa | SACAROSA (uso alimenticio) | 6,25 |
| N/A | Miel | Miel (uso alimenticio) | 0,40 |
| N/A | Mantequilla | Mantequilla (uso alimenticio) | 3,20 |
| N/A | Oleomargarina | Oleomargarina (uso alimenticio) | 1,13 |
| 8002-43-5 | Lecitina de Soja | Lecitina de Soja (uso alimenticio) | 0,60 |
| 56-81-5 | Glicerina | GLICERINA (calidad usp) | 29,77 |
| 57-55-6 | Propilenglicol | PROPILENGLICOL (calidad usp) | 2,00 |
| 11138-66-2 | Goma Xantica | GOMA XÁNTICA | 0,70 |
| 532-32-1 | Benzoato de Sodio | SAL DEL ÁCIDO BENZOICO | 0,10 |
| 24634-61-5 | Sorbato de Potasio | SAL DE POTASIO DEL ÁCIDO SÓRBICO | 0,05 |
| 3734-33-6 | Benzoato de Denatonio | Amargante que previene la ingesta involuntaria | 0,005 |
| 7732-18-5 | Agua de consumo | AGUA | c.s.p. 100 g |

CARLOS R. ANAYA
INGENIERO AGRÓNOMO
M. N. 12014

PUNCH QUIMICA S.A.
IP-2020-08390300-APN-D-GA-ANLLAT
GUSTAVO SCHNEIDER
APDCEA00
Página 13 de 342



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe

Número:

Referencia: fórmula Expediente Electrónico EX-2020-08358471- -APN-DGA#ANMAT

Se adjunta fórmula

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.24 11:26:47 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.24 11:26:47 -03:00