



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: EX-2020-04518496-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2020-04518496-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma PUNCH QUIMICA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020034835, solicita la inscripción del producto de venta Profesional denominado INSECTICIDA , marca GLACOXAN FIPROFENO, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta profesional denominado Insecticida, marca GLACOXAN FIPROFENO, de acuerdo con lo solicitado por la firma

PUNCH QUIMICA S.A., con RNE N° 020034835, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250067 que consta en IF-2020-65460695-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2020-65460824-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2020-65460130-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250067.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250067 que se menciona en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2020-04518496-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.10.21 11:09:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.21 11:09:58 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250067

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: Insecticida
2. Marca: GLACOXAN FIPROFENO
3. Origen: Argentina
4. Principios Activos: Fipronil 2.0%, Piriproxifeno 2.0%
5. Forma de Presentación: Frasco plástico de cont. neto: 50ml, 60ml (por 20 y 24 unidades); 100ml, 120ml (por 12 unidades); 200ml, 250ml y 500ml (por 6 y 12 unidades); 1litro y Bidón de cont. neto: 5 litros, 10litros y 20 litros.
6. Venta: Profesional
7. Titular del Producto: PUNCH QUÍMICA S.A.
8. Domiciliado en: M.T de Alvear 4730-Ciudadela-Provincia de Buenos Aires-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°: 020034835
Establecimiento ELABORADOR.PUNCH QUIMICA S.A RNE N°:020034835
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2020-04518496-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha indicada en la Disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado Expediente Electrónico EX-2020-04518496- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 19:56:22 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 19:56:23 -03:00

LA MATEMÁTICA DE UTILIZAR EL PRODUCTO
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

FLOABLE
INSECTICIDA - CUCARACHICIDA
GlacoXAN
FIPROFENO
MATA INSECTOS
RASTREROS Y VOLADORES

CUCARACHICIDA
**MATA INSECTOS
RASTREROS
Y VOLADORES**

CUCARACHICIDA
**MATA INSECTOS
RASTREROS
Y VOLADORES**

ACCIÓN DE GLACOAN FIPROFENO:
Estrato insecticida por contacto ingestivo.
Es un insecticida floable concentrado a
base de fipropirato y de un IPR de última
generación.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:
Usar Guantes, Botas, Lentes, Tratamiento
antiparasitario y tratamiento adecuado
de Grupo Químico. Evitar el contacto con el
producto. Mantener alejado de los niños.
No fumar, beber o comer durante el uso.
Evitar el contacto con la ropa.

COMPOSICIÓN
Fipropirato: 20 g/l
Agua y emulsionantes c.s.p.: 100 ml

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE, VENTA A USO RESERVADO
PARA APLICADORES PROFESIONALES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

60
Cart. Neto

CUIDADO! PELIGROSO!

GLACOAN

FLOABLE
**BASE ACUOSA
SIN SOLVENTE**

60
Cart. Neto

**ESTRATO
INSECTICIDA**

visite nuestro sitio
www.glacoxan.com
Identifique el problema en Internet
problema + solución

CARTÓN DE MATA
INGENIERO QUÍMICO
1504

PUNCH QUÍMICA S.A.
GUSTAVO SCHNEIDER
APODERADO

IF-2020-05218598-APN-DGA#ANMAT

LA MATEMÁTICA DE UTILIZAR EL PRODUCTO
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

FLOABLE
INSECTICIDA - CUCARACHICIDA
GlacoXAN
FIPROFENO
MATA INSECTOS
RASTREROS Y VOLADORES

CUCARACHICIDA
**MATA INSECTOS
RASTREROS
Y VOLADORES**

CUCARACHICIDA
**MATA INSECTOS
RASTREROS
Y VOLADORES**

ACCIÓN DE GLACOAN FIPROFENO:
Estrato insecticida por contacto ingestivo.
Es un insecticida floable concentrado a
base de fipropirato y de un IPR de última
generación.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:
Usar Guantes, Botas, Lentes, Tratamiento
antiparasitario y tratamiento adecuado
de Grupo Químico. Evitar el contacto con el
producto. Mantener alejado de los niños.
No fumar, beber o comer durante el uso.
Evitar el contacto con la ropa.

COMPOSICIÓN
Fipropirato: 20 g/l
Agua y emulsionantes c.s.p.: 100 ml

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE, VENTA A USO RESERVADO
PARA APLICADORES PROFESIONALES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

120
Cart. Neto

CUIDADO! PELIGROSO!

GLACOAN

FLOABLE
**BASE ACUOSA
SIN SOLVENTE**

120
Cart. Neto

**ESTRATO
INSECTICIDA**

visite nuestro sitio
www.glacoxan.com
Identifique el problema en Internet
problema + solución

CARTÓN DE MATA
INGENIERO QUÍMICO
1504

PUNCH QUÍMICA S.A.
GUSTAVO SCHNEIDER
APODERADO

IF-2020-05218598-APN-DGA#ANMAT

CATERINA ANAYA
INGENIERO EN QUIMICA
M. A. T. S. S. N.

PUNCH QUIMICA S.A.
JUSTIANO SCHNEIDER
APODERADO

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON EL PRODUCTO:
Via oral (Por ingestión): No dar leche ni sustancias grasas. No provocar el vómito.
Via Inhalatoria (Por vía respiratoria): Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.
Via ocular (Contacto con los ojos): En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.
Via dérmica (Contacto con la piel): En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Se deberá retirar la ropa que ha estado expuesta. No aplicar apósitos grasos, pomadas o alcohol.

EN TODOS LOS CASOS CONCURRIR EN FORMA INMEDIATA AL MÉDICO.
ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:
Grupo Químico: Insecticida Fenilpirazolo.
Nombre Común: Fipronil.
Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.
Grupo Químico: Éter piridiloxipropilo.
Nombre común: Fipropafen.
Tratamiento: Tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
Ba. Aires: Htal. Gral. de Niños. Tel: (011) 4962 6666/2247. • **La Plata:** Htal. de Niños. Tel: (0221) 451.5555 / 0800-2229911. • **Huaco:** Cto. Nac. de Infa. Pdt. Posadas. Tel: 0600 333 0160. (011) 4 658 7777 / 4654 6648. • **Córdoba:** Htal. de Urgencias. Tel: (0351) 422 2003 / 421 5008. • **Rosario:** Cto. Toxicológico. Tel: 4 60077/43483. • **Paraguay:** Cto. Nac. de Intoxicaciones. Tel: (021) 204800-203113.
Bolivia: CIT. Htal. Univ. Japón. Av. Japón Sur Anillo Externo. Tel: 800-10-69466.
Perú: Estadal. Tel: 411-8000 (opción 4). • **INRO Representaciones S.A.C.:** Tel: 477-0047. • **Ciudad:** Tel: 3287700.

Importado y Distribuido en Chile por: Carot, Salas y Cia. Ltda. (Agrupamiento Manuel Antonio Maza 1011 - Santiago. Fono: 24154041 / 7746693. Registro 69 N° ver envase).
Representante en Bolivia: FIPRONIL - As. Creto Piedrotor el 6to y 7mo anillo s/n. Tel: (591) 344 4544 int. 117. www.fipronil.com.bo. Santa Cruz. Bolivia. Registro 8902 N° ver envase.
Representante en Paraguay: Imp. y distribuido por: GENERAL E.I.R.L. - Ruc: 80056697-1. - Pancho Lopez 1.852 c/ Humaita - B° Itá Km. avy Fernando de la Mora. Paraguay. - Hab. N° 17/2016 - Registro N° ver envase.
Distribuido en Perú por: INRO REPRESENTACIONES S.A.C. Enrique Barrón 108, Barranco, Lima, Perú. Autorización Sanitaria DGG/ADG/SP/SA N° ver envase.

INSECTICIDA CUCARACHICIDA

GlacoXAN

FIPROFENO

**FLOABLE
BASE ACUOSA
SIN SOLVENTE**

COMPOSICIÓN

Fipronil	2 g
Piriprofenol	2 g
Alcornoque	200 g
Alcornoque	200 g

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS - ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

REGULADO

PRECAUCIONES:
 No inflamable. Industria Argentina. Lote N°: Fipronil de Fáb. y P.C. ver envase. Fabricado por: Punch Química S.A. RIB: 020334305. M. A. V. 47.34. Ciudadela Pta. Buenos Aires, Argentina. www.glacoxan.com

CUIDADO! PELIGROSO!

IF-2020-05218598-APN-DGA#ANMAT

Página 47 de 416

24

CATERINA ANAYA
INGENIERO EN QUIMICA
M. A. T. S. S. N.

PUNCH QUIMICA S.A.
JUSTIANO SCHNEIDER
APODERADO

PRECAUCIONES GENERALES:
CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.
 • No utilizar para el control de parásitos, sobre animales domésticos o personas.
 • Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos.
 • Correr el ambiente por al menos una hora y luego ventilar antes de reingresar.
 • No reingresar hasta que las superficies estén secas.
 • No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios, ni en superficies en contacto con alimentos.
 • No volver a utilizar los envases vacíos.
 • Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES DE USO:
 • Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria.
 • Proteja los ojos durante la aplicación.
 • No fumar o comer durante la aplicación.
 • No destapar los picos pulverizadores con la boca.
 • No pulverizar contra el viento.
 • Finalizada la tarea, lavar profusamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto, al igual que los utensilios empleados para la dilución y aplicación. Cambiarse de ropa y lavar en forma separada de la de uso diario.

ALMACENAMIENTO:
 Mantener el producto en su envase original, bajo llave, cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado, entre 0 y 35 °C. y al abrigo de la luz del sol. Alejar de alimentos y fuentes de agua.

DERRAMES:
 Cubrir el producto con cal para inactivarlo y utilizar un material absorbente (aserrín, vermiculita, arena). Barrer el producto absorbido, recoger y disponer en sitios autorizados. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Lavar con abundante agua y detergente biodegradable el área.

DISPOSICIÓN DE ENVASES:
 Con los envases vacíos, realizar un triple enjuague con parte del agua de dilución. Inutilizar el envase perforándolo y luego destruirlo de acuerdo a las normas locales.

RIESGOS AMBIENTALES:
 Tóxico para abejas, aves, peces y vida silvestre. No contaminar fuentes, cursos de agua, acuarios o estanques.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos o aguas alcalinas.

ACCIÓN DE GLACOXAN FIPROFENO:
 Elimina insectos por contacto e ingestión. Es un insecticida floable concentrado a base de Fipronil y de un IGR de última generación (regulador de crecimiento de insectos que interrumpe el desarrollo juvenil de los mismos, impidiendo su madurez sexual evitando la reproducción y el crecimiento poblacional). Esta combinación nos brinda un producto con estabilidad y acción residual. Eficaz en tratamientos de rotación y evitar fenómenos de resistencia. Actúa sobre **insectos rastreros** como cucarachas, hormigas, insectos de la madera, ácaros, piojos, piojillos, chinches de cama, pulgas, garrapatas, bicho bolita e **insectos voladores** como mosquitos, moscas, jejenes, tábanos, polillas y avispas. Controla también plagas difíciles como escorpiones y arañas ponzoñosas.

GLACOXAN FIPROFENO Es apto para ser usado en el interior de todo tipo de edificios tanto en hospitales, escuelas, restaurantes, supermercados, casas, instalaciones deportivas, oficinas, hoteles, tiendas de mascotas, depósitos, fábricas, industrias alimenticias, granjas, caballerías, establos, talleres, como en exteriores: Perímetros de viviendas, countryes, jardines, parques, paseos, alcantarillas, bercos, camiones, ferrocarriles etc.

RECOMENDACIONES DE USO:
 Pueden utilizarse equipos motorizados o manuales. Valiéndose del medidor graduado colocar la dosis indicada de **GLACOXAN FIPROFENO** en una pequeña cantidad de agua y agitar. Completar a volumen final con agua y agitar para homogeneizar. Prepare sólo la cantidad que necesita para su uso inmediato, no guarde el producto diluido de un día para el otro. Agite bien antes de usar. Pulverizar los sitios frecuentados por las plagas en donde se refugian, depositan huevos, transmiten, posan y en los sitios por donde puedan acceder a los edificios o instalaciones.

DOSIS:
 Emplear 10 a 15 cc **GLACOXAN FIPROFENO** por litro de agua para rociar 20 m². Utilizar la dosis mayor en los casos de superficies porosas o absorbentes y en infestaciones altas. Rociar carnes, tocos, picos, con un pulverizador fino del producto diluido en agua hasta cubrir las superficies.
Intervalos entre aplicaciones: Repetir la aplicación ante cualquier indicio de presencia de insectos.

Punch Química S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este rótulo y declara toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

IF-2020-05218598-APN-DGA#ANMAT

24

visit nuestro sitio
www.gloxan.com

Identifica el problema en Internet
problema + solución

INSECTICIDA - CUCARACHICIDA
Glacoxan
FIPROFENO

COMPOSICION
Fipropeno 250g/l
Agua emulsionante

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PENSIEN LA VENTA LIBRE VENTA Y USO RESTRINGIDO PARA APLICADORES PROFESIONALES

MANTENER PARA EL ALCANCE DE LOS ANIMALES DOMESTICOS ANTES DE USAR Lea las INSTRUCCIONES del ROTULO

RP/UD: 250g/l
Lote N° 1474 de Etab. y No. de registro: 020034835
No. de lote: 1474

Registrado por **Punch Química S.A.**
RNE 020034835
M. Labor 4734 - Ciudad de Ptas. Bs. Aires - Argentina
Web: www.gloxan.com Cort. N°: 250g/l

CUIDADO! PELIGROSO!

CUCARACHICIDA
MATA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

Glacoxan
FIPROFENO

FLOABLE
BASE ACUOSA SIN SOLVENTE

CUCARACHICIDA
MATA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

Glacoxan
FIPROFENO

FLOABLE
BASE ACUOSA SIN SOLVENTE

ACCION DE GLACOXAN FIPROFENO: Efectiva para el control de cucarachas y ratones. Es un insecticida de acción rápida y de un largo efecto residual. Actúa por contacto y de un modo generalizado, llegando a controlar los ratones que se esconden en los rincones, incluso si no se ven. También actúa sobre los ratones que se esconden en los rincones y en las grietas de las paredes.

NO USE FLOABLES EN: comedores, cocinas, baños, dormitorios, salas de estar, oficinas, escuelas, hospitales, hoteles, etc. No use en lugares donde haya personas, animales, plantas, alimentos, ropa, etc. No use en lugares donde haya alimentos, ropa, etc. No use en lugares donde haya alimentos, ropa, etc.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: Grupo Químico: Insecticidas. Tratamiento: sistémico y tratamiento sintomático. Nombre común: Fipropeno. Tratamiento: Tratamiento sistémico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: Ciro, Naz. de Intoxicaciones Toxicológicas, Potosí, Tel. 0800 333 0260. -Paraguay: Ciro, Naz. de Intoxicaciones, Tel. (021) 204700-203113. -Bolivia: C.I. Hall, Univ. japonesa, Av. Jagón Bar Anillo Exterior, Tel. 800-50-5959. -Perú: Epi Salud, Tel. 411-8000 (operación 24 hrs). -Argentina: S.A. C. S. Tel. 477-00477. -Chile: S. S. S. Tel. 800-010000. -Brasil: S. S. S. Tel. 0800-303333. -Colombia: S. S. S. Tel. 01-800-010000. -Ecuador: S. S. S. Tel. 02-2222222. -El Salvador: S. S. S. Tel. 011-2222222. -España: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Francia: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Guatemala: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Honduras: S. S. S. Tel. 011-2222222. -México: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Nicaragua: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Panamá: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Paraguay: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Perú: S. S. S. Tel. 011-2222222. -República Dominicana: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Uruguay: S. S. S. Tel. 011-2222222. -Venezuela: S. S. S. Tel. 011-2222222.

ESTRUCO

CATILDA R. ARAYA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PUNCH QUIMICA S.A.
GUSTAVO SCHNEIDER
APODERADO

IF-2020-05218598-APN-DGA#ANMAT

Página 15 de 416

23

RP/UD: 50g/l
Lote N° 1474 de Etab. y No. de registro: 020034835
No. de lote: 1474

Registrado por **Punch Química S.A.**
RNE 020034835
M. Labor 4734 - Ciudad de Ptas. Bs. Aires - Argentina
Web: www.gloxan.com Cort. N°: 50g/l

CUIDADO! PELIGROSO!

INSECTICIDA - CUCARACHICIDA
Glacoxan
FLOABLE
FIPROFENO

COMPOSICION
Fipropeno 50g/l
Agua emulsionante

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PENSIEN LA VENTA LIBRE VENTA Y USO RESTRINGIDO PARA APLICADORES PROFESIONALES

MANTENER PARA EL ALCANCE DE LOS ANIMALES DOMESTICOS ANTES DE USAR Lea las INSTRUCCIONES del ROTULO

CUIDADO! PELIGROSO!

ESTRUCO

CATILDA R. ARAYA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PUNCH QUIMICA S.A.
GUSTAVO SCHNEIDER
APODERADO

IF-2020-05218598-APN-DGA#ANMAT

Página 51 de 416

26

INSECTICIDA - CUCARACHICIDA

Glacoxan
FLOABLE
FIPROFENO

Novartis Farma S.A.S.
Novartis Farma S.A.S.

VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE. VENIR Y SER RESERVADO PARA
EL PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS NEGOCIOS Y DE LAS ANIMALES DOMESTICOS
ANTES DE USAR LA LEY INSTRUCCIONES DEL BOTTLE

CUIDADO! PELIGROSO!

República de Colombia, No. 60, Calle 100, Bogotá, D.C.

Industria Química S.A. RNE: 0200048330

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

Novartis Farma S.A.S. - P.O. Box 188 - Bogotá, D.C.

CARLOS R. AMAYA
INGENIERO QUÍMICO

PUNCH QUÍMICA S.A.
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:
Grupo Químico: Insecticida Fenitroprofeno, Nombre Común: Fenitroprofeno. **Tratamiento:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático. **Grupo Químico:** Éster piridilpropílico. **Nombre común:** Piriprofenfeno. **Tratamiento:** Tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Ciro, Nac. de Intoxicaciones Tóxicas, Tel: 0200 333 0160.
• **Paraguay:** Ciro, Nac. de Intoxicaciones, Tel: (021) 204800-203113. • **Bolivia:** CTF, Hnat, Univ. Japonés, Av. Japon, Sier. Anillo, Entorno, Tel: 800 1056956. • **Perú:** Esquivel, Tel: 411-8000 (línea 4) - INRO Representaciones S.A.C., Tel: 477-0047 - Cotecol, Tel: 3287 700.

Importación y Distribución en Chile: por Codelco S.A. y Cia. Ltda. Agente: Manuel Antonio Mora 3011 - R. Santiago, Fono: 2424042-2204048 - Regimen EPN, ver anexo.

Representante en Bolivia: FIPROFENO. Av. Cristo Redentor s/n. Yruvyrá, Fono: 2424042-2204048 - Regimen EPN, ver anexo.

Representante en Paraguay: FIPROFENO. Av. Cristo Redentor s/n. Yruvyrá, Fono: 2424042-2204048 - Regimen EPN, ver anexo.

Distribución en Perú: por INRO REPRESENTACIONES S.A.C. Av. España 318, Barridos, Lima. Para información llamar a DGA/INRO/SUSA/N° ver anexo.

INSECTICIDA - CUCARACHICIDA

GlacoXAN

FLOABLE
FIPROFENO

COMPOSICIÓN
Fipropirofenfeno..... 2 g
Piriprofenfeno..... 2 g
Agua y emulsionantes c.s.p. 100 ml

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE - VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO

250 ml

CUIDADO! PELIGROSO!

ACCIÓN DE GLACOXAN FIPROFENO: Elimina insectos por contacto o ingestión. Es un insecticida floable concentrado a base de Fipropirofenfeno y un IGR de última generación (regulador de crecimiento de insectos que interrumpe el desarrollo juvenil de los mismos, impidiendo su madurez sexual evitando la reproducción y el crecimiento poblacional). Actúa sobre **Insectos veladores** como cucarachas, hormigas, insectos de la madera, ácaros, piojos, papilios, chinches de cama, pulgas, garrapatas, lixos, botas e **Insectos voladores** como moscas, moscas, jirafes, libanos, avispas y avispas. Controla también plagas difíciles como escarabajos y avispas pescochonas.

Punch Química S.A. garantiza la calidad de sus productos hasta la fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados que se obtengan del mal uso o uso incorrecto de sus productos en caso de no seguir las instrucciones de uso del producto. El usuario asume la responsabilidad por los daños que causen los atraqueamientos inadecuados por factores que escapan al control del fabricante.

Fabricado por **Punch Química S.A.**
RNE: 020034835
M.2. Abast. 4734 - Ciudadela
Pta. Buenos Aires - Argentina.
Visto en www.glacoxan.com

IF-2020-05218598-APN-DGA#ANMAT

Página 57 de 416

29

CARLOS R. AMAYA
INGENIERO QUÍMICO

PUNCH QUÍMICA S.A.
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ACCIÓN DE GLACOXAN FIPROFENO: Elimina insectos por contacto o ingestión. Es un insecticida floable concentrado a base de Fipropirofenfeno y un IGR de última generación (regulador de crecimiento de insectos que interrumpe el desarrollo juvenil de los mismos, impidiendo su madurez sexual evitando la reproducción y el crecimiento poblacional). Actúa sobre **Insectos veladores** como cucarachas, hormigas, insectos de la madera, ácaros, piojos, papilios, chinches de cama, pulgas, garrapatas, lixos, botas e **Insectos voladores** como moscas, moscas, jirafes, libanos, avispas y avispas. Controla también plagas difíciles como escarabajos y avispas pescochonas.

Punch Química S.A. garantiza la calidad de sus productos hasta la fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados que se obtengan del mal uso o uso incorrecto de sus productos en caso de no seguir las instrucciones de uso del producto. El usuario asume la responsabilidad por los daños que causen los atraqueamientos inadecuados por factores que escapan al control del fabricante.

Fabricado por **Punch Química S.A.**
RNE: 020034835
M.2. Abast. 4734 - Ciudadela
Pta. Buenos Aires - Argentina.
Visto en www.glacoxan.com

INSECTICIDA CUCARACHICIDA

GlacoXAN

FLOABLE
BASE ACUOSA SIN SOLVENTE

COMPOSICIÓN
Fipropirofenfeno..... 2 g
Piriprofenfeno..... 2 g
Agua y emulsionantes c.s.p. 100 ml

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE - VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO

250 ml

CUIDADO! PELIGROSO!

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:
Grupo Químico: Insecticida Fenitroprofeno, Nombre Común: Fenitroprofeno. **Tratamiento:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático. **Grupo Químico:** Éster piridilpropílico. **Nombre común:** Piriprofenfeno. **Tratamiento:** Tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Ciro, Nac. de Intoxicaciones Tóxicas, Tel: 0200 333 0160.
• **Paraguay:** Ciro, Nac. de Intoxicaciones, Tel: (021) 204800-203113. • **Bolivia:** CTF, Hnat, Univ. Japonés, Av. Japon, Sier. Anillo, Entorno, Tel: 800 1056956. • **Perú:** Esquivel, Tel: 411-8000 (línea 4) - INRO Representaciones S.A.C., Tel: 477-0047 - Cotecol, Tel: 3287 700.

Importación y Distribución en Chile: por Codelco S.A. y Cia. Ltda. Agente: Manuel Antonio Mora 3011 - R. Santiago, Fono: 2424042-2204048 - Regimen EPN, ver anexo.

Representante en Bolivia: FIPROFENO. Av. Cristo Redentor s/n. Yruvyrá, Fono: 2424042-2204048 - Regimen EPN, ver anexo.

Representante en Paraguay: FIPROFENO. Av. Cristo Redentor s/n. Yruvyrá, Fono: 2424042-2204048 - Regimen EPN, ver anexo.

Distribución en Perú: por INRO REPRESENTACIONES S.A.C. Av. España 318, Barridos, Lima. Para información llamar a DGA/INRO/SUSA/N° ver anexo.

DISPOSICIÓN DE ENVASES: Con los envases vacíos, evitar un triple enjuague con agua de agua de lluvia, borrar el envase antes de ser lavados y luego destruirlos de acuerdo a las normas locales.

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicos para abejas, aves, peces y vida acuática. No contaminar fuentes, cursos de agua, acuíferos o esteros.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de agua jabonosa.

PRIMERA AUXILIO: En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Urgencias de acuerdo al estado de salud del paciente.

EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON EL PRODUCTO:
En la piel (Ingestión): No lavar ni frotar con agua jabonosa. No provocar el vómito.
En los ojos (Por ingestión): No lavar ni frotar con agua jabonosa. No provocar el vómito.
En todos los casos concurrir en forma inmediata al médico.

EN TODOS LOS CASOS CONCURRIR EN FORMA INMEDIATA AL MÉDICO.



ACCIÓN DE GLACOXAN FIPROFENO: Elimina insectos por contacto e ingestión. Es un insecticida floable, contactante a base de Fipropil y de un IGR de última generación regulador de crecimiento de insectos que interrumpe el desarrollo juvenil de los mismos, impidiendo su maduración sexual, reduciendo la reproducción y el crecimiento poblacional. Esta combinación nos brinda un producto con estabilidad y acción residual. Eficaz en tratamientos de rotación y evitar fenómenos de resistencia. Actúa sobre insectos roedores como cucarachas, hormigas, insectos de la madera, ácaros, piojos, chinches de cama, pulgas, parásitos, cacho botia e insectos voladores como mosquitos, moscas, jejenes, tabacos, polillas y avispas. Controla también plagas difíciles como escorpiones y arañas parásitas.

GLACOXAN FIPROFENO Es apto para ser usado en el interior de todo tipo de edificios tanto en hospitales, escuelas, restaurantes, supermercados, casas, instalaciones deportivas, oficinas, hoteles, bancos de mascotas, depósitos, bibliotecas, industrias alimenticias, granjas, cabanías, establos, tambos, casas en interiores. Perímetros de viviendas, comedores, jardines, parques, plazas, abarrotamientos, terrenos, caminos, ferrocarriles etc.

RECOMENDACIONES DE USO: Pueden utilizarse equipos motorizados o manuales. Válidose el método gravado colocar la dosis indicada de **GLACOXAN FIPROFENO** en una pequeña cantidad de agua y agitar. Completar a volumen final con agua y agitar para homogeneizar. Preparar sólo la cantidad que necesite para su uso inmediato. No guarde el producto diluido de un día para el otro. Agite bien antes de usar. Pulverizar los sitios frecuentados por las plagas en donde se refugian, desecan huecos, transtas, pisen y en los sitios por donde puedan acceder a los edificios e instalaciones.

DOSES: Empezar 10 a 15 cc **GLACOXAN FIPROFENO** por litro de agua para roedores 20 ml utilizar la dosis mayor en los casos de superficies porosas e absorbentes y en infestaciones altas. Rocar paredes, techos, pisos, con un pulverizador fino del producto diluido en agua hasta cubrir las superficies. **Intervalos entre aplicaciones:** Repetir la aplicación ante cualquier signo de presencia de insectos.

PRECAUCIONES GENERALES: - CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No utilizar para el control de parásitos, sobre animales domésticos o personas. - Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos. - Cerrar el ambiente por al menos una hora y luego ventilar antes de reingresar. - No regresar hasta que las superficies estén secas. - No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y mascotas, ni en superficies en contacto con alimentos. - No volver a utilizar los envases vacíos. - Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES DE USO: - Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y respiratoria. - No fumar o comer durante la aplicación. - No destapar los picos pulverizadores con la boca. - No pulverizar contra el viento. - Fijar la lata. - Lavar el equipo con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. - El lugar que los atomizadores empleados para la aplicación y aplicación. Cambiar de ropa y lavar en forma separada de la de uso diario.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original. Bajo llave, cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado, entre 0 y 35°C, y al abrigo de la luz del sol. Alejar de alimentos y fuentes de agua.

DERRAMES: Cubrir el derrame con cal para inactivarlo y utilizar un material absorbente casero, arena, viruta, aserrín. Barrer el producto absorbido, recoger y disponer en sitios autorizados. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Lavar con abundante agua y mantener biodegradable el área.

DISPOSICIÓN DE ENVASES: Con los envases vacíos, realizar un triple enjuague con parte del agua de dilución, localizar el envase perforado y luego desmenuarlo de acuerdo a las normas locales.

RIESGOS AMBIENTALES: Tóxico para abejas, avispas, peces y vida acuática. No contaminar fuentes, cursos de agua, arroyos o estancos.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos o aguas alcalinas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud. Evacuar el envase o el rótulo del producto.

EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON EL PRODUCTO:

Via oral (Por ingestión): No dar leche ni sustratos grasos. No provocar el vómito.

Via inhalatoria (Por vía respiratoria): Si se irrita en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Via ocular (Contacto con los ojos): En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.

Via dérmica (Contacto con la piel): En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

Se deberá retirar la ropa que ha estado expuesta. No aplicar apósitos grasos, pomadas o alcohol.

EN TODOS LOS CASOS CONCURRIR EN FORMA INMEDIATA AL MÉDICO.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:

Grupo Químico: Insecticida Fenilpirazol.

Nombre Común: Fipropil.

Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

Grupo Químico: Eter piridilpiridolico.

Nombre común: Fipropifeno.

Tratamiento: Tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: - **Ba. Acha:** Huel. Gral. de Niños, Tel: (011) 4962 6966/2247. - **La Plata:** Huel. de Niños, Tel: (0221) 451 5565 / 0800 2229911. - **Madeo:** Cna. Hac. de Itina, Pta. Pinedas, Tel: (0800) 333 0700. (011) 4 618 7777 / 4054 6548. - **Córdoba:** Huel. de Legaciones, Tel: (0351) 422 2003 / 428 5018. - **Rosario:** Cna. Tecnología, Tel: 4 60077/43483. - **Paraguay:** Cna. Hac. de Intoxicaciones, Tel: (021) 204600-203113. - **Bolivia:** CDT. Pita, Lima, Japonei, Av. Japon Sur Artao Edificio, Tel: 800-20-8086. - **Perú:** Esalud, Tel: 41-8000 (opción 4). - **INDIA:** Representaciones S.A.C., Tel: 477-0047. - **Costa Rica:** Tel: 5087750.

Importado y Distribuido en Chile por: Carlos Sobal y Cia. Ltda. (Agencia) Manuel Antonio Mora 5511. R. Santiago, Fono 2 425 4004 y 2 248 0801. Registro R.P.N. en trámite.

Representante en Bolivia: **FIPROFENO**, Av. Ocho de Octubre #1912, Puro Villa, Coch. Tel: (591) 344 4244

Int. 117, www.fipropifeno.com.uy. Santa Cruz - Bolivia. Registro R.P.N. en trámite.

Representante en Paraguay: Inpi y distribuido por: (021) 690 1111. Hac: 4000569000 - Pochito Sabor

LIBRE 21 Maraca. 5º Bº Al. Av. Fernando de la Mora, Paraguay, Itab. N° 17, 2016. Registro N° en trámite.

Distribuido en Perú por: INVI REPRESENTACIONES S.A.C. Lima 20, Surquillo 2016, Surquillo. Lima, Perú. Autorización Sanitaria DCEV/DIGESA N° en trámite.

VENENO 15724002 F00020

Para obtener más información del producto Fipropil, Fipropifeno, consulte: No volver a utilizar el producto por la toxicidad y el efecto acumulativo del uso a largo plazo. Evitar el uso en niños y mascotas. No aplicar en superficies que no sean de uso común. Evitar el uso en áreas de recreación. Evitar el uso en áreas de cultivo de alimentos. Evitar el uso en áreas de cultivo de frutas y verduras.

INSECTICIDA CUCARACHICIDA

GlacoXAN FIPROFENO

FLOABLE BASE ACUOSA SIN SOLVENTE



COMPOSICION	
Fipropil.....	2 g
Piriprofenfeno.....	2 g
Agua y emulsionantes c.s.p.....	100 ml

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

RPPLD:
No inflamable. Industria Argentina
Lote N° Fecha de Elaboración y Visto, ver envase
Fabricado por: **Pinch Química S.A. S.R.L.** 02003ARSD
M. P. Avellan 4736 - Córdoba - Pcia. Buenos Aires - Argentina.
Visto: www.glacoxan.com

CUIDADO! PELIGRO!

Contenido Neto **1 Lt.**



INSECTICIDA - CUCARACHICIDA

GLACOXAN FLOABLE FIPROFENO COMPOSICION

100 g/l (0.25 fl oz)

120 g/l (3.38 fl oz)

Clas. Res. **120**^{crp}

REPEL: No. 10. Insecticida. Insecticida Argentina. Ley N°. 17.000 de Etica y B.V. Registrado por **Parco Quimica S.A.** RNE: 07034835. R.M. 4734 - Ciudad. www.parcoquimica.com

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: Grupo Químico: Insecticida. Embrazado. **Nombre:** Fipronil. **Tratamiento:** Antiparasitarios y Tratamiento sintomático. **Clasificación:** Tóxico. **Características:** Fluido. **Precauciones:** Tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: Chu. Nac. de Intoxicaciones Médicas Pásadas: Tel: (0600) 333 0160. **Argentina:** Loto. Nac. de Intoxicaciones Médicas: Tel: (021) 2043 2101. **Brasil:** COTI. Hsp. M. (11) 5046 1100. **Japón de Arriba:** Entera: Tel: 500 10 6996. **Perú:** Localidad. Tel: 411 8000 (órden 4) - INBO Representaciones S.A.C.: Tel: 477-0047. **Chile:** Hsp. M. (76) 2043 2101. **México:** Hsp. M. (55) 522 2744885. **Rusia:** SPN: ver en web.

Representante en Chile: Quimica Parco, S.A. - Calle Sarmiento de la Cruz 265 - La Florida - Región Metropolitana - Teléfono: (56) 22 681 3400. **Representante en Panamá:** Bici y Sideridos de Panamá S.A. - Calle 154 - Zona 11 - Ciudad de Panamá - Panamá - República de Panamá. **Representante en México:** Quimica Parco, S.A. - Calle Sarmiento de la Cruz 265 - La Florida - Región Metropolitana - Teléfono: (56) 22 681 3400. **Perú:** **Parco Quimica S.A.** - Calle Sarmiento de la Cruz 265 - La Florida - Región Metropolitana - Teléfono: (56) 22 681 3400. **Sinca:** **Parco Quimica S.A.** - Calle Sarmiento de la Cruz 265 - La Florida - Región Metropolitana - Teléfono: (56) 22 681 3400.

Perú: **Parco Quimica S.A.** - Calle Sarmiento de la Cruz 265 - La Florida - Región Metropolitana - Teléfono: (56) 22 681 3400. **Sinca:** **Parco Quimica S.A.** - Calle Sarmiento de la Cruz 265 - La Florida - Región Metropolitana - Teléfono: (56) 22 681 3400.

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE - VENTA LIBRE RESERVADO PARA APIDAJADORES PROFESIONALES - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS - VERIFICAR LA VERDADERA IDENTIDAD DEL COMPRADOR ANTES DE USAR LAS INSTRUCCIONES DEL BOTILLO

CUIDADO! PELIGROSO!



REPEL: No. 10. Insecticida. Insecticida Argentina. Ley N°. 17.000 de Etica y B.V. Registrado por **Parco Quimica S.A.** RNE: 07034835. R.M. 4734 - Ciudad. www.parcoquimica.com

LEA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

GLACO XAN
MATA INSECTOS
RASTREROS Y VOLADORES

INSECTICIDA - CUCARACHICIDA

Glaco XAN
FIPROFENO

COMPOSICION
Fipropiridil 2 g/l
Fipropirifeno 2 g/l
Agua y emulsionantes c.s.p. 100 ml

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE - VENTA Y USO RESERVADO
PARA APLICADORES PROFESIONALES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

IN/20 No interferida Insectos Argentina
Lote N°. Fecha de Fab. y Vto. ver etiqueta Cont. Neto:
Fabricado por: Punch Química S.A. 50 cm³
R#C: 020004655
M. Álvarez 2734 - Ciudadela - Bz. As. - Argentina
Visitewww.glacoxan.com



visite nuestro sitio
www.glacoxan.com
Identifique el problema en internet
problema + solución

CUCARACHICIDA
MATA INSECTOS
RASTREROS
Y VOLADORES

Glaco XAN
FIPROFENO
FLOABLE
BASE ACUOSA
SIN SOLVENTE

CUCARACHICIDA
MATA INSECTOS
RASTREROS
Y VOLADORES

Glaco XAN
FIPROFENO
FLOABLE
BASE ACUOSA
SIN SOLVENTE

ACCIÓN DE GLACO XAN FIPROFENO:
Elimina insectos por contacto e ingestión.
Es un insecticida floable concentrado a
base de fipropiridil y de un IGR en última
generación.
ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO:
Grupo Químico: Insecticida Fumigación.
Nombre Común: Fipropiridil. **Tratamiento:**
Antihistamínicos y Tratamiento sintomático.
Grupo Químico: Eter piridiloxipropilico.
Nombre común: Fipropirifeno. **Tratamiento:**
Tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
Centro Nac. de Intoxicaciones Psiquiátricas
Posadas, Tel: 0800 333 0760. • Paraguay
Cen. Nac. de Intoxicaciones. Tel: (021)
204800-203113. • Bolivia: CIT, Hospital
Univ. Japonés, Av. Japón 3er Anillo
Esteña. Tel: 900-1004669. • Perú: Iquitos:
Tel: 411 8200 (opción 4) - INVI Representa-
ciones S.A.C. Tel: 477-0047 • Cuzco:
Tel: 3287 700.
Importado y Distribuido en Chile por: Cadre S.A.
y Cia. Ltda, Agente: Manuel Antonio Maza
1031 - Valparaíso. Fono: 24244001, 24744000.
Región SF77 en español.
Representante en Bolivia: **Glacoxan**. Av. Cruz
Andrés ex. 410 • Pte. Andino. Tel: (591) 344
424 89. 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999.
Representante en Paraguay: **Pro** y distribuido por
DISTRIBUIDOR S.A. - Tel: 021 204800. • Representante
L&C y Hermana. R#C: 020004655. • Representante de la
 zona. Paraguay. Tel: 021 204800. • Representante de la
 zona.
Distribuido en Perú por: INVI REPRESENTACIONES
S.A.C. - División Bazar 108, Bavena, Lima, Perú.
Autorización Sanitaria DCEIA/020505/04 N° en trámite.

GLACO XAN

Cont. Neto 50 cm³

ESPUNDO
BLANCO

CARLOS R. ANAYA
INGENIERO AGRÓNOMO
M. N. 15014

PUNCH QUIM
GUSTAVO SCI
APODERA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: rótulos Expediente Electrónico EX-2020-04518496- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 19:57:04 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 19:57:04 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe

Número:

Referencia: fórmula Expediente Electrónico EX-2020-04518496- -APN-DGA#ANMAT

Se adjunta fórmula

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 19:53:20 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 19:53:20 -03:00

Lugar fresco y seco.

7. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL LOTE O PARTIDA

Se imprime en el envase el número de lote constituido por 4 cifras de numeración consecutivas.

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
120068-37-3	(RS)-5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-(trifluorometilsulfinil)-1H-pirazole-3-carbonitril	FIPRONIL	2
95737-68-1	4-Fenoxifenil (RS)-2-(piridiloxi)propiléter	PIRIPROXIFENO	2
9003-11-6 70559-25-0	Mezcla de: Polímero propilenglicol-oxirano /Poli (oxi-1,2 etanodilo), alfa-fenil-omega-hidroxi, estireno	FL-650	0.4
107-21-1	Etilenglicol	ETILENGLICOL	9
63148-62-9	Dimetilpolisiloxano	CHELKOFOAM CH - GF	0.05
11138-66-2	Goma Xántica	GOMA XÁNTICA	0.4
55965-84-9	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona + 2-metil-4-isotiazolin-3-ona	SERCIDE CMI 1.5 I	0.0045
	AGUA	AGUA	c.s.p. 100 cm ³

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

El producto presenta color blanco y olor característico de los coadyuvantes.