

Ministerio de Salud Secretaría de Políticas. Regulación e Institutos A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº 5370

BUENOS AIRES, 4 1 1 SEP 2012

VISTO el Expediente Nº 1-0047-0000-006960-12-0, del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

#### CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Parexel International S.A. en representación de Human Genome Sciences Inc., solicita autorización para efectuar el Ensayo Clínico denominado: "Estudio de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de 52 semanas, para evaluar la eficacia y la seguridad del belimumab (HGS1006) administrado por vía subcutánea (SC) a sujetos con lupus eritematoso sistémico (SLE)". Protocolo HGS1006-C1115, con Enmienda # 3- de fecha 17 de Noviembre del 2011, y Sub-estudio Farmacogenético.

Que a tal efecto solicita autorización para ingresar al país la droga necesaria, documentación y materiales y enviar material biológico a Estados Unidos.

Je

 $\mathcal{O}$ 

M 4/



DISPOSICIÓN Nº 537 ()

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Que el protocolo y los modelos de consentimiento informado para el paciente versión general y específica para centros y Sub-estudio Farmacogenético, han sido aprobados por el Comité de Ética detallado en el Anexo I de la presente Disposición.

Que asimismo el presente protocolo de investigación clínica fue autorizado por la Autoridad Máxima de los centros donde se llevará a cabo, adjuntándose la nota compromiso del investigador y su equipo en cada uno de los centros propuestos, juntamente con sus antecedentes profesionales.

Que a fojas 863-894 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación de Medicamentos.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se aconseja acceder a lo solicitado por haberse cumplimentado lo establecido en la Disposición Nº 6677/10, que aprueba el Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica.

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y del Decreto Nº 425/10.

B

C

Ministerio de Salud veretaría de Políticas.

DISPOSICION Nº 537 Nº

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Por elio;

# EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma Parexel International S.A. en representación de Human Genome Sciences Inc., a realizar el estudio clínico denominado: "Estudio de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de 52 semanas, para evaluar la eficacia y la seguridad del belimumab (HGS1006) administrado por vía subcutánea (SC) a sujetos con lupus eritematoso sistémico (SLE)". Protocolo HGS1006-C1115, con Enmienda # 3- de fecha 17 de Noviembre del 2011, y Sub-estudio Farmacogenético, que se llevará a cabo en los centros y a cargo de los investigadores que se detallan en el Anexo I de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Apruébanse los modelos de consentimiento informado: Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado, HGS1006-c1115, Argentina, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 904-924; Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado para la Investigación de Farmacogenética, HGS1006-c1115,



Q



Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº 5 3 7 0

Argentina, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 925-935; Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado para el seguimiento a 1 año en participantes que han retirado su consentimiento para participar en el estudio de investigación principal, HGS1006-c1115, Argentina, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 936-941; Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado, HGS1006-c1115, Argentina Dr. Rillo; Hospital Sirio Libanes - Centro de Investigaciones- Reumatología (CIR) Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 751-771; Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado para la Investigación de Farmacogenética, HGS1006-c1115, Argentina Hospital Sirio Libanes Investigaciones- Reumatología (CIR), Dr. Rillo Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 772-781; Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado para el seguimiento a 1 año en participantes que han retirado su consentimiento para participar en el estudio de investigación principal, HGS1006-c1115, Argentina Hospital Sirio Libanes - Centro de Investigaciones- Reumatología (CIR), Dr. Rillo Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 782-786; Información para el Paciente y Formulario de



0





Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº 537 ()

Consentimiento Informado, HGS1006-c1115, Argentina Dra. Malvar Perrin; Organización Médica de Investigación (OMI), Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 788-808; Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado para la Investigación de Farmacogenética, HGS1006-c1115, Argentina; Organización Médica de Investigación (OMI), Dra. Malvar Perrin, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 809-818 y la Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado para el seguimiento a 1 año en participantes que han retirado su consentimiento para participar en el estudio de investigación principal, HGS1006-c1115, Argentina; Organización Médica de Investigación (OMI), Dra. Malvar Perrin, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012, obrante a fojas 819-824.

ARTICULO 3º.- Autorízase el ingreso de la droga, documentación y materiales que se detallan en el Anexo I de la presente Disposición, al sólo efecto de la investigación que se autoriza en el Artículo 1º quedando prohibido dar otro destino a la misma, bajo penalidad establecida por la Disposición Nº 6677/10.



0

DISPOSICIÓN Nº

5370

Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

ARTICULO 4º.- Autorízase el envío de muestras biológicas de acuerdo al detalle que obra en el Anexo I de la presente Disposición, a cuyos fines deberá recabar el solicitante la previa intervención del Servicio de Comercio Exterior de esta Administración Nacional.

ARTICULO 5º.- Los envíos autorizados en el artículo precedente deberán efectuarse bajo el estricto cumplimiento de las normas IATA correspondientes, asumiendo el solicitante las responsabilidades emergentes de los posibles daños que pudieran caber por dicho transporte.

ARTICULO 6°.- Notifíquese al Interesado que los informes parciales y finales deberán ser elevados a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, en las fechas que se establezcan al efecto, para su evaluación y conclusiones finales por parte de los funcionarios que serán designados a tal efecto. En caso contrario los responsables se harán pasibles de las sanciones pertinentes que marca la Ley N° 16.463 y la Disposición N° 6677/10.

ARTICULO 7º.- Establécese que de acuerdo a lo dispuesto en el punto 3.11, Sección C, Anexo I de la Disposición ANMAT nº 6677/10, la firma Parexel International S.A. quien conducirá el ensayo clínico en la República

J



Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº 537 N

Argentina, quedará sujeta a la citada normativa, asumiendo todas las responsabilidades que corresponden al patrocinador en materia administrativa, contravencional y civil.

ARTICULO 8º.- Regístrese; gírese al departamento de Registro a sus efectos, por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágase entrega de la copia autenticada de la presente Disposición. Cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente Nº 1-0047-0000-006960-12-0.

**DISPOSICION Nº** 

rc

5370

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas.

Regulación e Institutos

A.N.M.A.T

5370

#### ANEXO I

- 1.- PATROCINANTE: Parexel International S.A. en representación de Human Genome Sciences Inc.
- 2.- TÍTULO DEL PROTOCOLO: "Estudio de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de 52 semanas, para evaluar la eficacia y la seguridad del belimumab (HGS1006) administrado por vía subcutánea (SC) a sujetos con lupus eritematoso sistémico (SLE)". Protocolo HGS1006-C1115, con Enmienda # 3- de fecha 17 de Noviembre del 2011, y Sub-estudio Farmacogenético.
- 3.- FASE DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA: III.
- 4.- CENTROS PARTICIPANTES, INVESTIGADORES, COMITÉS DE ÉTICA Y CONSENTIMIENTOS INFORMADOS ESPECÍFICOS:

Información del investigador y del centro de investigación		
Nombre del investigador	Dr. Oscar Luis Rillo	
Nombre del centro	Hospital Sirio Libanés – Centro de Investigaciones – Reumatología (CIR)	
Dirección del centro	Campana 4658. Capital Federal. C1419AHN. Buenos Aires. Argentina	
Teléfono/Fax	54 11 4571 9929/54 11 4571 9929	
Correo electrónico	Rillo.oscar@gmail.com	
Nombre del CEI	Comité de Ética en Investigación del Hospital Sirio Libanés	
Dirección del CEI	Campana 4658. Capital Federal. C1419AHN.	



2



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

	<u></u>				
	Buenos Aires. Argentina				
Nº de versión y fecha	Información para el Paciente y Formulario de				
del consentimiento	Consentimiento Informado, HGS1006-c1115,				
	Argentina, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.				
Į	Información para el Paciente y Formulario de				
	Consentimiento Informado para la Investigación				
	de Farmacogenética, HGS1006-c1115, Argentina,				
1	Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.				
ĺ	Información para el Paciente y Formulario de				
	Consentimiento Informado para el seguimiento a				
ł	1 año en participantes que han retirado su				
Í	consentimiento para participar en el estudio de				
ĺ	investigación principal, HGS1006-c1115,				
ļ	Argentina, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.				
	Información para el Paciente y Formulario de				
	Consentimiento Informado, HGS1006-c1115,				
l .	Argentina Dr. Rillo; Hospital Sirio Libanes -				
	Centro de Investigaciones- Reumatología (CIR)				
	Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.				
	Información para el Paciente y Formulario de				
	Consentimiento Informado para la Investigación				
 	de Farmacogenética, HGS1006-c1115, Argentina				
	Hospital Sirio Libanes – Centro de				
]	Investigaciones- Reumatología (CIR), Dr. Rillo				
1	Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.				
1	Información para el Paciente y Formulario de				
j	Consentimiento Informado para el seguimiento a				
	1 año en participantes que han retirado su				
	consentimiento para participar en el estudio de				
	investigación principal, HGS1006-c1115,				
l 	Argentina Hospital Sirio Libanes - Centro de				
	Investigaciones- Reumatología (CIR), Dr. Rillo				
	Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.				
Información del inve	stigador y del centro de investigación				
Nombre del	Dra. Ana Valeria Malvar Perrin.				
investigador	311111				
mvestigador	i				



 $\tilde{\mathcal{L}}$ 



## Ministerio de Salud Secretaría de Políticas.

#### Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Nombre del centro	Organización Médica de Investigación (OMI).		
Dirección del centro	Uruguay 725 PB - (C1015ABO) - Ciudad		
	Autónoma de Buenos Aires - Argentina		
Teléfono/Fax	4372-0308		
Correo electrónico	avmperri@yahoo.com.ar		
Nombre del CEI	Comité de Investigación y Ética Farmacológica		
	Argentino - CIEFA		
Dirección del CEI	Uruguay 725 PB - (C1015ABO) - Ciudad		
	Autónoma de Buenos Aires - Argentina		
Nº de versión y	Información para el Paciente y Formulario de		
fecha del	Consentimiento Informado, HGS1006-c1115,		
consentimiento	Argentina, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.		
)	Información para el Paciente y Formulario de		
}	Consentimiento Informado para la Investigación		
Ì	de Farmacogenética, HGS1006-c1115, Argentina,		
	Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.		
	Información para el Paciente y Formulario de		
	Consentimiento Informado para el seguimiento a		
}	1 año en participantes que han retirado su		
	consentimiento para participar en el estudio de		
	investigación principal, HGS1006-c1115,		
	Argentina, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.		
	Información para el Paciente y Formulario de		
	Consentimiento Informado, HGS1006-c1115,		
	Argentina Dra. Malvar Perrin; Organización		
]	Médica de Investigación (OMI), Versión 2.0, Final,   109-Mar-2012.		
j			
	Información para el Paciente y Formulario de Consentimiento Informado para la Investigación		
]	· —		
	de Farmacogenética, HGS1006-c1115, Argentina;		
j	Organización Médica de Investigación (OMI), Dra. Malvar Perrin, Versión 2.0, Final, 09-Mar-2012.		
	Información para el Paciente y Formulario de		
i	Consentimiento Informado para el seguimiento a		
}	1 año en participantes que han retirado su		
	consentimiento para participar en el estudio de		
L	Tablia de la constitución de la		

J. J.



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

	investigación principal, HGS1006-c1115, Argentina Organización Médica de Investigación
r .	(OMI), Dra. Malvar Perrin, Versión 2.0, Final, 09- Mar-2012.

#### 5.- INGRESO DE MEDICACIÓN:

Principio activo	Forma farmacéutica	Unidades	Concentración x unidad
Belimumab 200 mg/mL or placebo 1.0 mL	Cada kit contiene 4 unidades de Jeringas pre- Ilenadas conteniendo Belimumab 200 mg/ml o placebo 1.0 mL/solución para inyectar	Total de Kits (conteniendo 4 Jeringas pre- llenadas): 439 kits  Total de Jeringas pre-llenadas: 1756 jeringas	200 mg/mL or placebo 1.0 mL
Belimumab 200 mg/mL	Cada kit contiene 4 unidades de JerIngas pre- Ilenadas conteniendo Belimumab 200 mg/ml	Total de Kits (conteniendo 4 Jeringas pre- llenadas): 203 kits  Total de Jeringas pre-llenadas: 812 jeringas	200 mg/mL

#### 6.- INGRESO DE MATERIALES:

Descripción	1000	Out a see	
LDescrincion	Cant.	Origen	
Descripcion	Carre	Origon	
1			



n



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Gel Packs	600	Exportador: Almac Clinical Services. 9 Charlestown Road Seagoe Industrial Estate, Craigavon BT63 5PW United Kingdom Fabricante: SCA Cool Logistics Leighton Buzzard, United Kingdom. LU7 4QQ	
Cooler Bag	150	Fabricante: Braave 285 Verde Rd Apex, NC 27253-8011 United States.	
Tag Alerts	1000	Exportador: Almac Clinical Services. 9 Charlestown Road Seagoe Industrial Estate, Craigavon BT63 5PW United Kingdom Fabricante: Sensitech, Inc. 800 Cummings Center - Suite 258X- Beverly, MA 01915	
Copas para recolectar orina	600	Exporter Quest Diagnostics Clinical Trials 27027 Tourney Road, Suite 2e, Valencia, Ca 91355 Usa Tel. 661-964-6500 FABRICANTE: Thermo Fisher Scientific Inc. 81 Wyman Street Waltham MA 02454 USA	
Cintas pruebas de embarazo	600	Exporter Quest Diagnostics Clinical Trials 27027 Tourney Road, Sulte 2e, Valencia, Ca 91355 Usa Tel.	

X.

41

Ñ



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

		661-964-6500 FABRICANTE: Jant Pharmical Corporation 16255 Ventura Blvd. #505, Encino, CA 91436 USA Manufactured by Biosite/ABON, # 198, 12th Street East Hangzhou, PR 310018 China
Caja Quest para transporte a temp. Ambiente	1000	Exporter Quest Diagnostics Clinical Trials 27027 Tourney Road, Suite 2e, Valencia, Ca 91355 Usa Tel. 661-964-6500 FABRICANTE: Inmark, Inc. 675 Hartman Road, Suite 100 Austell, GA 31068 USA
Caja Quest para transporte de especimen congelado	1000	Exporter Quest Diagnostics Clinical Trials 27027 Tourney Road, Suite 2e, Valencia, Ca 91355 Usa Tel. 661-964-6500 FABRICANTE: Inmark, Inc. 675 Hartman Road, Suite 100 Austell, GA 31068 USA
Bolsitas aislantes con gel para protección	600	Exporter Quest Diagnostics Clinical Trials 27027 Tourney Road, Suite 2e, Valencia, Ca 91355 Usa Tel. 661-964-6500 FABRICANTE: Inmark, Inc.

N Z

4/

 $\delta$ 



## Ministerio de Salud Secretaría de Políticas. Provincia a Sustinua.

#### Regulación e Institutos A.N.M.A.T

		675 Hartman Road, Suite 100
OUECT Lab Ida	4000	Austell, GA 31068 USA
QUEST Lab Kits	1000	Exporter
(Estilo 500511V visit:		Quest Diagnostics Clinical
Screening, Estilo 500518V		Trials
(5 bolsas) visit: Day 0,		27027 Tourney Road, Suite 2e,
Estilo 500519V (5 bolsas)		Valencia, Ca 91355 Usa Tel.
visit: Day 28, Estilo		661-964-6500
500521V (7 bolsas) visit:		FABRICANTES:
Days 56, 168, 364/Exit or		BD (Becton Dickinson)
Early Termination, Estilo		1 Becton Drive Franklin Lakes,
91916-1 (5 bolsas) visit:		NJ 07417 USA
Days 84, 140, 196, 252,		Capitol Vial, Inc.
308 and 336, Estilo		2039 McMillan Street Auburn,
500520V ( bolsas) visit:		AL 36832 USA
Day112, Estilo 500522V (		Quest Diagnostics Clinical
bolsas) visit: Days 224		Trials
and 280, Estilo 500517V (		27027 Tourney Road, Suite 2E
bolsas) visit: 8Wk FU,		Valencia, CA 91355 USA
Estilo 500512V (2 bolsas)		Sarstedt AG & Co.
visit: Unscheduled, Estilo		Rommelsdorfer Straße,
500514V-1 ( bolsas) visit:		Postfach 1220 51582
6-MO Day 84, Estilo		Nümbrecht GERMANY
500516V (bolsas) visit:		Thermo Fisher
6-MO Day 168, Estilo		Scientific Inc. 81 Wyman
500509V-1 ( bolsas) visit:		Street Waltham MA 02454 USA
6-MO Exit or Early		Streck Labs
Termination, Estilo		7002 S 109th Street Omaha,
500508V-1 ( bolsas) visit:		NE 68128 USA
6-MO 8Wk FU, Estilo		
39800-1 ( bolsas) visit:		
6-MO FU, Estilo 500513V		
( 2 bolsas) visit:		
Unscheduled / Retest)		}
Contenido detallado:		
500511V (7 bolsas) visit:		

·





### 537 1

#### "2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas.

Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Screening			
1 Tubo plástico EDTA tapa			
lavanda 2 ml K2 BD			
5 Tubo plástico, tapon			
rojo (EDTA-8.5ml) BD			
1 Formas para			
información del paciente -			
Quest Diagnostics Q.	}		
Diagnostics	}	]	I
1 tubo plástico para	}		
transporte con tapa			
amarilla B-1 (10 ml)		{	İ
Capitol		{	
2 Tubo plastico 5ml -	(		
Sarstedt (Use 144678)		{	
Sarstedt			
2 tubo Sarstedt 12x75 y		{	
su tapa a presión (5 ml)			
Sarstedt	}	<b>j</b>	
1 Tubo vacutainer, tapon			
azul (4.5ml) BD 3 Pipeta plástica estéril		}	
3ml Thermo Fisher			
1 Tubo Graduado, base			
Conica (30ml) Sarstedt		{	
10 tubo plástico para		(	
transporte con tapa a	[		
rosca B-1 (10 ml) Capitol		}	
1 Tubo para orina			
c/preserv. C-1 12 ml			
Capitol		}	
1 Aguja Eclipse 21 G BD			
1 vial Sarstedt estéril (3.5		}	
ml) Sarstedt			
1 jeringa plástica- no			
reutilizable BD	<u> </u>	<u> </u>	- <u>-</u>

8

A. 1

n`



### Ministerio de Salud . Secretaría de Políticas,

#### Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Estilo 500518V (5 bolsas)		
visit: Day 0		
1 tubo plástico para		
transporte con tapa		
amarilla B-1 (10 ml)	}	
Capitol		
1 tubo PAXGENE sangre	}	
DNA BD	}	
1 Tubo para orina	}	
c/preserv. C-1 12 ml		
Capitol		
4 Tubo plastico 5ml -		
Sarstedt (Use 144678)		
Sarstedt	<b> </b> 	
4 Tubo vacutainer, tapon		
azul (4.5ml) BD		
3 Tubo plástico, tapon		
rojo (EDTA-8.5ml) BD		
1 Tubo plástico EDTA tapa		
lavanda 2 ml K2 BD	}	
1 Formas para		
información del paciente -	}	
Quest Diagnostics Q.		
Diagnostics 1 vial Sarstedt estéril (3.5		
ml) Sarstedt	,	
3 jeringa plástica- no		
reutilizable BD		
2 Aguja Eclipse 21 G BD		
4 tubo Sarstedt 12x75 y		
su tapa a presión (5 ml)	1	
Sarstedt		
7 tubo plástico para		
transporte con tapa a		
rosca B-1 (10 ml) Capitol		
11 Tubo micro-cryogenic		







Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

			··-
Sarstedt 2 ml Sarstedt			
9 Pipeta plástica estéril			
3ml Thermo Fisher			
2 Tubo aspirador		1	
CytoChex Streck		1	
5 Tubo plástico tapa roja			
6 ml BD	]	1	
1 Aguja mariposa Safety-		j	
Lok 21G BD		)	
Estilo 500519V (5 bolsas)		Į.	
visit: Day 28		{	
1 jeringa plástica- no			
reutilizable BD			
1 Tubo para orina			
c/preserv. C-1 12 ml			
Capitol		İ	
1 Tubo plástico EDTA tapa			
lavanda 2 ml K2 BD			
1 Tubo plástico SST			
(3.5ml) BD			
1 Aguja Eclipse 21 G BD			
2 Tubo micro-cryogenic			
Sarstedt 2 ml Sarstedt			
3 tubo plástico para			
transporte con tapa a			
rosca B-1 (10 ml) Capitol			
1 Tubo plástico, tapon			
rojo (EDTA-8.5ml) BD			
3 Pipeta plástica estéril 3ml Thermo Fisher			
1 Tubo plástico tapa roja			
6 m! BD			
1 Formas para			
información del paciente -			
Quest Diagnostics Q.		1	
Diagnostics Q.			
	L — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<del></del>	

\$ 1

ک



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

1 tubo plástico para		
transporte con tapa		
amarilla B-1 (10 ml)		
Capitol		
Estilo 500521V (7 bolsas)		
visit: Days 56, 168,		
364/Exit or Early		
Termination		
1 Aguja Eclipse 21 G BD		
3 tubo Sarstedt 12x75 y		
su tapa a presión (5 ml)		
Sarstedt		
6 tubo plástico para		
transporte con tapa a		
rosca B-1 (10 ml) Capitol		
1 Tubo para orina		
c/preserv. C-1 12 ml		
Capitol		
1 Tubo plástico SST		
(3.5ml) BD		
1 tubo plástico para		
transporte con tapa		
amarilla B-1 (10 ml)		
Capitol		
1 Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 BD		
	+	
1 Formas para   información del paciente -		
Quest Diagnostics Q.		
Diagnostics		
9 Tubo micro-cryogenic		
Sarstedt 2 ml Sarstedt		
8 Pipeta plástica estéril		
3ml Thermo Fisher		
2 Tubo aspirador		
CytoChex Streck		

Ŷ,





Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

	<del></del>	<del></del>	<del> </del>
2 Pipeta plástica estéril			
3ml Thermo Fisher			
1 jeringa plástica– no			
reutilizable BD	i		
1 Aguja Eclipse 21 G BD			
Estilo 500520V (bolsas)			
visit: Day112	j		
1 Tubo plástico EDTA tapa	j		
lavanda 2 ml K2 BD			
1 Formas para			
Información del paciente -			
Quest Diagnostics Q.		<u>{</u>	
Diagnostics			
1 Aguja Eclipse 21 G BD	1		
2 Tubo micro-cryogenic			
Sarstedt 2 ml Sarstedt			
3 Pipeta plástica estéril	ļ		
3ml Thermo Fisher			
1 Tubo para orina	<u> </u>		
c/preserv. C-1 12 ml	ł		
Capitol			
1 jeringa plástica- no			[
reutilizable BD	ļ		1
1 Tubo plástico SST			1
(3.5ml) BD			j
2 Tubo plástico, tapon			
rojo (EDTA-8.5ml) BD	<del> </del>		
1 Tubo plástico tapa roja 6 ml BD			
_	)		
6 tubo plástico para transporte con tapa a			
rosca B-1 (10 ml) Capitol			
1 tubo plástico para		{	
transporte con tapa			
amarilla B-1 (10 ml)			
Capitol			ļ
	<u> </u>	<del></del>	

Capit

4/

 $O_{I}$ 



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

		_	
4 Tubo vacutainer, tapon			
azul (4.5ml) BD			
1 vial Sarstedt estéril (3.5	:		
ml) Sarstedt			
2 Tubo plástico, tapon			
rojo (EDTA-8.5ml) BD			
1 jeringa plástica- no			
reutilizable BD			
4 Tubo plástico tapa roja			
6 ml BD			
3 Tubo plastico 5ml -			
Sarstedt (Use 144678)			
Sarstedt			
Estilo 91916-1 (5 bolsas)			
visit: Days 84, 140, 196,			
252, 308 and 336			
1 Formas para			
información del paciente -			
Quest Diagnostics Q.			
Diagnostics 1 Tubo para orina			
c/preserv. C-1 12 ml			
Capitol			
1 Tubo plástico SST			
(3.5ml) BD			
1 tubo plástico para			
transporte con tapa			
amarilla B-1 (10 ml)			
Capitol			
1 Tubo plástico EDTA tapa			
lavanda 2 ml K2 BD			
1 Tubo plástico, tapon			
rojo (EDTA-8.5ml) BD			
3 tubo plástico para			
transporte con tapa a			
rosca B-1 (10 ml) Capitol			<u></u>

0



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Estilo 500522V (bolsas) visit: Days 224 and 280 1 Aguja Eclipse 21 G BD 1 Formas para información del paciente -Quest Diagnostics Q. Diagnostics 2 Tubo plástico, tapon rojo (EDTA-8.5ml) BD 1 jeringa plástica- no reutilizable BD 6 tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) Capitol 1 Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 BD 1 tubo plástico para transporte con tapa amarilla B-1 (10 ml) Capitol 1 Tubo plástico SST (3.5ml) BD 1 Tubo para orina c/preserv. C-1 12 ml Capitol 2 Pipeta plástica estéril 3ml Thermo Fisher Estilo 500517V (bolsas) visit: 8Wk FU 2 Tubo plástico tapa roja 6 ml BD 1 Tubo para orina c/preserv. C-1 12 ml Capitol 3 tubo Sarstedt 12x75 y su tapa a presión (5 ml)

Š



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas,

Regulación e Institutos A.N.M.A.T

C	<u> </u>	
Sarstedt		
1 Tubo plástico EDTA tapa		
lavanda 2 ml K2 BD	į	
1 jeringa plástica- no		
reutilizable BD		
1 Tubo plástico, tapon		
rojo (EDTA-8.5ml) BD		
1 Aguja Eclipse 21 G BD		
3 Tubo plastico 5ml -		
Sarstedt (Use 144678)	}	
Sarstedt	;	
6 Pipeta plástica estéril		
3ml Thermo Fisher		
4 Tubo micro-cryogenic		
Sarstedt 2 ml Sarstedt		
3 Tubo vacutainer, tapon		
azul (4.5ml) BD		
1 Tubo plástico, tapa		
dorada, 5ml. BD		
4 tubo plástico para	}	
transporte con tapa a		
rosca B-1 (10 ml) Capitol		
1 Formas para		
información del paciente -	}	
Quest Diagnostics Q.		
Diagnostics		
Estilo 500512V (2 bolsas)		
visit: Unscheduled		
1 Tubo plástico EDTA tapa		
lavanda 2 ml K2 BD		
1 Tubo para orina		
c/preserv. C-1 12 ml		
Capitol		
4 Tubo micro-cryogenic		
Sarstedt 2 ml Sarstedt		
1 jeringa plástica- no		

(D

Q





## Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Paculación a Institutas

Regulación e Institutos A.N.M.A.T

reutilizable BD			
4 Pipeta plástica estéril			
3ml Thermo Fisher			
1 tubo plástico para			
transporte con tapa a	)		
rosca B-1 (10 ml) Capitol	· 		
1 Tubo plástico, tapa	}		
dorada, 5ml. BD			
2 Tubo plástico tapa roja	l L		
6 ml BD	 	_	
1 Formas para	 	·	
información del paciente -	}		
Quest Diagnostics Q.	ļ		
Diagnostics			
1 Aguja Eclipse 21 G BD			
Estilo 500514V-1 (	į		
bolsas) visit: 6-MO Day	, 1		
84			
3 tubo plástico para			
transporte con tapa a			
rosca B-1 (10 ml) Capitol	}		
1 Tubo plástico, tapon			
rojo (EDTA-8.5ml) BD			
1 jeringa plástica- no			
reutilizable BD	) 		
1 Aguja Eclipse 21 G BD			
1 Pipeta plástica estéril			
3ml Thermo Fisher			
1 Formas para	ĺ		
información del paciente -			
Quest Diagnostics Q.			
Diagnostics			
Estilo 500516V (bolsas)			
visit: 6-MO Day 168			
6 tubo plástico para			
transporte con tapa a			



0



#### Ministerio de Salud Secretaria de Políticas,

#### Regulación e Institutos A.N.M.A.T

rosca B-1 (10 ml) Capitol		
4 Pipeta plástica estéril		
3ml Thermo Fisher		
2 Tubo micro-cryogenic		
Sarstedt 2 ml Sarstedt	; [	
1 Aguja Eclipse 21 G BD	)	
1 Tubo plástico EDTA tapa		
lavanda 2 ml K2 BD	1	
1 Tubo plástico tapa roja		
6 ml BD		
1 tubo plástico para		
transporte con tapa	}	
amarilla B-1 (10 ml)		
Capitol		
1 Tubo vacutainer, tapon		
azul (4.5ml) BD		
1 vial Sarstedt estéril (3.5		
ml) Sarstedt		
2 Tubo plástico, tapon	•	
rojo (EDTA-8.5ml) BD		
1 Tubo plástico SST		
(3.5ml) BD		
1 Tubo para orina c/preserv. C-1 12 ml		
Capitol		
2 Tubo aspirador		
CytoChex Streck		
1 Formas para		
información del paciente -	•	
Quest Diagnostics Q.	•	
Diagnostics		
Estilo 500509V-1 (		
bolsas) visit: 6-MO Exit or		
Early Termination		
1 Formas para		
información del paciente -		

\* AM



#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Quest Diagnostics Q.		:	
Diagnostics		}	i
2 Tubo aspirador	<u> </u>	}	1
CytoChex Streck	1		!
1 Tubo plástico EDTA tapa			
lavanda 2 ml K2 BD			
1 Tubo plástico SST			
(3.5ml) BD			
1 Agujá Eclipse 21 G BD			;
1 Tubo para orina			
c/preserv. C-1 12 ml			,
Capitol			
2 Pipeta plástica estéril	!		
3ml Thermo Fisher			;
1 jeringa plástica- no			
reutilizable BD			ı
2 Tubo plástico, tapon			I
rojo (EDTA-8.5ml) BD			
6 tubo plástico para		}	į
transporte con tapa a	•	}	;
rosca B-1 (10 ml) Capitol	•	}	;
1 tubo plástico para		1	i
transporte con tapa		1	j
amarilla B-1 (10 ml)		1	į
Capitol			j
Estilo 500508V-1 (	1	}	
bolsas) visit: 6-MO 8Wk		}	į
FU		}	
1 Tubo para orina		}	j
c/preserv. C-1 12 ml		.}	
Capitol			i
1 Formas para	(	1	
información del paciente -		†	
Quest Diagnostics Q.			
Diagnostics		}	
1 tubo plástico para	<u> </u>	<u>                                     </u>	

· W





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas,

Penulación e Institutos

Regulación e Institutos A.N.M.A.T

transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) Capitol 1 Tubo plástico, tapa dorada, 5ml. BD 1 Tubo plástico tapa roja 6 ml BD 2 Tubo micro-cryogenic Sarstedt 2 ml Sarstedt 1 Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 BD 1 jeringa plástica- no reutilizable BD 1 Aguja Eclipse 21 G BD 3 Pipeta plástica estéril 3ml Thermo Fisher Estilo 39800-1 (bolsas) visit: 6-MO FU 1 Pipeta plástica estéril 3ml Thermo Fisher 1 Tubo plástico tapa roja 6 ml BD 1 Aguja Eclipse 21 G BD 1 jeringa plástica- no reutilizable BD 2 Tubo micro-cryogenic Sarstedt 2 ml Sarstedt 1 Formas para Información del paciente -Quest Diagnostics Q. Diagnostics Estilo 500513V ( 2 bolsas) visit: Unscheduled / Retest. 1 Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 BD 1 Aguja Eclipse 21 G BD

Ì





#### Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T

Formas para información del paciente - Quest Diagnostics	1000
Formulario para Reordenar	1000
Manual de Laboratorio	18
Información de contactos y envío (Latino America)	1000

#### 8.- ENVÍO DE MATERIAL BIOLÓGICO:

Descripción	Destino
Muestras de	Quest Diagnostics Nichols Institute
Sangre y orina	33608 Ortega Highway
	CA 92690, San Juan Capistrano, Estados Unidos

Expediente Nº 1-0047-0000-006960-12-0.

DISPOSICION Nº

5370

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.

rç