



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 7980

BUENOS AIRES, 29 SEP 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-0-19736-12-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-409, denominado: Óptica artroscopía e Instrumental asociado, marca Stryker.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92, 1886/14 y 1368/15.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-409, correspondiente al producto médico denominado: Óptica artroscopía e Instrumental asociado, marca Stryker, propiedad de la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA obtenido a través de la



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 7980

Disposición ANMAT N° 5643 de fecha 09 de Noviembre de 2009, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-409, denominado: Ópticas artroscopía e Instrumental asociado, marca Stryker.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-409.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizadas; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0-19736-12-9

DISPOSICIÓN N°

sao

7980

Ing ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **7980** a los efectos de su anexado en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-409 y de acuerdo a lo solicitado por la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Ópticas artroscopía e Instrumental asociado.

Marca: Stryker.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 5643/09.

Tramitado por expediente N° 1-47-0-4080/09-8.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos	09 de Noviembre de 2014	09 de Noviembre de 2019
Modelo/s	233-032-104 Bandeja esterilización Artroscopio a/c 233-032-105 Bandeja esterilización artroscopio y cámara 233-032-107 Bandeja esterilización endoscopio Scope y cámara 233-032-116 Bandeja esterilización Artroscopio y hardware 233-032-130 Caja para esterilización de instrumentos 233-032-300 Sonda para cadera 4mm 233-070-001 Mango en joroba	233-032-104 Bandeja artroscopio (1) 233-032-105 Bandeja de esterilización para visor y cámara (1) 233-032-107 Bandeja de esterilización endoscopio (1) 233-032-116 Bandeja de esterilización para artroscopio y hardware (1) 233-032-130 Estuche de esterilización para instrumentos (1) 233-032-300 Sonda para cadera 4mm (1) 233-070-001 Mango en



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

de camello	"joroba de camello" (1)
233-070-020 Lima recta	233-070-020 Lima recta (1)
233-070-021 Lima hacia arriba	233-070-021 Lima ascendente (1)
233-070-041 Bisturí gancho 5mm, recto	233-070-041 Bisturí en gancho 5mm, recto (1)
233-070-043 Bisturí retrógrado 5mm, recto	233-070-043 Bisturí retrógrado 5mm, recto (1)
233-070-063 Meniscótomo 5mm, recto	233-070-063 Meniscótomo 5mm, recto (1)
233-070-064 Meniscótomo 5mm, angulado 15°	233-070-064 Meniscótomo 5mm, recto (1)
233-070-080 Bisturí "banana" liso 4mm	233-070-080 Bisturí "banana" 5mm, angulado 15° (1)
233-070-081 Bisturí "banana" serrado, 4mm	233-070-080 Bisturí "banana" liso 4mm (1)
233-070-111 Caja para esterilización de instrumentos	233-070-081 Bisturí "banana" con sierra, 4mm (1)
233-070-121 Bisturí para liberación lateral 7mm	233-070-111 Estuche para esterilización de instrumentos (1)
233-070-140 Cureta anillo 5mm	233-070-121 Bisturí de liberación lateral, 7mm (1)
233-070-141 Cureta copa	233-070-140 Cureta en anillo 5mm (1)
233-070-160 Cuchillo de roseta 4mm, Recto	233-070-141 Cureta en copa (1)
233-070-161 Roseta curva 4mm, Izquierda	233-070-160 Bisturí en roseta, 4mm, recto (1)
233-070-162 Roseta curva 4mm, Derecha	233-070-161 Roseta izquierda, curva, 4mm (1)
233-070-182 Explorador 2,5mm	233-070-162 Roseta derecha, curva, 4mm (1)
233-070-183 Explorador 4mm	233-070-182 Sonda 2,5mm (1)
233-071-001 Explorador angulado 2mm	233-070-183 Sonda 4mm (1)
233-071-002 Explorador recto 1,5mm	233-071-001 Sonda en ángulo 2mm (1)
233-071-003 Raspa recta 2mm	233-071-002 Sonda recta 1,5mm (1)
233-071-004 Raspa con dorso angulado 2mm	233-071-003 Escofina recta 2mm (1)
233-071-005 Raspa angulada superior 2mm	233-071-004 Escofina retro-angulada 2.0mm (1)
233-071-006 Bisturí retrógrado 2mm	233-071-005 Escofina en ángulo hacia arriba 2mm (1)
233-071-007 Bisturí gancho 2,5mm	233-071-006 Bisturí retrógrado
233-071-008 Meniscótomo	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Smillie 2mm	2mm (1)
233-071-011 Bisturí recto 2mm, serrado	233-071-007 Bisturí en gancho 2,5mm (1)
233-071-013 Bisturí recto 1,5mm	233-071-008 Bisturí Smillie 2mm (1)
233-071-014 Bisturí curvo, 1,5mm	233-071-011 Bisturí con sierra recta 2mm (1)
237-032-006 Tapa de goma: Cánula Miniendoscopio 2,3mm	233-071-013 Escalpelo recto 1.5 mm (1)
242-000-012 Bandeja para esterilización (12 instrumentos)	233-071-014 Escalpelo curvo 1,5mm (1)
242-000-024 Bandeja para esterilización (24 instrumentos)	237-032-006 Cubiertas/Tapas de caucho: cánula Miniscope 2.3 mm (1)
242-010-200 Pinza de canasta 2mm, recta	242-000-012 Bandeja para esterilización (12 instrumentos) (1)
242-010-300 Pinza de copa 2mm	242-000-024 Bandeja para esterilización (24 instrumentos) (1)
242-010-400 Tijera recta 2mm	242-010-200 Pinza de canasta 2mm, recta (1) (2)
242-100-000 Set de instrumentación	242-010-300 Pinza de copa 2mm (1) (2)
242-100-002 Pinza de biopsia roma, recta 2,1mm	242-010-400 Tijera recta 2mm (1) (2)
242-100-003 Pinza de biosia roma, derecha 2,1mm	242-100-000 Conjunto para instrumentación (1)
242-100-004 Pinza de biopsia roma derecha 2,1mm	242-100-002 Pinza de biopsia roma, recta 2,1mm (1)
242-100-005 Pinza de bipsia roma hacia abajo, 2,1mm	242-100-003 Pinza de biosia roma, derecha 2,1mm (1)
242-100-006 Pinza de biopsia roma hacia arriba 2,1mm	242-100-004 Pinza de biopsia roma derecha 2,1mm (1)
242-100-007 Tijeras 2,5mm	242-100-005 Pinza de bipsia roma hacia abajo, 2,1mm (1)
242-100-008 Pinza de agarre 2,5mm	242-100-006 Pinza de biopsia roma hacia arriba 2,1mm (1)
242-100-012 Pinza de biopsia roma recta 2,7mm	242-100-007 Tijeras 2,5mm (1)
242-100-013 Pinza de biopsia roma hacia arriba 2,7mm	242-100-008 Pinza de agarre 2,5mm (1)
242-100-014 Explorador recto pequeñas Articulaciones	242-100-012 Pinza de bipsia roma recta 2,7mm (1)
242-100-015 Explorador 90° pequeñas articulaciones	242-100-013 Pinza de biopsia
242-100-016 Explorador 30° pequeñas articulaciones	



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

<p>242-720-025 Bandeja para esterilización 266-721-100 Tapón cánula cadera 266-722-100 Barra para intercambio cadera 4mm 266-723-100 Barra para intercambio cadera 5mm 266-724-000 Adaptador irrigación 266-725-000 Tapa para sellado 270-713-000 Cánula cortante 5mm 270-713-100 Trocar 5mm 270-713-200 Obturador 5mm 270-713-300 Cánula cortante con orificios 5mm 272-099-000 Adaptador cánula simultánea 272-707-000 Bandeja accesorio de corte 275-023-027 Puente endoscopio 2,7mm 275-035-100 Trocar 3,5mm 275-035-200 Obturador 3,5mm 275-035-300 Tapa para sellar 275-035-302 Cánula cortante para pequeñas articulaciones 3,5mm con llave de paso 275-719-000 Cánula con cortador 5,6mm 275-719-100 Trocar 5,6mm 275-719-200 Obturador 5,6mm 275-719-300 Cánula con cortador 5,6mm con orificios de irrigación en extremidad distal 275-720-000 Fresa canulada 5mm 275-720-100 Trocar 5mm 275-720-200 Obturador 5mm 275-720-300 Aguja cadera 275-720-500 Guías de alambre</p>	<p>roma hacia arriba 2,7mm (1) 242-100-014 Explorador pequeñas articulaciones recto (1) 242-100-015 Explorador pequeñas articulaciones 90° (1) 242-100-016 Explorador pequeñas articulaciones 30° (1) 242-720-025 Bandeja esterilización (1) 266-721-100 Tapón cánula cadera (1) 266-722-100 Barra para intercambio cadera 4mm (1) 266-723-100 Barra para intercambio cadera 5mm (1) 266-724-000 Adaptador para irrigación (1) 266-725-000 Capuchón para sellado (1) 270-713-000 Cánula con cortador 5mm (1) 270-713-100 Trocar 5mm (1) 270-713-200 Obturador 5mm (1) 270-713-300 Cánula con cortador 5mm con orificios (1) 272-099-000 Adaptador genérico cánula (1) 272-707-000 Bandeja accesorio de corte (1) 275-023-027 Puente para endoscopio 2,7mm (1) 275-035-100 Trocar 3,5mm (1) 275-035-200 Obturador 3,5mm (1) 275-035-300 Capuchón de sellado (1) 275-035-302 Cánula con lámina de corte para pequeñas articulaciones 3,5mm con llave de paso (1)</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

de Nitinol	275-719-000 Cánula con cortador 5,6mm (1)
275-720-600 Cánula corta, fenestrada para cadera	275-719-100 Trocar 5,6mm (1)
275-720-700 Cánula larga fenestrada para cadera	275-719-200 Obturador 5,6mm (1)
275-720-705 Mango largo bisturí	275-719-300 Cánula con cortador 5,6mm con orificios de irrigación en extremidad distal (1)
275-721-000 Fresa canulada 6mm	275-720-000 Fresa canulada 5mm (1)
275-721-100 Trocar 6mm	275-720-100 Trocar 5mm (1)
275-721-200 Obturador 6mm	275-720-200 Obturador 5mm (1)
275-722-000 Cánula con cortador 4,5mm	275-720-300 Aguja para cadera (1)
275-722-100 Trocar 4,5mm	275-720-500 Alambre s guía Nitinol (1)
275-722-200 Obturador 4,5mm	275-720-600 Cánula corta, fenestrada para cadera (1)
275-722-300 Cánula con cortador 4,5mm con orificios de irrigación en extremidad distal	275-720-700 Cánula larga fenestrada para cadera (1)
275-723-100 Cánula cadera 5mm	275-720-705 Mango largo bisturí (1)
275-723-110 Trocar cadera 5mm	275-721-000 Fresa canulada 6mm (1)
275-723-120 Obturador cadera 5mm	275-721-100 Trocar 6mm (1)
275-724-100 Cánula cadera 4,5mm	275-721-200 Obturador 6mm (1)
275-724-110 Trocar cadera 4,5mm	275-722-000 Cánula con cortador 4,5mm (1)
275-724-120 Obturador cadera 4,5mm	275-722-100 Trocar 4,5mm (1)
275-725-100 Cánula cadera 5,6mm	275-722-200 Obturador 4,5mm (1)
275-725-110 Trocar cadera 5,6mm	275-722-300 Cánula con cortador 4,5mm y orificios de irrigación en extremidad distal (1)
275-725-120 Obturador cadera 5,6mm	275-723-100 Cánula cadera 5mm (1)
285-544-000 Cortador incisivo plus largo 4mm	275-723-110 Trocar cadera 5mm (1)
285-544-100 Cortador incisivo angulado plus largo 4mm	275-723-120 Obturador cadera
300-027-100 Pinza canasta boca grande recta 2,7mm	
300-027-101 Pinza canasta	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

boca grande derecha 30° - 2,7mm	5mm (1)
300-027-102 Pinza canasta boca grande izquierda 30° - 2,7mm	275-724-100 Cánula cadera 4,5mm (1)
300-027-103 Pinza canasta boca grande arriba 15° - 2,7mm	275-724-110 Trocar cadera 4,5mm (1)
300-027-104 Sacabocado vaina arriba 2,7mm	275-724-120 Obturador cadera 4,5mm (1)
300-027-200 Sacabocado estrecho 2,7mm	275-725-100 Cánula cadera 5,6mm (1)
300-027-603 Micro tijera 2,7mm	275-725-110 Trocar cadera 5,6mm (1)
300-027-702 Pinza de agarre con cremallera para partes blandas	275-725-120 Obturador cadera 5,6mm (1)
300-027-703 Pinza de agarre para partes blandas 2,7mm	285-544-000 Cortador incisivo largo Plus 4mm (1)
300-034-100 Pinza canasta boca grande recta 3,4mm	285-544-100 Cortador incisivo largo plus en ángulo 4mm (1)
300-034-101 Pinza canasta boca grande derecha 30° - 3,4mm	300-027-100 Pinza canasta boca grande recta 2,7mm (1)
300-034-102 Pinza canasta boca grande izquierda 30° - 3,4mm	300-027-101 Pinza canasta boca grande derecha 30° - 2,7mm (1)
300-034-103 Pinza canasta boca grande arriba 15° - 3,4mm	300-027-102 Pinza canasta boca grande izquierda 30° - 2,7mm (1)
300-034-104 Sacabocado vaina arriba 3,4mm	300-027-103 Pinza canasta boca grande arriba 15° - 2,7mm (1)
300-034-110 Pinza canasta boca grande izquierda 45° - 3,4mm	300-027-104 Sacabocado vaina arriba 2,7mm (1)
300-034-111 Pinza canasta boca grande derecha 45° - 3,4mm	300-027-200 Sacabocado estrecho 2,7mm (1)
300-034-200 Sacabocado estrecho 3,4mm	300-027-603 Micro tijera 2,7mm (1)
300-034-203 Sacabocado estrecho 3,4mm, 15° arriba	300-027-702 Pinza de agarre con cremallera para partes blandas 2,7mm (1)
300-034-300 Pinza boca cuchara, recta, 3,4mm	300-027-703 Pinza de agarre para partes blandas 2,7mm (1)
300-034-301 Pinza boca	300-034-100 Pinza canasta boca grande recta 3,4mm (1)
	300-034-101 Pinza canasta boca grande derecha 30° - 3,4mm (1)
	300-034-102 Pinza canasta



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

<p>cuchara 3,4mm, 30° derecha 300-034-302 Pinza boca cuchara 3,4mm, 30° izquierda 300-034-380 Pinza pituitaria con garra 3,4mm 300-034-390 Pinza de agarre para partes blandas 4mm 300-034-400 Sacabocados rotatorio derecha 90° 3,4mm 300-034-401 Sacabocados rotatorio izquierda 90° 3,4mm 300-034-500 Sacabocados en media luna menisco derecho 3,4mm 300-034-501 Sacabocados en media luna menisco izquierdo 3,4mm 300-034-502 Sacabocados en media luna angulado menisco izquierdo 3,4mm 300-034-503 Sacabocados en media luna angulado menisco derecho 3,4mm 300-034-600 Tijera gancho recta 3,4mm 300-034-601 Tijera gancho angulada derecha 3,4mm 300-034-602 Tijera gancho angulada izquierda 3,4mm 300-034-603 Tijera macro 3,4mm 300-034-700 Pinza de agarre con cremallera para partes blandas 3,4mm 300-034-701 Pinza de agarre 3,4mm 300-034-702 Pinza de agarre con cremallera para partes blandas 3,4mm 300-034-703 Pinza de agarre partes blandas 3,4mm 300-034-800 Sacabocado retrógrado 3,4mm 300-034-900 Pinza de agarre cadera 3,4mm</p>	<p>boca grande izquierda 30° - 3,4mm (1) 300-034-103 Pinza canasta boca grande arriba 15° - 3,4mm (1) 300-034-104 Sacabocado vaina arriba 3,4mm (1) 300-034-110 Pinza canasta boca grande izquierda 45° - 3,4mm (1) 300-034-111 Pinza canasta boca grande derecha 45° - 3,4mm (1) 300-034-200 Sacabocado estrecho 3,4mm (1) 300-034-203 Sacabocado estrecho 3,4mm, 15° arriba (1) 300-034-300 Pinza boca cuchara, recta, 3,4mm (1) 300-034-301 Pinza boca cuchara 30° derecha 3,4mm, (1) 300-034-302 Pinza boca cuchara 30° izquierda 3,4mm, (1) 300-034-380 Pinza pituitaria con garra 3,4mm (1) 300-034-390 Pinza de agarre para partes blandas 4mm (1) 300-034-400 Sacabocados rotatorio derecha 90° 3,4mm (1) 300-034-401 Sacabocados rotatorio izquierda 90° 3,4mm (1) 300-034-500 Sacabocados en medialuna menisco derecho 3,4mm (1) 300-034-501 Sacabocados en medialuna menisco izquierdo 3,4mm (1) 300-034-502 Sacabocados en medialuna angulado menisco izquierdo 3,4mm (1)</p>
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

<p>300-034-901 Sacabocados recto cadera 3,4mm 333-000-001 Adaptador con llave de paso e Luer Lock para cánulas de corte 333-070-000 Equipo cánula para drenaje 70mm 333-070-001 Cánula para drenaje 70mm 333-070-002 Trocar para cánula para drenaje 70mm 333-070-003 Obturador de cánula para drenaje 70mm 333-100-000 Equipo cánula para drenaje 100mm 333-100-001 Cánula para drenaje 100mm 333-100-002 Trocar para cánula para drenaje 100mm 333-100-003 Obturador para cánula para drenaje 100mm 343-331-410 Obturado punta penil (sic) 4mm 343-331-411 Obturador romo 343-331-420 Trócar 4mm 343-331-430 Cánula con rotación única 4mm c/llave de paso 343-331-450 Cánula con rotación doble 4mm c/llave de paso 375-023-027 Puente endoscopio 2,7mm Serie Formula 375-035-100 Trocar 3,5mm Serie Formula 375-035-200 Obturador 3,5mm Serie Formula 375-035-302 Cortador cánula pequeñas articulaciones Serie Formula 3,5mm 377-000-100 Equipo cadera Glick 377-030-200 Vaina trocar alto flujo</p>	<p>300-034-503 Sacabocados en medialuna angulado menisco derecho 3,4mm (1) 300-034-600 Tijera gancho recta 3,4mm (1) 300-034-601 Tijera gancho en angulo a la derecha 3,4mm (1) 300-034-602 Tijera gancho en angulo a la izquierda 3,4mm (1) 300-034-603 Tijera micro 3,4mm (1) 300-034-700 Pinza de agarre con cremallera para partes blandas 3,4mm (1) 300-034-701 Pinza de agarre 3,4mm (1) 300-034-702 Pinza de agarre con cremallera para partes blandas 3,4mm (1) 300-034-703 Pinza de agarre partes blandas 3,4mm (1) 300-034-800 Sacabocado retrógrado 3,4mm (1) 300-034-900 Pinza de agarre para cadera 3,4mm (1) 300-034-901 Sacabocados recto para cadera 3,4mm (1) 333-000-001 Adaptador con llave de paso y Luer Lock para cánulas de corte (1) 333-070-000 Equipo cánula de drenaje 70mm (1) 333-070-001 Cánula de drenaje 70mm (1) 333-070-002 Trocar para cánula de drenaje 70mm (1) 333-100-000 Equipo cánula de drenaje 100mm (1) 333-100-001 Cánula de drenaje 100mm (1) 333-100-002 Trocar para cánula para drenaje 100mm (1) 333-100-003 Obturador para</p>
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

	<p>377-030-201 Llave de paso visor cánula 377-030-300 Trocar canulado 377-030-400 Obturador canulado 377-031-129 Obturador 5mm 377-031-144 Cánula c/rotación doble 5mm 377-031-145 Cánula c/rotación única 5mm 377-031-146 Cánula fija única 5mm 377-031-148 Cánula fija doble 5mm 377-031-229 Trócar 5mm 377-031-610 Obturador p/cánula c/mecanismo de limitación de velocidad (Speed lock) 6,5mm pta lápiz 377-031-611 Obturador p/cánula c/mecanismo de limitación de velocidad (Speed lock) 6,5mm pta roma 377-031-620 Trócar p/cánula c/mecanismo de limitación de velocidad (Speed Lock) 6,5mm 377-031-630 Cánula 6,5mm , 1 llave de paso rotatoria 377-031-640 Cánula 6,5mm , 1 llave de paso fija 377-031-650 Cánula 6,5mm , 2 llaves de paso rotatoria 377-031-660 Cánula 6,5mm , 2 llaves de paso fija 377-031-900 Adaptador jeringa Speed Lock 377-031-901 Tapón de cánula Speed Lock 377-727-000 Puente doble fijo SpeedLock 377-727-000 Puente doble fijo con mecanismo Speed Lock 377-727-520 Puente único fijo SpeedLock 377-727-520 Puente simple</p>	<p>cánula de drenaje 100mm (1) 343-331-410 Obturador punta afilada 4mm (1) 343-331-411 Obturador punta roma (1) 343-331-420 Trócar 4mm (1) 343-331-430 Cánula rotatoria única 4mm c/llave de paso (1) 343-331-450 Cánula rotatoria doble 4mm c/llave de paso, Speed-Lock (1) 375-023-027 Puente endoscopio 2,7mm Serie Formula (1) 375-035-100 Trocar Serie Formula 3,5mm (1) 375-035-200 Obturador Serie Formula 3,5mm (1) 375-035-302 Cánula con lámina de corte para pequeñas articulaciones Serie Formula 3,5mm (1) 377-000-100 Equipo cadera Glick (1) (3) 377-030-200 Vaina trocar alto flujo (1) (3) 377-030-201 Llave de paso visor cánula (1) (3) 377-030-300 Trocar canulado (1) (3) 377-030-400 Obturador canulado (1) (3) 377-031-129 Obturador 5mm (1) 377-031-144 Cánula rotatoria doble 5mm (1) 377-031-145 Cánula rotatoria única 5mm (1) 377-031-146 Cánula fija única 5mm (1) 377-031-148 Cánula fija doble 5mm (1) 377-031-229 Trócar 5mm (1) 377-031-610 Obturador para cánula SpeedLock 6,5mm -</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

fijo con mecanismo Speed Lock 377-727-530 Puente único rotatorio SpeedLock 377-727-530 Puente simple rotatorio con mecanismo Speed Lock 377-727-540 Puente doble rotatorio SpeedLock 377-727-540 Puente doble rotatorio con mecanismo Speed Lock 377-727-550 Puente visor cadera 385-544-000 Cortador incisivo plus largo cadera 4mm 385-544-100 Cortador Incisivo Plus largo cadera Angulado 4mm 385-545-000 Cortador Tomcat largo cadera 4mm 385-545-100 Cortador Tomcat largo cadera angulado 4mm 385-943-000 Fresa en forma de pera larga, cadera, 4mm 3910-500-800 Explorador 3mm 3910-500-850 Explorador 5mm 502-144-010 Artroscopio de 1,9mm x 0°, TMJ, Speedlock, A/C 502-144-030 Artroscopio de 1,9mm x 30°, TMJ, Speedlock, A/C 502-144-500 Obturador c/pta de lápiz mecanismo Speed Lock 1,9mm 502-144-510 Obturador c/pta roma mecanismo Speed Lock 1,9mm 502-144-520 Trócar p/cánula c/mecanismo Speed Lock 2,8mm 502-144-530 Cánula 2,8mm 1 llave de paso rotatoria	punta afilada (1) 377-031-611 Obturador para cánula SpeedLock 6,5mm - punta roma (1) 377-031-620 Trocar para cánula SpeedLock 6,5mm (1) 377-031-630 Cánula 6,5mm , 1 llave de paso rotatoria (1) 377-031-640 Cánula 6,5mm , 1 llave de paso fija (1) 377-031-650 Cánula 6,5mm , 2 llaves de paso rotatoria (1) 377-031-660 Cánula 6,5mm , 2 llaves de paso fija (1) 377-031-900 Adaptador jeringa Speed Lock (1) 377-031-901 Tapón de cánula Speed Lock (1) 377-727-000 Puente fijo doble SpeedLock (1) 377-727-520 Puente fijo simple SpeedLock (1) 377-727-530 Puente rotatorio simple SpeedLock (1) 377-727-540 Puente rotatorio doble SpeedLock (1) 377-727-550 Puente visor cadera (1) 385-544-000 Cortador incisivo plus cadera largo 4mm (1) 385-544-100 Cortador Incisivo Plus cadera largo en ángulo 4mm (1) 385-545-000 Cortador Tomcat largo cadera 4mm (1) 385-545-100 Cortador Tomcat cadera largo en ángulo 4mm (1) 385-943-000 Fresa larga en pera para cadera 4mm (1) 3910-500-800 Explorador 3mm (1) 3910-500-850 Explorador 5mm (1) 0502-144-010 Visor 0 grados
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

502-144-540 Cánula 2,8mm 2 llave de paso fija	1,9mm con SpeedLock (1) (3)
502-144-550 Cánula 2,8mm 1 llave de paso fija	0502-144-030 Visor 30 grados 1,9mm con SpeedLock (1) (3)
502-144-560 Cánula 2,8mm 2 llave de paso rotatoria	0502-144-500 Obturador Speedlock punta afilada 1,9mm (1) (3)
502-244-010 Artroscopio de 2,7mm x 0°, Stubby, A/C	0502-144-510 Obturador con punta roma para cánula Speedlock™ de 2,8mm (1) (3)
502-244-030 Artroscopio de 2,7mm x 30°, Stubby, A/C	0502-144-520 Trocar para cánula Speedlock™ de 2,8mm (1) (3)
502-244-070 Artroscopio de 2,7mm x 70°, Stubby, A/C	0502-144-530 Cánula 2,8mm, 1 llave de paso rotatoria (1) (3)
502-244-500 Obturador c/pta lápiz mecanismo Speed Lock 2,7mm	0502-144-540 Cánula 2,8mm, 2 llaves de paso fijas (1) (3)
502-244-510 Obturador 2,7mm	0502-144-550 Cánula 2,8mm, 1 llave de paso fija (1) (3)
502-244-520 Trócar 2,7mm	0502-144-560 Cánula 2,8mm, 2 llaves de paso rotatorias (1) (3)
502-244-530 Cánula 4mm , 1 llave de paso rotatoria	0502-244-010 Visor ancho 2,7mm 0° con SpeedLock (3) (1)
502-244-540 Cánula 4mm , 2 llave de paso fija	0502-244-030 Artroscopio ancho autoclavable 2,7mm 30° con SpeedLock™ (3)(1)
502-244-550 Cánula 4mm , 1 llave de paso fija	0502-244-070 Artroscopio ancho autoclavable 2,7mm 70° (1) (3)
502-244-560 Cánula 4mm , 2 llave de paso rotatoria	0502-244-500 Obturador Speedlock punta afilada 2,7mm (1) (3)
502-343-010 Artroscopio de 2,7mm 0°, esterilizable en Autoclave	0502-244-510 Obturador 2,7mm (1) (3)
502-343-030 Artroscopio de 2,7mm 30°, esterilizable en Autoclave	0502-244-520 Trocar 2,7mm (1)(3)
502-343-070 Artroscopio de 2,7mm 70° a/ccon Speed Lock	0502-244-530 Cánula 4mm, 1 llave de paso rotatoria (1) (3)
502-344-010 Artroscopio de 2,3mm x 0°, A/C	0502-244-540 Cánula 4mm con 2 llaves de paso fijas (1) (3)
502-344-030 Artroscopio de 2,3mm x 30°, A/C	0502-244-550 Cánula 4mm con 1 llave de paso fija (1) (3)
502-344-070 Artroscopio de 2,3mm x 70°, A/C	
502-344-130 Artroscopio de 2,3mm x 30°, Rev. Cant., A/C	
502-344-500 Obturador c/pta lápiz mecanismo Speed Lock 3,2mm	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

502-344-510 Obturador 3,2mm	0502-244-560 Cánula 4mm, 2 llaves de paso rotatorias (1) (3)
502-344-520 Trócar 3,2mm	0502-343-010 Artroscopio autoclavable 2,7mm 0° (1) (3)
502-344-530 Cánula 3,2mm , 1 llave de paso rotatoria	0502-343-030 Artroscopio autoclavable 2,7mm 30° (1) (3)
502-344-540 Cánula 3,2mm , 2 llave de paso fija	0502-343-070 Artroscopio autoclavable 2,7mm 70° (1) (3)
502-344-550 Cánula 3,2mm , 1 llave de paso fija	0502-344-010 Artroscopio 0° 2,3mm (1) (3)
502-344-560 Cánula 3,2mm , 2 llave de paso rotatoria	0502-344-030 Visor 2,3mm 30° (1) (3)
502-427-010 Artroscopio de 4mm x 0° C-Mount Style A	0502-344-070 Visor 2,3mm 70° (1) (3)
502-427-030 Artroscopio de 4mm x 30° C-Mount Style A	0502-344-130 Artroscopio autoclavable con ángulo invertido 2,3mm 30° (3) (1)
502-427-070 Artroscopio de 4mm x 70° C-Mount Style A	0502-344-500 Obturador punta afilada SpeedLock 3,2mm (1) (3)
502-427-130 Artroscopio de 4mm x 30° Rev Cant C-Mount Style A	0502-344-510 Obturador 2,3mm (1) (3)
502-428-010 Artroscopio de 2,7mm 0°	0502-344-520 Trocar 2,3mm (1) (3)
502-428-030 Artroscopio de 2,7mm 30°	0502-344-530 Cánula 3,2mm, 1 llave de paso rotatoria (1) (3)
502-477-011 Artroscopio de 4mm 0°, esterilizable en Autoclave	0502-344-540 Cánula 3,2mm con 2 llaves de paso fijas (1) (3)
502-477-031 Artroscopio de 4mm 30°, esterilizable en autoclave	0502-344-550 Cánula 3,2mm, 1 llave de paso fija (1) (3)
502-477-045 Artroscopio de 4mm 45°, esterilizable en autoclave	0502-344-560 Cánula 3,2mm, 2 llaves de paso rotatorias (1) (3)
502-477-071 Artroscopio de 4mm 70°, esterilizable en Autoclave	0502-427-010 Artroscopio montaje rápido 4mm 0° (1) (3)
502-477-131 Artroscopio de 4mm 30°, rev. cant., esterilizable en autoclave	0502-427-030 Artroscopio montaje rápido 4mm 30° (1) (3)
502-523-010 Artroscopio de 2,3mm x 0°, C-Mount	0502-427-070 Artroscopio
502-523-030 Artroscopio de 2,3mm x 30°, C-Mount	
502-523-070 Artroscopio de 2,3mm x 70°, C-Mount	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

502-523-130	Artroscopio de 2,3mm x 30°, C-Mount, Rev. Cant.	montaje rápido 4mm 70° (1) (3)
502-524-030	Artroscopio de 1,9mm x 30°, C-Mount, A/C	0502-427-130 Artroscopio montaje rápido ángulo invertido 4mm 30° (1) (3)
502-526-010	Artroscopio de 2,7mm x 0°, C-Mount, A/C	0502-428-010 Artroscopio montaje rápido 2,7mm 0° (1) (3)
502-526-030	Artroscopio de 2,7mm x 30°, C-Mount, A/C	0502-428-030 Artroscopio montaje rápido 2,7mm 30° (1) (3)
502-526-070	Artroscopio de 2,7mm x 70°, C-Mount, A/C	0502-477-011 Artroscopio autoclavable 4mm 0° (1) (3)
502-526-130	Artroscopio de 2,7mm x 30°, C-Mount, Rev. Cant.	0502-477-031 Artroscopio autoclavable 4mm 30° (1) (3)
502-527-010	Artroscopio de 4mm x 0°, C-Mount, A/C	0502-477-045 Artroscopio autoclavable 4mm 45° (1) (3)
502-527-030	Artroscopio de 4mm x 30°, C-Mount, A/C	0502-477-071 Artroscopio autoclavable 4mm 70° (1) (3)
502-527-070	Artroscopio de 4mm x 70°, C-Mount, A/C	0502-477-131 Artroscopio autoclavable ángulo invertido 4mm 30° (1) (3)
502-527-130	Artroscopio de 4mm x 30°, Rev. Cant., C-Mount, A/C	0502-523-010 Artroscopio autoclavable con montaje rápido, SpeedLock™ 2,3mm 0° (1) (3)
502-528-010	Artroscopio de 2,7mm x 0°, C-Mount, A/C	0502-523-030 Artroscopio con montaje rápido, SpeedLock 2,3mm 30° (1) (3)
502-528-030	Artroscopio de 2,7mm x 0°, C-Mount, A/C	0502-523-070 Artroscopio con montaje rápido, SpeedLock 2,3mm 30° (1) (3)
502-528-070	Artroscopio de 2,7mm x 70°, C-Mount, A/C	0502-523-130 Visor ángulo invertido 2,3mm 0° (1) (3)
502-577-010	Artroscopio de 4mm 0°, esterilizable en Autoclave	0502-524-030 Visor Direct View montaje rápido con Speedlock 1,9mm 30° (1) (3)
502-577-030	Artroscopio de 4mm 30°, esterilizable en Autoclave	0502-526-010 Artroscopio ancho SpeedLock 2,7mm 0° (1) (3)
502-577-070	Artroscopio de 4mm 70°, esterilizable en Autoclave	0502-526-030 Artroscopio ancho SpeedLock 2,7mm 30° (1) (3)
502-577-510	Obturador artroscopio largo	0502-526-070 Artroscopio autoclavable montaje rápido
502-577-515	Obturador punta lápiz	
502-577-520	Trócar artroscopio largo	
502-577-550	Cánula 5,8mm,	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

	<p>2 llaves de paso rotatoria 502-623-030 Artroscopio de 2,3mm 30°, C-Mount 502-623-500 Obturador punta lápiz c/mecanismo speed lock 2,9mm 502-623-510 Obturador punta roma c/mecanismo speed lock 2,9mm 502-623-520 Trócar 2,9mm 502-623-530 Cánula 2,9mm, 1 llave de paso rotatoria 502-624-030 Artroscopio de 1,9mm 30°, C-Mount 502-626-010 Artroscopio de 2,7mm 0°, C-Mount 502-626-030 Artroscopio de 2,7mm 30°, C-Mount 502-677-030 Artroscopio autoclavable para cadera 30° 4mm 502-677-070 Artroscopio autoclavable para cadera 70° 4mm 677-031-550 Porta sinuscopio 4mm 747-031-510 Obturador punta lápiz c/mecanismo speed lock 5,8mm 747-031-511 Obturador punta roma c/mecanismo speed lock 5,8mm 747-031-520 Trócar 5,8mm 747-031-530 Cánula 5,8mm, 1 llaves de paso rotatoria 747-031-540 Cánula 5,8mm, 1 llaves de paso fija 747-031-550 Cánula 5,8mm, 2 llaves de paso rotatoria 747-031-560 Cánula 5,8mm, 2 llaves de paso fija 747-031-650 Cánula de flujo de entrada/salida, 2 llaves de paso rotatoria (flujo continuo) 502-704-010 Artroscopio HD</p>	<p>SpeedLock 70° 2,7mm (1) (3) 0502-526-130 Artroscopio ancho ángulo invertido SpeedLock 2,7mm 30° (1) (3) 0502-527-010 Artroscopio autoclavable montaje rápido 4mm 0° (1) (3) 0502-527-030 Artroscopio autoclavable montaje rápido 4mm 30° (1) (3) 0502-527-070 Artroscopio autoclavable montaje rápido 4mm 70° (1) (3) 0502-527-130 Artroscopio autoclavable montaje rápido ángulo invertido 4mm 30° (1) (3) 0502-528-010 Artroscopio autoclavable montaje rápido 2,7mm 0° (1) (3) 0502-528-030 Artroscopio autoclavable montaje rápido 2,7mm 30° (1) (3) 0502-528-070 Artroscopio autoclavable montaje rápido, SpeedLock 2,7mm 70° (1) (3) 0502-577-010 Artroscopio largo 4mm 0° (1) (3) 0502-577-030 Artroscopio largo 4mm 30° (1) (3) 0502-577-070 Artroscopio largo 4mm 70° (1) (3) 0502-577-510 Obturador, artroscopio largo (1) 0502-577-515 Obturador punta afilada (1) 0502-577-520 Trocar, artroscopio largo (1) 0502-577-550 Cánula para artroscopio largo 4mm (1) 0502-623-030 Endoscopio no autoclavable montaje rápido SpeedLock 2,3mm 30° (1) (3) 0502-623-500 Obturador Speedlock punta afilada</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

	<p>de 4mm x 0°, C-Mount, mecanismo speedlock 502-704-030 Artroscopio HD de 4mm x 30°, C-Mount, mecanismo speedlock, A/C 502-704-070 Artroscopio HD de 4mm x 70°, C-Mount, mecanismo speedlock, A/C 502-704-130 Artroscopio HD de 4mm x 70°, C-Mount, mecanismo speedlock, A/C 502-804-030 Artroscopio HD largo de 4mm x 30°, C-Mount, mecanismo speedlock, A/C 502-804-070 Artroscopio HD largo de 4mm x 70°, C-Mount, mecanismo speedlock, A/C 502-804-130 Artroscopio HD largo de 4mm x 30°, inversa, C-Mount, mecanismo speedlock, A/C.</p>	<p>2,9mm (1) (3) 0502-623-510 Obturador Speedlock punta roma 2,9mm (1) (3) 0502-623-520 Trocar Speedlock 2,9mm (1) (3) 0502-623-530 Cánula SpeedLock 2,9mm con 1 llave de paso rotatoria (1) (3) 0502-624-030 Endoscopio no autoclavable ATM montaje rápido SpeedLock 30° 1,9mm (1) (3) 0502-626-010 Endoscopio no autoclavable ancho montaje rápido SpeedLock 2,7mm 0° (1) (3) 0502-626-030 Endoscopio no autoclavable ancho montaje rápido SpeedLock 2,7mm 30° (1) (3) 0502-677-030 Artroscopio autoclavable para cadera 30° 4mm (1) (3) 0502-677-070 Artroscopio autoclavable para cadera 70° 4mm (1) (3) 0677-031-550 Soporte rinoscopio 4mm (1) 0747-031 -510 Obturador, Punta Lápiz para cánula de alto flujo 5.8 mm (1) 0747-031-511 Obturador, punta roma para cánula de alto flujo 5,8mm (1) 0747-031-520 Trocar para cánula alto flujo 5,8mm (1) 0747-031-530 Cánula alto flujo 5,8mm, una llave de paso rotatoria (1) 0747-031-540 Cánula con llave de paso fija 5,8mm (1) 0747-031-550 Cánula alto flujo 5,8mm, dos llaves de paso rotatorias (1)</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		<p>0747-031-560 Cánula alto flujo 5,8mm, dos llaves de paso fijas (1)</p> <p>0747-031-650 Cánula entrada / salida, dos llaves de paso rotatorias (flujo continuo) (1)</p> <p>0502-704-010 HD 4mm 0° AC con Speedlock, montaje rápido (140mm) (1) (3)</p> <p>0502-704-030 HD 4mm 30° AC con Speedlock, montaje rápido (140mm) (1) (3)</p> <p>0502-704-070 HD 4mm 70° AC con Speedlock, montaje rápido (140mm) (1) (3)</p> <p>0502-704-130 HD 4mm 30° AC ángulo invertido con Speedlock, montaje rápido (140mm) (1) (3)</p> <p>0502-804-030 HD 4mm largo 30° AC con Speedlock, montaje rápido (165mm) (1) (3)</p> <p>0502-804-070 HD 4mm largo 70° AC con Speedlock, montaje rápido (165mm) (1) (3)</p> <p>0502-804-130 HD 4mm largo 30° AC ángulo invertido con Speedlock, montaje rápido (165mm) (1) (3)</p> <p>0295-720-000 Kit de acceso para Artroscopía de cadera (1)</p> <p>0295-800-000 Tapa artroscopía Stryker Access (1)</p> <p>0295-800-200 Tapa artroscopía Stryker Access XL (1)</p> <p>0295-800-300 Bandeja artroscopio Stryker Access (1)</p> <p>0502-204-030 Visor 4mm 30° largo AC con Speedlock (16,5cm) (1)</p> <p>0502-204-070 Visor 4mm 70° largo AC con Speedlock</p>
--	--	--

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		(16,5cm) (1) 0502-577-015 Obturador canulado punta afilada largo 5,8mm (1) 0295-727-200 Puente cadera, llaves de paso rotatorias dobles (1) 0295-727-100 Puente cadera, llaves de paso rotatorias unitarias (1) 0295-727-202 Puente cadera, llaves de paso fijas dobles (1) 0295-727-101 Puente cadera, llaves de paso fijas unitarias (1) 0295-723-100 Cánula cadera 4mm (1) 0295-723-110 Cánula cadera 4mm con orificios distales (1) 0295-724-100 Cánula cadera 5mm (1) 0295-724-110 Cánula cadera 5mm con orificios distales (1) 0295-725-100 Cánula cadera 5,5mm (1) 0295-725-110 Cánula cadera 5,5mm con orificios distales (1) 0295-723-120 Obturador cadera para cánula 4mm (1) 0295-724-120 Obturador cadera para cánula 5mm (1) 0295-725-120 Obturador cadera para cánula 5mm (1) 0295-723-130 Obtrocac cadera para cánula 4mm (1) 0295-724-130 Obtrocac cadera para cánula 5mm (1) 0295-725-130 Obtrocac cadera para cánula 5,5mm (1) 0295-723-140 Trocar cadera para cánula 4mm (1) 0295-724-140 Trocar cadera para cánula 5mm (1) 0295-725-140 Trocar cadera
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		para cánula 5,5mm (1) 0295-726-100 Mango destornillador (1) 0275-720-500 Alambres guía Nitinol (1) 0275-720-300 Aguja para cadera (1) 0242-000-112 Bandeja instrumentos para artroscopía de cadera (1) 0242-200- 000 Kit de instrumentos para artroscopia de cadera (1) 0242-200-001 Cánula fenestrada 5,5mm (1) 0242-200-002 Cánula fenestrada 6,5mm (1) 0242-200-003 Barra para intercambio canulada 4mm (1) 0242-200-004 Barra para intercambio canulada 5,5mm (1) 0242-200-005 Barra para intercambio canulada 6,5mm (1) 0242-200-006 Pinza de agarre para cadera 4mm, recta (1) 0242-200-007 Pinza de agarre para cadera 4mm, 15° para arriba (1) 0242-200-008 Pinza de agarre para cadera 4mm, derecha (1) 0242-200-009 Pinza de agarre para cadera 4mm, izquierda (1) 0242-200-010 Pinza de agarre para cadera 4mm, recta (1) 0242-200-011 Pasador de sutura cadera 4mm, izquierda (1) 0242-200-012 Pasador de sutura cadera 4mm, derecha (1) 0242-200-013 Pasador de sutura cadera 4mm, recto (1)
--	--	---

✓



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos*
A.N.M.A.T

		<p>0242-200-014 Pasador de sutura cadera 4mm, 35° hacia arriba (1) 0242-200-015 Pinza de agarre para cadera 4mm (1) 0242-200-016 Pinza de agarre para cadera 4mm(1) 0242-200-017 Pasador de nudos cadera (1) 0242-200-018 Cureta cadera 4mm, 20° (1) 0242-200-019 Escofina 4mm, 30° arriba (1) 0242-200-020 Liberador de tejidos 4mm para cadera (1) 0242-200-021 Explorador para cadera, 90° (1) 0242-200-022 Explorador curvo para cadera (1) 0242-200-023 Explorador recto microfractura (1) 0242-200-024 Lámina curva cadera, punta filosa (1) 0242-200-025 Lámina recta cadera, punta roma (1) 0242-200-026 Lámina recta cadera, punta filosa (1) 0242-200-027 Mango varilla para intercambio (1) 0385-943-000 Fresa larga en pera para cadera 4mm (1) 0385-951-008 Fresa barril larga para cadera 5,5mm (1) 0385-950-008 Fresa redonda larga para cadera 5,5mm (1) 0385-953-008 Fresa acanalada 8 en pera para cadera larga 5,5mm (1) 0385-544-000 Cortador incisivo plus cadera largo 4mm (1) 0385-545-000 Cortador Tomcat cadera largo 4mm (1) 0385-544-100 Cortador incisivo plus cadera largo en</p>
--	--	--

↓



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		ángulo 4mm (1) 0385-545-100 Cortador Tomcat cadera largo en ángulo 4mm (1) 0385-554-000 Incisivo plus recto 5mm, cadera larga (1) 0385-552-000 Resector recto XL 5mm (1) 0279-351 -103 SERFAS Energy XL 90-S (XL) (1) 0279-351-253 SERFAS Energy XL 50-S (sic) (1) 0279-350-502 Gancho XL SERFAS Energy (1) 0275-637-000 Cortador completo Radius 3,5mm (1) 0502-027-010 Artroscopio HD corto 2,7mm 0° AC con mosquetón (3) (1) 0502-027-030 Artroscopio HD corto 2,7mm 30° AC con mosquetón (3) (1) 0502-027-070 Artroscopio HD corto 2,7mm 70° AC con mosquetón (3) (1) 0502-104-010 Artroscopio HD 4mm 0° AC con Speedlock (3) (1) 0502-104-030 Artroscopio HD 4mm 30° AC con Speedlock (3) (1) 0502-104-045 Artroscopio 4mm 45° AC con Speedlock (3) (1) 0502-104-070 Artroscopio 4mm 70° AC con Speedlock (3) (1) 0502-104-130 Artroscopio 4mm 30° ángulo inverso con Speedlock (3) (1) 0502-119-010 Artroscopio HD 1,9mm 0° AC con mosquetón (3) (1) 0502-119-030 Artroscopio HD 1,9mm 30° AC con mosquetón
--	--	---

K



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos*
A.N.M.A.T

		(3) (1) 0502-123-010 Artroscopio HD 2,3mm 0° AC con mosquetón (3) (1) 0502-123-030 Artroscopio HD 2,3mm 30° AC con mosquetón (3) (1) 0502-123-070 Artroscopio HD 2,3mm 70° AC con mosquetón (3) (1) 0502-123-130 Artroscopio HD 2,3mm 30° ángulo inverso AC con mosquetón (3) (1) 0502-127-010 Artroscopio HD 2,7mm 0° AC con Speedlock (3) (1) 0502-127-030 Artroscopio HD 2,7mm 30° AC con Speedlock (3) (1) 0502-127-070 Artroscopio HD 2,7mm 70° AC con Speedlock (3) (1) 0502-204-010 Artroscopio HD 4mm 0° largo AC con Speedlock (3) (1) 0502-243-010 Artroscopio corto autoclavable 0° 2,7mm (3) (1) 0502-243-070 Artroscopio corto autoclavable 70° 2,7mm (3) (1) 0502-243-515 Envase, obturador punta afilada para cánula con mosquetón 4mm (3) (1) 0502-243-520 Trocar corto 2,7mm (3) (1) 0502-270-590 Electrodo bucle de corte 27 Fr, 90 grados - Resectoscópico (3) (1) 0502-304-030 Artroscopio autoclavable Ideal Eyes Precision HD, 4mm, 30°, montaje en "C", 165mm, Speedlock (3) (1)
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		<p>0502-304-070 Artroscopio autoclavable Ideal Eyes Precision HD, 4mm, 70°, montaje en "C", 165mm, Speedlock (3)(1)</p> <p>0502-304-130 Artroscopio autoclavable Ideal Eyes Precision HD, 4mm, 30°, montaje en "C", ángulo inverso, 165mm, Speedlock (3) (1)</p> <p>0502-426-010 Artroscopio corto, montaje en "C", 2,7mm 0° (3) (1)</p> <p>0502-426-030 Artroscopio corto, montaje en "C", 2,7mm 30° (3) (1)</p> <p>0502-627-010 Artroscopio corto montaje en "C" HD 2,7mm 0° AC con mosquetón (3) (1)</p> <p>0502-627-030 Artroscopio corto montaje en "C" HD 2,7mm 30° AC con mosquetón (3) (1)</p> <p>0502-627-070 Artroscopio corto montaje en "C" HD 2,7mm 70° AC con mosquetón (3) (1)</p> <p>0502-627-130 Artroscopio corto montaje en "C" HD 2,7mm 30° ángulo inverso AC con mosquetón (3) (1)</p> <p>0502-711-500 Obturador punta afilada para cánula de 2,8mm (3) (1)</p> <p>0502-711-510 Obturador punta roma para cánula de 2,8mm (3) (1)</p> <p>0502-711-520 Trocar para cánula de 2,8mm (3) (1)</p> <p>0502-711-530 Cánula de 2,8mm con 1 llave de paso rotatoria (3) (1)</p> <p>0502-711-540 Cánula de</p>
--	--	--

Handwritten signature and initials.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

		<p>2,8mm con 2 llaves de paso fijas (3) (1) 0502-711-550 Cánula de 2,8mm con 1 llave de paso fija (3) (1) 0502-711-560 Cánula de 2,8mm con 2 llaves de paso rotatorias (3) (1) 0502-712-500 Obturador punta afilada para cánula de 2,9mm (3) (1) 0502-712-510 Obturador punta roma para cánula de 2,9mm (3) (1) 0502-712-520 Trocar para cánula de 2,9mm (3) (1) 0502-712-530 Cánula de 2,9mm con 1 llave de paso rotatoria (3) (1) 0502-713-500 Obturador punta afilada para cánula de 3,2mm (3) (1) 0502-713-510 Obturador punta roma para cánula de 3,2mm (3) (1) 0502-713-520 Trocar para cánula de 3,2mm (3) (1) 0502-713-530 Cánula de 3,2mm con 1 llave de paso rotatoria (3) (1) 0502-713-540 Cánula de 3,2mm con 2 llaves de paso fijas (3) (1) 0502-713-550 Cánula de 3,2mm con 1 llave de paso fija (3) (1) 0502-713-560 Cánula de 3,2mm con 2 llaves de paso rotatorias (3) (1) 0502-714-500 Obturador punta afilada para cánula de 4mm (3) (1) 0502-714-510 Obturador punta roma para cánula de 4mm (3) (1)</p>
--	--	--

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

		<p>0502-714-520 Trocar para cánula de 4mm (3) (1) 0502-714-530 Cánula de 4mm con 1 llave de paso rotatoria (3) (1) 0502-714-540 Cánula de 4mm con 2 llaves de paso fijas (3) (1) 0502-714-550 Cánula de 4mm con 1 llave de paso fija (3) (1) 0502-714-560 Cánula de 4mm con 2 llaves de paso rotatorias (3) (1) 0502-719-010 Artroscopio montaje en "C" HD 1,9mm 0° AC con mosquetón (3) (1) 0502-719-030 Artroscopio montaje en "C" HD 1,9mm 30° AC con mosquetón (3) (1) 0502-723-010 Artroscopio montaje en "C" HD 2,3mm 0° AC con mosquetón (3) (1) 0502-723-030 Artroscopio montaje en "C" HD 2,3mm 30° AC con mosquetón (3) (1) 0502-723-070 Artroscopio montaje en "C" HD 2,3mm 70° AC con mosquetón (3) (1) 0502-723-130 Artroscopio montaje en "C" HD 2,3mm 30° AC ángulo inverso con mosquetón (3) (1) 0502-727-010 Artroscopio montaje en "C" HD 2,7mm 0° AC con Speedlock (3) (1) 0502-727-030 Artroscopio montaje en "C" HD 2,7mm 30° AC con Speedlock (3) (1) 0502-727-070 Artroscopio montaje en "C" HD 2,7mm 70° AC con Speedlock (3) (1) 0502-819-010 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 1,9mm 0°, 58mm, con mosquetón (3)</p>
--	--	--

F



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

		(1) 0502-819-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 1,9mm 30°, 58mm, con mosquetón(3) (1) 0502-820-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 1,9mm 30°, 58mm, con mosquetón (1) (3) 0502-822-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,3mm 30°, 72mm, con mosquetón(1) (3) 0502-823-010 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,3mm 0°, 72mm, con mosquetón(1) (3) 0502-823-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,3mm 30°, 72mm, con mosquetón(1) (3) 0502-823-070 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,3mm 70°, 72mm, con mosquetón(1) (3) 0502-823-130 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,3mm 30° con ángulo inverso, 72mm, con mosquetón (1) (3) 0502-826-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 30°, 75mm, con mosquetón (1) (3) 0502-826-070 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 30°, 75mm, con mosquetón
--	--	--

↓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

		(1) (3) 0502-827-010 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 0°, 75mm, con Mosquetón (1) (3) 0502-827-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 30°, 75mm, con Mosquetón (1) (3) 0502-827-070 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 70°, 75mm, con Mosquetón (1) (3) 0502-827-130 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 30° con ángulo inverso, 75mm, con mosquetón (1) (3) 0502-829-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 30°, 2,9X200mm, con Mosquetón (1) (3) 0502-904-010 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 4mm 0°, 140mm, con Speedlock (1) (3) 0502-904-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 4mm 30°, 140mm, con Speedlock (1) (3) 0502-904-070 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 4mm 70°, 140mm, con Speedlock (1) (3) 0502-904-130 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 4mm 30°, ángulo inverso, 140mm,
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		con Speedlock (1) (3) 0502-927-010 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 0°, 120mm, con Speedlock (1) (3) 0502-927-030 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 30°, 120mm, con Speedlock (1) (3) 0502-927-070 Artroscopio autoclavable montaje en "C" Ideal Eyes Precision HD 2,7mm 70°, 120mm, con Speedlock (1) (3)
Fabricante/s	Stryker Endoscopy 5900 Optical Court, San José, CA 95138, Estados Unidos.	(1) Stryker Endoscopy 5900 Optical Court, San José, CA 95138 Estados Unidos (2) KOSCHER & WURTZ Einsteinstrass 7, Spaichingen, Alemania 78549 (3) Henke-Sass, wolfe GMBH Keltenstrasse 1,78532 tuttlingen, Alemania
Rótulos	Proyecto de Rótulo aprobado por Disposición ANMAT N° 5643/09.	A fs. 263.
Instrucciones de Uso	Proyecto de Instrucciones de Uso aprobado por Disposición ANMAT N° 5643/09.	A fs. 264 a 265.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-409, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días..... 29 SEP 2015.....

Expediente N° 1-47-0-19736-12-9

DISPOSICIÓN N°

7980

Ing ROGELIO LOPEZ
 Administrador Nacional
 A.N.M.A.T.