



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-9723-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 7 de Septiembre de 2017

Referencia: 1-47-0000-13316-16-7

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-13316-16-7 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma CHEMOTECNICA S.A. con RNE N° 020033120, solicita la modificación del rótulo, la incorporación de nuevo envase y la incorporación de Elaborador alternativo para el producto denominado Comprimido Fumígeno Cucarachicida y Mosquicida, Marca GELTEK F, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250092, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 55 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma CHEMOTECNICA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento

(RNE) N°:020033120, la modificación de los rótulos, la incorporación de Elaborador alternativo y la incorporación de nuevo envase del producto de venta libre, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250092, que constan en IF2017-19021879-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2017-19021879-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTICULO 3°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250092.

ARTICULO 4°.- CANCELASE el certificado de RNPUD N°0250092 que obra a fojas 31, otorgado por Expediente N°:1-47-2110-2716-12-6.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del certificado de RNPUD N° 0250092 actualizado que se menciona en el artículo 1° y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°:1-47-0000-13316-16-7

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.09.07 10:36:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.09.07 10:36:56 -0300



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250092

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **COMPRIMIDO FUMIGENO CUCARACHICIDA Y MOSQUICIDA**
2. Marca: **GELTEK F**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **CIPERMETRINA 1,3 %**
5. Forma de Presentación: **BLISTER PLASTICO CONTENIENDO 1 COMPRIMIDO FUMIGENO DE CONT. NETO 50G Y ESTUCHE DE CARTULINA CONTENIENDO 1 PASTILLA POR 50G.**
6. Venta: **VENTA LIBRE**
7. Titular del Producto: **CHEMOTECNICA S.A.**
8. Domiciliado en: **PRESBITERO JUAN G. GONZALEZ Y ARAGON N° 207 Y MARCONI - CARLOS SPEGAZZINI - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020033120**
ELABORADOR: **RNE N° : 020046892 POLYFACTOS S.R.L.**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-013316-16-7.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 17/12/2013.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-19021879-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 4 de Septiembre de 2017


Referencia: 1-47-0000-13316-16-7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.04 12:43:29 -03'00'

María José Sánchez
Jefe I
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.09.04 12:43:29 -03'00'



1-47-0000-13316-16-7

(6D-6D)

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

INFLAMABLE CATEGORIA III
INSECTICIDA

GelTek

COMPRIMIDO
FUMIGENO

LOTOS: Fecha de vencimiento:

CARACTERÍSTICAS: Geltek fumigante blanco, de tipo 50 como forma de presentación. Recomendado en todas las aplicaciones de control de plagas domésticas, agrícolas y forestales. Es activo por contacto y por inhalación. No es tóxico para el hombre.

INDICACIONES DE USO: Tanto Geltek en comprimido de tipo 50 como Geltek 50 en polvo. Se debe aplicar en las zonas de infestación. El producto se aplica por aspersión, pulverización y fumigación directa. Antes de aplicar, vacíe los recipientes de vidrio y plástico, especialmente los que contienen alimentos. Geltek 50 en polvo, por su naturaleza, no debe aplicarse directamente sobre alimentos, animales, personas o plantas. Geltek 50 en polvo, cuando se aplica directamente sobre alimentos, animales, personas o plantas, debe ser aplicado directamente sobre el alimento, animal, persona o planta, y debe ser aplicado en un ambiente bien ventilado. Evite el contacto con los ojos. No se debe aplicar directamente sobre la piel.

COMPRIMIDO FUMIGENO

GelTek

INSECTICIDA
INFLAMABLE CATEGORIA III

COMPRIMIDO FUMIGENO

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina 13g

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

500 mg (1000 mg) 122-8200-000-22 dimetioacetato de cipermetrina

PRECAUCIONES GENERALES:

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Dr. Guillermo C. Wallace
DIRECTOR TÉCNICO
Chemotecnica S.A.

IF-2017-19021879-APN-DVPS#ANMAT

Maximiliano D. D'Eramo
página 2 de 3 Apoderado
CHEMOTECNICA S.A.

COMPRIMIDO FUMÍGENO

GelTek

INSECTICIDA INFLAMABLE CATEGORÍA III



COMPOSICIÓN:

Cipermetrina ... 1,3g

(NRE, SRS, INS, JSRI - 3-12-2-dicloro-wil) - 2,2-dimetilopropionato de alta-Ciano-3-tenoxibencilo Componentes fumígenos e inertes c.s.p. 100 g

¡CUIDADO! PELIGROSO!
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS


VENTA LIBRE



¡CUIDADO! PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES

Cont. Neto 1 comprimido 1,3g

INSECTICIDA GelTek



CARACTERÍSTICAS:

GelTek Fumígeno produce una nube de humo que lleva al insecticida, depositándolo en todas las superficies y grietas del ambiente a tratar, llegando a los lugares más inaccesibles. Su acción es inmediata. El comportamiento sirve para tratar una habitación normal.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dosis: Utilizar un comprimido de GelTek Fumígeno cada 25m² (hasta a 50m²/20m³). El producto es eficaz para el control de cucarachas y moscas.

Modo de empleo: Retirar alfareros, utensilios de cocina, vajillas, sábanas, cortinas, platos, papeles e armarios. Cubrir con papeles, plásticos o tela los elementos de uso personal: ropa de cama, de vestir, etc. Terminar la acción posible de incendio a tratar, cerrando bien puertas, ventanas y otras aberturas para evitar la fuga de humo. Colocar el comprimido sobre una superficie no combustible (paredes, ladrillo, metal, etc.). Distribuir el comprimido sobre superficies, superficies de madera, o materiales inflamables. Encender el comprimido dando la zona de acción y observar que comienza a quemarse el producto. Arde sin flama. Retirarse inmediatamente del lugar. En caso de ser necesario apagar más de un comprimido, presionar a escape los alfileres de encendido para evitar la salida parcial de aerosoles al área fumigada. Retirar los niños luego de cuatro horas. También retirarse para que se disipen el insecticida. Abrir puertas y ventanas como mínimo tres horas antes de habitar el lugar. Finalizado el proceso de fumigación el residuo es de distinta color y tamaño al comprimido original.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL:

En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando la etiqueta del producto.

En caso de contacto accidental con el producto:

Si se inhala en exceso: Retirar a la persona a un lugar ventilado. Consultar inmediatamente al médico.

Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, sin aplicar alcohol, grasas, ni aceites ni alcohol. En caso de contacto con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Consultar con un médico.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: No dar leche ni alimentos grasos. Llevar al médico o al servicio de salud.

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, alejado de los niños, lejos del fuego, alfareros y fuentes de agua.

PRECAUCIONES GENERALES:

PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

¡CUIDADO! No transportar, manipular ni almacenar con alimentos. No fumar ni comer durante su manipulación. Lavar las manos con agua y jabón después de manipular el producto. No permanecer en el local una vez terminado el procedimiento. Si ha sido producido en ambiente ventilado, debe respirarse. Precaución con el viento.

PRECAUCIONES DE USO: Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. Durante su aplicación utilizar guantes de goma. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y respiratoria. No comer, no beber, ni fumar durante la aplicación. No aplicar sobre alimentos, superficies de cocina, plantas o animales. Lavar de inmediato y higienizar las superficies con agua limpia y jabón. Mantener alejados a personas y animales. Evitar el contacto con el producto. Evitar el contacto con el producto en superficies de agua y de madera o tejidos sintéticos. No ser posible lavar el área con abundante agua.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Insecticida Pirrolidina.

Nombre común: CIPERMETRINA.

Antídoto/Tratamiento sintomático: Tratamiento sintomático antihistamínicos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-330-0100

Ciudad de Buenos Aires: Hospital de Niños "Dr. Gombosi" - Tel.: (011) 4542-4666

Provincia de Buenos Aires: Hospital de Niños de La Plata - Tel.: (0221) 451-4554

Santa Fe: Hospital "Dr. Calleri" - Tel.: (0342) 457-3340 **Rosario:** Hospital "Sanatorio de

Riacho" - Tel.: (0331) 448-0202 **Córdoba:** Hospital de Urgencias - Tel.: (0351) 4276000

FABRICADO POR: CHEMOTÉCNICA S.A.

RNE N°: 020023120

RNE N°: 020046980

Fern. Juan S. González y Aragón 237 - Tel.: 54 2074-45697401

5100000, Carlos Sáenz Peña, Buenos Aires, Argentina

ef@chemotecnica.com.ar - www.chemotecnica.com

RREPUB N°: 0230088

COMERCIALIZADO Y DISTRIBUIDO POR: SANITEK S.H.

RNE N°: 250000911 - San Luis 3400 - 85000000 SANITEL

Atención al cliente: 54 342-452-6103

ef@sanitek.com.ar - www.sanitek.com.ar

GelTek® es marca registrada de Sanitek.



GARANTÍA: Chemotécnica S.A. ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normativas científicas, basándose en lo posible, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición acorde con la declarada. Dicho elemento contaminante y aplicación se hace sin su intervención, considerando dosis y tiempos fuera de su control y bajo condiciones de acción variable. Chemotécnica S.A. no es responsable por los daños que sufrieran al utilizar el producto, emitiendo este producto.

1-47-0000-13316-16-7
07-17

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

IF-2017-19021879-APN-DVPS#ANMAT

D. Guillermo C. Walligra 3 de 3
DIRECTOR TÉCNICO
Chemotécnica S.A.

Maximiliano D. D.
Apoderado
CHEMOTÉCNICA