República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-447-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 24 de Septiembre de 2018

Referencia: 1-47-0000-014486-17-2

VISTO el Expediente Nº 1-47-0000-014486-17-2 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma ACEGAME S.A. con RNE Nº 010048178, solicita la inscripción del producto denominado DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA, marca SMART TEK-VITA AQUA SAFE, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 295 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto Nº 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA, marca

SMART TEK-VITA AQUA SAFE, de acuerdo con lo solicitado por la firma ACEGAME S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°010048178, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0830001 que consta en IF-2018-44692867-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos y el manual de usuario que constan en IF-2018-44692867-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2018-44692867-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos y el manual de usuario autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830001.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD mencionado en el artículo 1°, de los rótulos y el manual de usuario autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-014486-17-2

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2018.09.24 16:03:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.24 16:03:38 -03'00'

República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830001

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

2. Marca:	**SMART TEK-VITA AQUA SAFE**
3. Origen:	**CHINA**
4. Principios Activos:	**CARBON ACTIVADO (80%) 100 %**
5. Forma de Presentación:	**DISPOSITIVO EN CAJA DE CARTULINA CON 1 REPUESTO UF (ULTRAFILTRADO) Y 1 REPUESTO CTO (CLORO, SABOR Y OLOR), Y DISPOSITIVO CON 4 REPUESTOS UF Y 4 REPUESTOS CTO PARA EL MODELO FAMILY PACK.**
6. Venta:	**VENTA LIBRE**
7. Titular del Producto:	**ACEGAME S.A.**
8. Domiciliado en:	**HERRERA 625/627/635 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR:	**RNE Nº : 010048178**

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-014486-17-2 / .

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

A.N.M.A.T. FOLIO 253

Vita Aqua Safe Family Pack
(dispositivo)

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

- **Marca:** Smart-Tek - Vita Aqua Safe
- **Modelo:** Family Pack
- **Importa y distribuye:** Acegame S.A. Gorriti 4539 - CABA - Argentina CUIT: 33-68851288-9
- **RNE N°:** 010048178
- **RNPUD N°:** XXXX
- **Capacidad:** 8000 Lts.
- **Volumen del dispositivo:** 1300ml
- **Volumen del dispositivo con unidades de filtración colocadas:** 700ml
- **Plazo de validez del dispositivo:** 48 meses
- **Plazo de validez de unidades:** 48 meses
- **Vida útil del dispositivo:** 48 meses (8000 Lts.)
- **Vida útil de 1 unidad UF:** 12 meses (2000 Lts.) (incluye 4 unidades UF)
- **Vida útil de 1 unidad CTO:** 12 meses (2000 Lts.) (incluye 4 unidades CTO)
- **Presión** recomendada: 300 kpa.
- **Mantener** fuera del **alcance de los niños.**
- **N° de lote y/o partida:** F10002WWYY
- **Origen:** China
- **Instrucciones para el reemplazo de cartuchos:** verificar manual de usuario del dispositivo.
- **Instrucciones de uso:** ver manual de usuario del dispositivo.

CAS7440-44-0

FEDERICO J. EISENBERG
D.N.I. 28.539.846

PANTONE 877 C

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUÍMICA
M.N. 10861

A.N.M.A.T. FOLIO 256

Vita Aqua Safe
(dispositivo)

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

- Marca: Smart-Tek - Vita Aqua Safe
- Importa y distribuye: Acegame S.A. Gorriti 4539 - CABA - Argentina CUIT: 33-68851288-9
- RNE N°: 010048178
- RNPUD N°: XXXX
- Capacidad: 2000 Lts.
- Volumen del dispositivo: 1300ml
- Volumen del dispositivo con unidades de filtración colocadas: 700ml
- Plazo de validez del dispositivo: 48 meses
- Plazo de validez de unidades: 48 meses
- Vida útil del dispositivo: 48 meses (2000 Lts.)
- Vida útil de 1 unidad UF: 12 meses (2000 Lts.)
- Vida útil de 1 unidad CTO: 12 meses (2000 Lts.)
- Presión recomendada: 300 kpa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- N° de lote y/o partida: F10002WWYY
- Origen: China

- Instrucciones para el reemplazo de cartuchos: verificar manual de usuario del dispositivo.
- Instrucciones de uso: ver manual de usuario del dispositivo.

CAS7440-44-0

FEDERICO J. EISENBERG
D.N.I. 25.890.646

PANTONE 877 C

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUÍMICA
M.N. 10951

A.N.M.A.T. FOLIO 258

Unidad CTO

UNIDAD CTO (PARA USO EXCLUSIVO CON DISPOSITIVO SMART-TEK AQUA VITA)

- Marca: Smart-Tek - Vita Aqua Safe
- Modelo: Repuesto unidad CTO
- Importa y distribuye: Acegame S.A.
  Gorriti 4539 - CABA - Argentina
  CUIT: 33-68851288-9
- RNE N°: 010048178
- RNPUD N°: XXXX
- Capacidad: 2000 Lts.
- Plazo de validez de la unidad: 48 meses
- Vida útil de 1 unidad CTO: 12 meses (2000 Lts.)
- Presión recomendada: 300 kpa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- N° de lote y/o partida: F10002WWYY
- Origen: China

CAS7440-44-0

FEDERICO J. EISENBERG
D.N.I. 26.539.846

PANTONE 877 C

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10961

A.N.M.A.T. FOLIO 262

Unidad UF

UNIDAD UF (PARA USO EXCLUSIVO CON DISPOSITIVO SMART-TEK AQUA VITA)

- Marca: Smart-Tek - Vita Aqua Safe
- Modelo: Repuesto unidad UF
- Importa y distribuye: Acegame S.A.
  Gorriti 4539 - CABA - Argentina
  CUIT: 33-68851288-9
- RNE N°: 010048178
- RNPUD N°: XXXX
- Capacidad: 2000 Lts.
- Plazo de validez de la unidad: 48 meses
- Vida útil de 1 unidad UF: 12 meses (2000 Lts.)
- Presión recomendada: 300 kpa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- N° de lote y/o partida: F10002WWYY
- Origen: China

FEDERICO J. EISENBERG
D.N.I. 20.539.646

PANTONE 877 C

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUÍMICA
M.N. 10961

Smart-tek

VITA AQUA SAFE



DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARLA ANA VALDEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10561

A.N.M.A.T. FOLIO 266

Índice

Medidas de seguridad ..... pág. 4

Incluye ..... pág. 4

Características ..... pág. 5

¿Cómo funciona? ..... pág. 5

Instalación ..... pág. 6

Mantenimiento ..... pág. 8

Control Diario ..... pág. 8

Preguntas Frecuentes ..... pág. 10

IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, quite el envoltorio protector. Si utiliza su Vita sin retirar la protección este no funcionará correctamente. Una vez hecho esto, vuelva a instalar cada una de las unidades en la base contenedora y coloque las carcasas por encima para evitar que se dañen.

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUÍMICA
M.N. 10961

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUÍMICA
M.N. 10961

Medidas de seguridad

SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR EL PRODUCTO.

1. Este dispositivo de acondicionamiento de agua de red domiciliaria es apto para grifos sin rosca de ø 16-20 mm, con rosca externa de M22x1 y con rosca interna M24x1.
2. Para un buen funcionamiento, el suministro de agua debe ser un grifo con presión mínima de 100 Kpa y máxima de 300 Kpa. La temperatura de operación debe encontrarse dentro del siguiente rango: 5°C a 38°C.
No utilice el filtro fuera de los parámetros antes mencionados.
3. Luego de usar el dispositivo ciérrelo para evitar daños y pérdidas de agua.
4. Si al usar el producto su grifo gotea, luego de haberlo cerrado, verifique que esto suceda durante 30 segundos y si es así limpie el dispositivo. Si el problema persiste y nota que gotea durante 60 segundos, cambie las unidades.
5. Un vez instalado el producto, deje circular el agua durante 15 minutos (30 litros aprox.) a modo de purga. Luego podrá utilizarlo normalmente.
Esta operación sólo la realizará cuando utilice el dispositivo por primera vez o si transcurren más de 30 días sin usarlo.
6. Si necesita reparar o comprar algún repuesto, contacte al servicio técnico.

Incluye

- Unidad UF
- Unidad CTO
- Conector de caucho
- Adaptador de rosca
- 2 sellos O´ring
- Manual

Accesorios

Grifo filtro | Conector caucho | Grifo filtro | Sellos O´rings

CARLA SNA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10961

A.N.M.A.T. FOLIO 26P

Instalación

1. Primero, quite el film protector de las unidades. Desenrosque las carcasas y coloque la unidad UF en el orificio más cercano al grifo domiciliario y la unidad CTO en el orificio de al lado, como muestra la figura. Enrosque nuevamente las carcasas.
2. Elija los accesorios de entrada apropiados dependiendo del grifo en donde vaya a instalar el producto y conéctelos. Por favor, ajústelos para evitar pédidas de agua.
3. Cuando use el dispositivo por primera vez, póngalo dado vuelta, abra el grifo y deje correr el agua dentro de la carcasa para que escape el aire que hay dentro.



CONEXIÓN AL GRIFO DOMICILIARIO

La conexión depende del tipo de grifo al que desee conectar el producto.

1. Grifo sin rosca: solo es aplicable para un diámetro externo de salida de 16-20 mm. Coloque el adaptador con rosca y ajústelo con la abrazadera a la parte inferior del grifo. Luego, ponga un sello O´ring en la parte superior del grifo de entrada de agua del dispositivo (sello B) y enrósquelo al adaptador. Conécte el resto del dispositivo. (*Ver figura 1*)

2. Grifo con rosca externa: la conexión macho de rosca externa solo es aplicable para M22x1. Coloque un sello O´ring entre la canilla y el grifo del producto (sello B). Enrosque el grifo del dispositivo y luego conecte el resto del producto. (*Ver figura 2*)

3. Grifo con rosca interna: la conexión macho de rosca interna solo es aplicable para M24x1. Coloque un sello O´ring entre la canilla y el adaptador (sello A), y otro entre el adaptador y el grifo del producto (sello B). Conecte el resto del dispositivo. (*Ver figura 3*)

¡Advertencia!
Existen dos clases de sellos O´rings incluidos en el kit A y B (*ver sección de accesorios*).
A. Use este sello para la instalación del producto en un grifo con rosca interna, entre la canilla y el adptador (*figura 3*).
B. Utilice este sello para la instalación del producto en un grifo con rosca externa (*figura 2*). También debe utilizarlo para la instalación del grifo con rosca interna, entre el adaptador y el grifo del producto (*figura 3*).

Si coloca los sellos de manera errónea o no los ajusta bien se ocacionarán pérdidas de agua en el sistema y el dispositivo no funcionará de manera correcta.

CAHLA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10951
IF-2018-44692867-APN-DVPS#ANMAT



NOTA
Asegúrese de que ninguno de los componentes de la canilla domiciliaria esté dañado (vástago, cierre cerámico, etc.), ya que esto podría ocacionar una pérdida de presión que afectaría el funcionamiento del producto.
En caso de no poseer las herramientas o el conocimiento necesario para realizar la instalación, deberá contratar a un instalador especializado (este servicio no está incluido en el producto).

Unidad CTO		Saturación	12
Unidad UF		Bloqueo	12
Carcasa Plástica		Envejecimiento	48
Tubo de PVC		Envejecimiento	48
Sello O´Ring		Envejecimiento	48
Conexión		Envejecimiento	60
Grifo Flexible		Envejecimiento	60

CARLA ANDREA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10951

A.N.M.A.T. FOLIO 271

Limpieza y mantenimiento

REEMPLAZO DE UNIDADES

La vida útil de las unidades depende de la diferencia que existe entre la calidad del agua local y la producción de agua acondicionada. Cada unidad posee su propia vida útil de acuerdo al uso:
UF: 12 meses / **CTO:** 12 meses
Esto equivale a 2000 litros de agua.

Luego de utilizar el dispositivo de acondicionamiento de agua de red por un tiempo determinado (12 meses), es normal que las unidades dejen de funcionar de manera efectiva y también es probable que se bloqueen. Para solucionar este problema reponga las unidades.

Utilice el sticker de recambio, situado en la base del dispositivo, para detallar la fecha en la cual comenzó a utilizar sus unidades (ya sean UF o CTO). Este sticker le facilitará recordar el momento en el cual deberá reponer sus unidades (pasados los 12 meses de vida útil de cada unidad).

FECHAS DE RECAMBIO	
UNIDAD UF	UNIDAD CTO
/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /

No olvide anotar la fecha la primera vez que utilice su dispositivo Vita Aqua Safe.

DESECHADO DEL PRODUCTO O DE CARTUCHOS USADOS

No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Acuda a un punto de recogida de reciclado. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente.
Contáctese con el servicio técnico Smart-Tek o con las autoridades locales para obtener mayor información.

LIMPIEZA

Al utilizar el dispositivo de acondicionamiento o los cartuchos de repuesto por primera vez, deje correr el agua durante 15 minutos (30 lts.). No beba esta agua de drenaje.
Cuando el flujo de agua o la calidad disminuya y las unidades no hayan alcanzado su vida útil máxima, limpie las partes exteriores del filtro con un paño húmedo o cepillo. No utilice detergentes ni productos abrasivos, ya que no son aptos para beber y pueden dañar la salud. Habiéndose alcanzado los 12 meses de vida útil de las unidades UF o CTO, reemplace las mismas por nuevas unidades.

Control diario

- Observe que no se generen charcos alrededor de la unidad. Chequee que no existan pérdidas.
- Observe si hay pérdidas de agua por la salida del grifo.
- Observe si el flujo de agua producido es consistente.
- Saboree el agua para detectar una buena o mala de calidad de la misma.

CARLA AN[illegible]UEZ
BIOQUÍMICA
M.N. 10901

A.N.M.A.T. FOLIO 272

Ensayo microbiológico y de cloro

1. Ensayo microbiológico

Parámetro	Prefiltrado	Pos filtrado (purificador nuevo)	Pos filtrado (mitad de vida útil)	Pos filtrado (mitad de vida útil)
Recuento de microorg mesófilos totales	<10 ufc/ml	<10 ufc/ml	<10 ufc/ml	<10 ufc/ml
Recuento de coliformes totales	<3 (colif/100ml)	<3 (colif/100ml)	<3 (colif/100ml)	<3 (colif/100ml)
Investigación *Escherichia Coli*	Ausente/ 100ml	Ausente/ 100ml	Ausente/ 100ml	Ausente/ 100ml
Investigación *Pseudomonas aeruginosas*	Ausente/ 100ml	Ausente/ 100ml	Ausente/ 100ml	Ausente/ 100ml

2. Ensayo de cloro

Caudal de trabajo: 2,5L/min

PARÁMETRO	Pre-Filtrado	Post-Filtrado (25% de vida útil)	Post-Filtrado (50% de vida útil)	Post-Filtrado (75% de vida útil)	Post-Filtrado (100% de vida útil)*
Cloro	2,1 mg/L	0,2 mg/L	0,4 mg/L	0,5 mg/L	0,5 mg/L

Conclusiones

En las condiciones de uso declaradas por el fabricante, el cuerpo del dispositivo cumple con los ensayos de resistencia a la presión estática, según norma IRAM 27300.
El agua de salida del dispositivo durante la vida útil de 2 unidades (1 UF y 1 CTO), cumple con lo establecido por el Código Alimentario Argentino para agua potable en los parámetros micrbiológicos analizados.

En el ensayo de retención de cloro, se observa un 76,2% de retención al final de la vida útil.

CARLA A[illegible]QUEZ
[illegible]JIMIE[illegible]
M.N. 10961

A.N.M.A.T. FOLIO 273

Preguntas frecuentes

1. El caudal de agua pura disminuye de manera considerable.
Esto sucede porque:
a. *Las unidades están bloqueados.*
Solución: limpie las unidades con un paño humedo o un cepillo.
b. *Culminó la vida útil del producto.*
Solución: usted debería reemplazar las dos unidades.

2. Siente un gusto extraño en el agua que sale del filtro.
La razón para que esto suceda es la finalización de la vida útil de las unidades.
Solución: reemplazar las unidades.

3. Existen pérdidas de agua en la conexión entre el grifo y el dispositivo.
Esto puede suceder porque el producto ha sido mal instalado o el sello está roto.
Solución: cierre el grifo y reinstale el dispositivo o reemplace el sello.

4. Pérdidas de agua en la carcasa o en la conexión.
Esto puede suceder porque no hay sello en la carcasa o no está lo suficientemente estirado.
Solución: estire o reinstale el sello.

Datos técnicos

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA.

- **Marca:** Smart-Tek - Vita Aqua Safe
- **Importa y distribuye:** Acegame S.A. Gorriti 4539 - CABA - Argentina CUIT: 33-68851288-9
- **RNE N°:** 010048178
- **RNPUD N°:** XXXX
- **Capacidad:** 2000 Lts.
- **Volumen del dispositivo:** 1300ml
- **Volumen del dispositivo con unidades de filtración colocadas:** 700ml

CAS7440-44-0

- **Plazo de validez del dispositivo:** 48 meses
- **Plazo de validez de unidades:** 48 meses
- **Vida útil del dispositivo:** 48 meses (2000 Lts.)
- **Vida útil de 1 unidad UF:** 12 meses (2000 Lts.)
- **Vida útil de 1 unidad CTO:** 12 meses (2000 Lts.)
- **Caudal recomendado:** 2Lts. /min.
- **Presión recomendada:** 300 kpa.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
- **Instrucciones de uso:** ver este manual de usuario.
- **N° de lote y/o partida:** F10002WWYY
- **Origen:** China

- **Instrucciones para el reemplazo de cartuchos:** ver este manual de usuario.

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10961

A.N.M.A.T. FOLIO 268 PAGAS

Características

El dispositivo de acondicionamiento de agua de red doméstica retiene el cloro y mejora el sabor del agua. El agua acondicionada tiene una vida útil de tres días.



¿Como funciona?



El agua sale por el grifo domiciliario e ingresa al dispositivo de acondicionamiento de agua de red. Luego, atraviesa la unidad UF, sale de éste e ingresa a la unidad CTO. El resultado es agua acondicionada, lista para utilizar en su hogar.

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 16961

A.N.M.A.T.
FOLIO
274

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10961

Smart-tek

Importa y distribuye: Acegame S.A.
Gorriti 4539 - Argentina - Tel. 4833-6000
Servicio Técnico: 0810-555-98439 /
011-5217-2686

CARLA ANE VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10967

MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO

FOLIO 281

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P)
7440-44-0	Carbón activado (pureza 80%)		100.00

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Sustancias que retiene: CLORO
Capacidad: Vita Aqua Safe 2000 lts / Vita Aqua Safe con Family Pack 8000 lts.
Volumen del dispositivo: 1300ml.
Volumen del dispositivo con unidades de filtración colocadas: 700 ml.
Presión: 300Kpa (o su equivalente 3kg/cm2)
Peso: 1.750 kgs.
Vida útil del dispositivo: 48 meses
Vita Aqua Safe con 1 par de unidades filtrantes: 12 meses
Aita Aqua Safe con Family Pack, con 4 pares de unidades filtrantes: 48 meses.

10. TIPO DE FORMULACIÓN

10.1 Líquido soluble:	☐	**10.6 Polvo soluble:**	☐
10.2 Líquido emulsionable:	☐	**10.7 Cebo:**	☐
10.3 Líquido floable:	☐	**10.8 Fumigante:**	☐
10.4 Polvo:	☐	**10.9 Aerosol:**	☐
10.5 Polvo mojable:	☐	**10.10 Otros: Solido**	☑

CARLA ANA VAZQUEZ
BIOQUIMICA
M.N. 10961
Carla Ana Vazquez
Directora Técnica

Federico J. Eisenberg
Apoderado

IF-2018-44692867-APN-DVPS#ANMAT

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-44692867-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Septiembre de 2018

Referencia: 14486-17-2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.11 14:04:59 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.11 14:05:01 -03'00'