



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número:

Referencia: EX-2019-21837125-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2019-21837125-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma ALPHA QUÍMICA S.R.L. con RNE N° 040047881, solicita la inscripción del producto denominado Desincrustante Alcalino Líquido Uso en Industria Alimenticia, marca HIDROSOD 27, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta profesional denominado Desincrustante Alcalino Líquido Uso en Industria Alimenticia, marca HIDROSOD 27, de acuerdo con lo solicitado por la firma ALPHA QUÍMICA S.R.L., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040047881, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250001 que consta en IF-2019-80092956-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2019-80092956-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2019-80093057-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250001.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD mencionado en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2019-21837125-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.09.24 11:52:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, cn=AR,
ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.24 11:52:07 -0300'



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250001

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINCRUSTANTE ALCALINO LÍQUIDO USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA
2. Marca: HIDROSOD 27
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIDROXIDO DE SODIO (50%) 44 %
5. Forma de Presentación: BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 10 Y 24 KG, TAMBOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 250 KG, CONTENEDOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 1240 KG, Y GRANDES VOLÚMENES.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: ALPHA QUIMICA S.R.L.
8. Domiciliado en: PQUE. IND. AV. GOBERNADOR B. GRAL. SAN MARTIN 235 - VILLA MARIA - CORDOBA
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 040047881
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2019-21837125-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



HIDROSOD 27

**DESINCRUSTANTE ALCALINO LÍQUIDO. USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA.
PARA USO INDUSTRIAL EXCLUSIVO. PROHIBIDO SU FRACCIONAMIENTO.
USO PROFESIONAL. PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.**

Lote:

Fecha de vencimiento:

Validez del producto: 12 meses.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEER ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

INSTRUCCIONES DE USO:

Para CP o en batch usar a concentraciones entre 0,5 y 5% p/v de materia activa, dependiendo de las condiciones de suciedad y el equipo a limpiarse. Para sistemas con transferencia térmica, usar a concentraciones entre 1,5 y 5% p/v a temperaturas entre 60 y 90 °C. Para superficies donde no hubiera transferencia térmica, usar a concentraciones entre 0,5 y 1,5% p/v a temperaturas entre 40 y 70 °C. Enjuagar con abundante agua potable. Consultar a su especialista de ALPHA QUÍMICA para instrucciones específicas de uso.

ALMACENAMIENTO:

No trasvasar el producto. No almacenar conjuntamente con ácidos. Evitar los rayos directos del sol. P235. Mantener fresco. P402. Almacenar en un lugar seco.

PELIGRO! CÁMBIOS DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS GRAVES. Contiene un producto fuertemente alcalino "Hidruóxido de Sodio". No mezclar con

ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. No aplique sobre superficies calientes. H290. Puede ser corrosivo para los metales. H301: Tóxico en caso de ingestión. H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. H402: Nocivo para los organismos acuáticos.

PROTECCIÓN PERSONAL:

Use equipamiento de protección adecuada. P280 USAR GUANTES, BOTAS, PROTECCIÓN OCULAR (lentes de seguridad con protección lateral) Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO.

PRIMEROS AUXILIOS:

P303: EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. P302: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con abundante agua. P301: EN CASO DE INGESTIÓN, enjuáguese la boca antes de beber 1 o 2 vasos

de agua, no provoque el vómito. En todos los casos, consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

EN CASO DE DERRAMES:

Evitar que el producto penetre en las desagües, tuberías o suelos. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgos. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (ej: arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita). Eliminar las trazas con agua.

COMPOSICIÓN: Hidruóxido de sodio 27% p/v (No CAS 1310-73-2).

Res. SEDRONAR 764/11


RNE: 040047881

RNPUD:

INDUSTRIA ARGENTINA



ALPHA QUÍMICA S.R.L. Oficinas: Independencia 734, Villa María, Córdoba | Planta Parque Industrial: Av. Brig. Gral. San Martín 235, Ruta 9 Km 5515 (0353) 4522715 | info@alphaquimicaart.com.ar www.alphaquimicaart.com.ar


LUCRECIA CAPO LLORENTE
D.N.I. 35.174.009
APODERADA
ALPHA QUIMICA S.R.L.


ALBERTO E. GUTIÉRREZ
INGENIERO QUÍMICO
M.P. 7.899.670
DIRECTOR TÉCNICO
ALPHA QUIMICA SRL

IF-2019-58032800-APN-DGA#ANMAT

HIDROSOD 27

**DESINCRUSTANTE ALCALINO LÍQUIDO. USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA.
USO PROFESIONAL. PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.**

Contenido neto:
Lote:
Fecha de vencimiento:
Validez del producto: 12 meses.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEER ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

INSTRUCCIONES DE USO:
Para CIP o en batch usar a concentraciones entre 0,5 y 3% p/v de materia arca, dependiendo de las condiciones de suciedad y el equipo a limpiarse. Para sistemas de transferencia térmica, usar a concentraciones entre 1,5 y 5% p/v a temperaturas entre 60 y 90 °C. Para superficies donde no hubiera transferencia térmica, usar a concentraciones entre 0,5 y 1,5% p/v a temperaturas entre 40 y 70 °C. Enjuagar con abundante agua potable. Consultar a su especialista de ALPHA QUÍMICA para instrucciones específicas de uso.

ALMACENAMIENTO:
No traspasar el producto. No utilizar el envase para otros fines. No almacenar conjuntamente con ácidos. Almacenar en recipiente cerrado. Evitar los rayos directos del sol P234. Conservar únicamente en el empaque original P235. Mantener fresco P402. Almacenar en un lugar seco.

PELIGRO CAUSTICO DAÑINA O FATAL SI INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS GRAVES. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de Sodio). No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. El contacto con los ojos puede provocar sequera. No aplique sobre superficies calientes. H290: Puede ser corrosivo para los metales. H301: Tóxico en caso de ingestión. H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. H402: Nocivo para los organismos acuáticos.

PROTECCIÓN PERSONAL:
Use equipamiento de protección adecuada. P280: USAR GUANTES, BOTAS, PROTECCIÓN OCULAR (lentes de seguridad con protección lateral) Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO.

PRIMEROS AUXILIOS:
P305: EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados

levantados. P302: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con abundante agua. P301: EN CASO DE INGESTIÓN, enjuáguese la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua, no provoque el vómito. En todos los casos, consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el emase o rótulo del producto. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0600 333 0160.

EN CASO DE DERRAMES:
Evitar que el producto penetre en los desagües, tuberías a suelos. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (ej. arena, tierra, bulto de diatomeas, vermiculita). Eliminar las tazas con agua.

COMPOSICIÓN: Hidróxido de sodio 27% p/v (10 CAS 1310-73-2)

Res. SEDRONAR 764/11
RNE: 040047881
RNPUD:
INDUSTRIA ARGENTINA



ALPHA QUÍMICA S.R.L. Oficinas: Independencia 734, Villa María, Córdoba | Planta Parque Industrial: Av. Brig. Gral. San Martín 235, Ruta 9 Km 551,5 (0353) 4522715 | info@alphaquimicasrl.com.ar www.alphaquimicasrl.com.ar

MISMO RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS NETOS.

Lucy
LUCRECIA CAPO LLORENTE
D.N.I. 35.174.009
APODERADA
ALPHA QUÍMICA S.R.L.

Alberto E. Gutiérrez
ALBERTO E. GUTIÉRREZ
INGENIERO QUÍMICO
M.P. 7.890.670
DIRECTOR TÉCNICO
ALPHA QUÍMICA S.R.L.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado y Rótulo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.04 14:16:54 -0300'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.04 14:16:55 -0300'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número:

Referencia: Composición EX-2019-21837125-APN-DGA#ANMAT

Composición EX-2019-21837125-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.04 14:17:04 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.04 14:17:05 -03'00'

MINISTERIO DE SALUD	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO
--------------------------------	--

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
1310-73-2	HIDRÓXIDO DE SODIO	SODA CAUSTICA (50% P/P)	44 % P/P
7732-18-5	AGUA		56 % P/P

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

ASPECTO: LÍMPIDO Y LIBRE DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN
DENSIDAD A 20 °C: 1.240 g/mL
CONCENTRACIÓN (como NaOH): 27.00 % P/V (Equivalente a 22.00 % P/P)
CARBONATOS (como CO ₃ Na ₂): MÁX. 1.5 % P/P

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Firma del Director Técnico
Profesional responsable
(de ser exigible)


ALBERTO E. GUTIERREZ
INGENIERO QUIMICO
M.P. 7.890.670
DIRECTOR TECNICO
ALPHA QUIMICA SRL

Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado

LUCRECIA CAPO LLORENTE
D.N.I. 35.174.009
APODERADA
ALPHA QUIMICA S.R.L.

