



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-29805608-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2021-29805608-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma Diversey de Argentina S.A con RNE N° 010044407, solicita la inscripción del producto denominado LIMPIADOR ALCALINO CLORADO ESPUMANTE PARA SUPERFICIES USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca DIVERFOAM ALUSAFE, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta profesional denominado LIMPIADOR ALCALINO CLORADO ESPUMANTE PARA SUPERFICIES. USO EN

INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca DIVERFOAM ALUSAFE, de acuerdo con lo solicitado por la firma Diversey de Argentina S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°010044407 cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250505, que consta en IF-2021-67672886-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2021-67670737-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N°7292/98 y N°2013/2010.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2021-67670473-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250505.

ARTICULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del certificado mencionado en el artículo 1°, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2021-29805608-APN-DGA#ANMAT



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250505

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR ALCALINO CLORADO ESPUMANTE PARA SUPERFICIES.
USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

2. Marca: DIVERFOAM ALUSAFE

3. Origen: ARGENTINA

4. Principios Activos: HIDROXIDO DE SODIO 5,63 % , HIPOCLORITO DE SODIO 4,62 % y TENSIOACTIVOS

5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 5 Y 23 KILOGRAMOS, EN TAMBOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 200 KILOGRAMOS Y EN CONTENEDOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 1500 KILOGRAMOS

6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL

7. Titular del Producto: DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.

8. Domiciliado en: AV. MARQUEZ 970/990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010044407
ELABORADOR: RNE N° : 210030961 PROVIDER S.A.

10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2021-29805608-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado EX-2021-29805608- APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.27 18:20:13 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.07.27 18:20:14 -03:00

FECHA: 10-03-2021	PRODUCTO: Diverfoam Alusafe 23Kg AR	CODIGO: 300210928	SKU: 101105178	PAÍS: ARG
EAN13:	ITF14:	MEDIDAS: 190 x 170 mm	COLORES ESP.: P.072 C	P. 286
ARTE NUEVO <input checked="" type="checkbox"/>	MODIFIC. <input type="checkbox"/>	MOTIVO DEL CAMBIO: CH176544	ESP.:	
OBSERVACIONES:				



F&B Diverfoam Alusafe

Limpiador alcalino clorado espumante para superficies. Uso en Industria Alimenticia

Aplicación: Diverfoam Alusafe es un líquido alcalino clorado, espumante, apto para metales blandos, diseñado para limpieza de superficies y equipos en industrias procesadoras de alimentos, bebidas y farmacéuticas, **Uso Profesional e Industrial.**

Prohibida su Venta Libre. Lea Atentamente el rótulo antes de usar el producto.

Modo de uso: Limpieza Manual: 1-Pre-enjuague el equipo con agua caliente a 43°C. 2-Prepare soluciones de Diverfoam Alusafe de 1,5 - 10% v/v a una temperatura no mayor a 45°C. Aplique cepillando sobre la superficie. 3-Enjuague con agua potable. 4-Sanitice con productos recomendados por su representante de ventas.

Limpieza por Espuma: 1-Enjuague. 2-Por medio de un espumador prepare soluciones de 3 a 20% v/v y aplíquelo sobre la superficie con 15 min. de contacto, evite que la espuma se seque sobre la superficie. 3-Enjuague con agua potable a 45°C o menos. 4-Sanitice con un producto Diversey antes de usar el equipo. Para mayor información consulte con nuestros técnicos especialistas.

Componentes: Hidróxido de sodio 5.63%, hipoclorito de sodio 4.62%, hidróxido de potasio 3.06%, silicato de sodio 2.78%, óxido de alquil dimetil amina 2,34%, Xylen sulfonato de sodio 1.28%, Poliácrlato sódico 0.69%, agua csp 100

Precauciones de uso: Peligro! PRODUCTO CAUSTICO. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN. CAUSA QUEMADURAS GRAVES. Contiene un producto fuertemente alcalino (hidróxido de sodio, hidróxido de potasio). No aplique sobre superficies calientes. Use equipamiento de protección adecuada para manipular el producto: GUANTES, DELANTAL, GAFAS, MÁSCARA DE PROTECCIÓN. No mezclar con ácidos u otra sustancias químicas; se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En contacto con los ojos puede provocar ceguera. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el vómito en todos los casos consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. **Antes de emplear este producto lea atentamente su Hoja de Seguridad.** En caso de derrame accidental circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena,

tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. **Cuidado ambiental:** Tóxico para organismo acuáticos, no elimine el contenido a cursos ó fuentes de agua.

Centros de asistencia: Argentina: Hospital de Niños: 4962-2247/6666; Hospital de Niños de La Plata.0221-4515555; Hospital Posadas 4658-7777/4654-6648; Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 (llame gratis); Hospital de Niños de Córdoba: (0351) 421-5303; Centro de consultas Toxicológicas CASAFE Rosario: (0341) 448-0077 / Chile: Emergencia Toxicológica: CITUC: 56-2-2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año) / Perú: CICOTOX 0800 13040 / Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: (02) 1722 / Paraguay: (021) 220418 Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, Asunción. / Bolivia: Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-106966.

Almacenaje: Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase vacío con otros fines. **Vida útil:** Use dentro de los 6 meses de elaborado. **Fecha de elaboración y Partida N°:** ver envase

Asesoramiento técnico: 0810 - HIGIENE (444-4363)

Elaborado por Diversey de Argentina S.A., R.N.E: 010044407 Av. B. Márquez 970 (B1682BAQ) Villa Bosch, Bs. As. // RNE N° 210030961 5 de Agosto 3445, Rosario, Pcia. de Santa Fe

- RNPUD N° _____ Cert. SENASA N° C. _____ Industria Argentina.

Importado por: • Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Rio Refugio N° 9635, Pudahuel. Santiago de Chile. Cualquier consulta dirigirse a: Diversey Fono: 27131100 o Distribuidores • Diversey Perú S.A.C.: Jr. Luis Carranza N° 1882-Lima. Tel. (511)713-8600 / RUC: 20266614803. • En Uruguay D'Alene S.A.: Horacio Quiroga y Cruz del Sur. San José de Carrasco Norte. Canelones. Tel.: 2683 2683. MSP N° _____ • En Paraguay GRUPO BIO S.A.C.I.: 8 de Junio 4.104 c/Gral.Roa. Barrio: Santísima Trinidad - Asunción - Py. Asunción, Paraguay - Telefax: 021 - 299.506 / 7 285.537 - RUC: 80026355-3. RE N° 143/14.

• En Bolivia: COIMSA SRL. Av. Cesar Cronenbold N° 7 - TE (591-3) 3453579 NIT: 1027129029 www.coimsa.com.bo



Cont. Neto:

23 Kg

101105178

DISEÑO: Cierre de Original

APROBACIÓN
MATERIAL DE
EMPAQUE

MARKETING

REGULATORIA

Lic. PABLO HERMAN ESCOBAR
APODERADO/DIRECTOR TECNICO
MAT. N° 6101



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo EX-2021-29805608-APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.27 18:14:06 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.07.27 18:14:06 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: Composición EX-2021-29805608-APN-DGA#ANMAT

Composición EX-2021-29805608-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.27 18:13:25 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.07.27 18:13:25 -03:00


8. COMPOSICION CENTESIMAL:

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7732-18-5	AGUA		CSP 100
9003-04-7	POLIACRILATO SÓDICO		0.69
1310-73-2	HIDRÓXIDO DE SODIO		5.63
1643-20-5	ÓXIDO DE ALQUIL DIMETIL AMINA		2.34
1310-58-3	HIDROXIDO DE POTASIO		3.06
1300-72-7	XYLEN SULFONATO DE SODIO		1.28
1344-09-8	SILICATO DE SODIO		2.78
7681-52-9	HIPOCLORITO DE SODIO		4.62

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Parameter	Specification	Metodologia
Apariencia	Líquido transparente de amarillo a incoloro	JF_01.01
Cloro activo (% Cl ₂)	3,5% - 4,6%	JQ_04.01
pH (puro) (25 ° C)	13.0	JQ_08.01
Densidad (g / mL, 25°C)	1.21 – 1.23	JF_04.02

DÉSE A LA TOTALIDAD, DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.


Llc. PABLO HERMAN ESCOBAR
APODERADO/DIRECTOR TÉCNICO
MAT. N° 6101
Director Técnico
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)


Llc. PABLO HERMAN ESCOBAR
APODERADO/DIRECTOR TÉCNICO
MAT. N° 6101
Apoderado
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado