



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: EX-2023-08937213-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2023-08937213-APN-DGA#ANMAT²⁰ del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIOS SIDUS S.A. solicita la corrección del error material que se habría deslizado en la Disposición ANMAT N° DI-2023-511-APN-ANMAT#MS, para la especialidad medicinal aprobada bajo Certificado N° 45.426.

Que el error detectado recae en el Número del Certificado.

Que dicho error se considera subsanable, en los términos de lo normado por el Artículo 101 del reglamento aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

Que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión de Registro de medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Rectifíquese el error material detectado en la Disposición DI-2023-511-APN-ANMAT#MS, para la especialidad medicinal aprobada bajo Certificado N° 45.426, en el Considerando y en el Artículo 1º, donde dice “Certificado N° 44.749”, debe decir “Certificado N° 45.426”

ARTÍCULO 2º. - Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 45.426 siempre que el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágase entrega de la presente Disposición, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2023-08937213-APN-DGA#ANMAT