



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-1609-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 9 de Noviembre de 2018

Referencia: EX-2018-39466369-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2018-39466369-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma BINKA S.A. con RNE N° 010040266, solicita la modificación de los contenidos netos para el producto denominado Raticida rodenticida en base a granos de cereal, Marca ULTRA PLUS, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250003, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma BINKA S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 010040266, la modificación de los contenidos netos del producto consignado en el considerando de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2018-52278595-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTICULO 3°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250003.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y del rótulo autorizado. Cumplido, archívese.

EX-2018-39466369-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.11.09 16:09:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica
Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=GLUT
30715117564
Date: 2018.11.09 16:09:32 -0300



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario

0250003

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **RATICIDA RODENTICIDA EN BASE A GRANOS DE CEREAL.**
2. Marca: **ULTRA PLUS**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **BRODIFACOUM 0,005 %**
5. Forma de Presentación: **ESTUCHE X100G(DISPLAY X 10U),500G(ESTUCHE X 2U)
BLISTER X100 G (C-TIBLE POR 10 BLISTERS) FLOWPACK
100 G (C-TIBLE X10 BLISTERS)ESTUCHE X 1KG POTE-
BALDE X1KG,2,5, 5, 6, 7,5 Y 10KG BOLSA X
50G,100,250,500G ;BOLSA X 1,2,5,5,6,7,5,10,20 Y 25KG
APLICADOS EN CEBADERA DE DIFICIL ACCESO PARA
NINOS Y MASCOTAS**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **BINKA S.A.**
8. Domiciliado en: **MEJICO 1060/66 - AVELLANEDA - BUENOS
AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 010040266**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: **2018-39466369-APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 08/08/2018.

NUEVO! SUPERWARFARINICO - MONOBÁSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA PLUS



Bolsa x 20 kg
Bolsa x 25 kg
Caudría cont. neto según correspondencia
Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA - RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN GRANOS DE CEREAL

VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA
VENTA LIBRE

MANTEGER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

El efecto del producto ULTRA PLUS es un efecto raticida altamente eficaz sobre un grupo de ratos domésticos, de acción prolongada y efecto residual. ULTRA PLUS no afecta a las personas, los animales ni a las aves. El efecto residual persiste hasta 15 días de haberse aplicado y luego se reduce la cantidad de veneno.

El efecto sobre el control de roedores se logra cuando se aplica ULTRA PLUS en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). Para aplicar el producto, se debe utilizar el método de aplicación que se describe a continuación.

Modo de aplicación: Aplicar una cantidad suficiente del Ultra Plus sobre los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

El efecto del producto ULTRA PLUS es un efecto raticida altamente eficaz sobre un grupo de ratos domésticos, de acción prolongada y efecto residual. ULTRA PLUS no afecta a las personas, los animales ni a las aves. El efecto residual persiste hasta 15 días de haberse aplicado y luego se reduce la cantidad de veneno.

El efecto sobre el control de roedores se logra cuando se aplica ULTRA PLUS en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). Para aplicar el producto, se debe utilizar el método de aplicación que se describe a continuación.

Modo de aplicación: Aplicar una cantidad suficiente del Ultra Plus sobre los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).

Para el control de ratos en el campo de cultivo de maíz y trigo, se debe aplicar el producto en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.). El producto se debe aplicar en los lugares donde se encuentran los ratos domésticos (gatos, perros, etc.).



Lea atentamente las instrucciones de uso, las precauciones generales y advertencias del rótulo antes de utilizar el producto.

Adriana C. Tomalino
Co-Directora Técnica
BINKA S.A.

Logo/Fab/Inc



BINKA S.A. Ezeiza 647, piso 16 (C1007AB9) B.A. Argentina PSE: 010040206
Tel: 4360-6708/911, comul@binkas.com.ar

Director Técnico: Dr. Eduardo Passero, MN 4256.
Servicio de Atención al Consumidor:
Línea Gratuita 0800-666-150

Contenido Neto: **25kg**
INDUSTRIA ARGENTINA

Lic. Adriana C. Tomalino
Apoderada
BINKA S.A.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-52278595-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 17 de Octubre de 2018

Referencia: 2018-39466369

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.17 15:28:25 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.17 15:28:26 -03'00'