



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

### Disposición

Número: DI-2018-1875-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 20 de Noviembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-5751-15-7

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5751-15-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

#### CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SIDDHI S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-991-5, denominado tornillo canulado rosca parcial, marca Siddhi.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

#### DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-991-5, correspondiente al producto médico denominado tornillo canulado rosca parcial, marca Siddhi, propiedad de la firma SIDDHI S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 8316/10 de fecha 29 de diciembre de 2010, la cual será 29 de diciembre de 2020.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-991-5, denominado tornillo canulado rosca parcial, marca Siddhi.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-991-5.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-5751-15-7

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2018.11.20 13:28:11 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica  
Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.11.20 13:28:17 -0300

### ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma SIDDHI S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-991-5 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: tornillo canulado rosca parcial.

Marca: Siddhi

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 8316/10.

Tramitado por expediente N° 1-47-12685/10-4.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	29 de Diciembre de 2015	29 de Diciembre de 2020
Indicación autorizada	Reconstrucción de lesiones óseas por compresión interfragmental; fijación para la osteosíntesis en fracturas de huesos largos y fragmentos de huesos largos.	Indicado para la reconstrucción de lesiones óseas por compresión interfragmental; Como sistema de fijación para la osteosíntesis en fracturas de huesos largos y fragmentos de huesos largos.  Medida de 2; 2,5; 3 y 3,5mm Fijación de fracturas del antebrazo, las manos y los pies: – fracturas y artrodesis de los huesos del carpo y del metacarpo. – fracturas de la porción distal y de la cabeza del radio. – fracturas metatarsianas.  Medida de 3; 3,5; 4 y 4,5mm

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Fijación de fracturas con fragmentos pequeños y medianos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fracturas de la muñeca.</li> <li>- fracturas de los huesos metacarpianos y metatarsianos, y fijación en osteotomías metacarpianas y metatarsianas.</li> <li>- fracturas de los huesos del tarso.</li> <li>- fracturas humerales transcondilares en niños.</li> <li>- fracturas de los huesos del tarso y del metatarso, y fijación en osteotomías metatarsianas y falángicas.</li> <li>- artrodesis tarsometatarsianas y metatarsofalángicas.</li> <li>- fijaciones de ligamentos.</li> <li>- correcciones de hallux valgus.</li> <li>- fracturas maleolares.</li> <li>- fracturas del pilón tibial.</li> <li>- fracturas del calcáneo y del astrágalo.</li> <li>- fracturas de la meseta tibial.</li> <li>- artrodesis del carpo y del tarso.</li> </ul> <p>Medida de 6,5; 7 y 7,5mm</p> <p>Fijación de fracturas con fragmentos grandes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fracturas del cuello del fémur.</li> <li>- fracturas femorales intercondilares.</li> <li>- epifisiolisis de la cabeza del fémur.</li> <li>- artrodesis del tobillo.</li> <li>- luxaciones iliosacras.</li> </ul>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

Modelo/s	Canulados de Titanio en diferentes diámetros y longitudes	<p>CC210P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 10mm</p> <p>CC212P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 12mm</p> <p>CC214P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 14mm</p> <p>CC216P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 16mm</p> <p>CC218P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 18mm</p> <p>CC220P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 20mm</p> <p>CC222P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 22mm</p> <p>CC224P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 24mm</p> <p>CC226P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 26mm</p> <p>CC228P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 28mm</p> <p>CC230P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 30mm</p> <p>CC232P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 32mm</p> <p>CC234P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 34mm</p> <p>CC236P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 36mm</p> <p>CC238P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 38mm</p>
----------	---	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CC240P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 40mm</p> <p>CC210T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 10mm</p> <p>CC212T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 12mm</p> <p>CC214T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 14mm</p> <p>CC216T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 16mm</p> <p>CC218T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 18mm</p> <p>CC220T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 20mm</p> <p>CC222T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 22mm</p> <p>CC224T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 24mm</p> <p>CC226T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 26mm</p> <p>CC228T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 28mm</p> <p>CC230T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 30mm</p> <p>CC232T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 32mm</p> <p>CC234T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 34mm</p> <p>CC236T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>36mm  CC238T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 38mm  CC240T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 40mm</p> <p>CC2510P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 10mm  CC2512P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 12mm  CC2514P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 14mm  CC2516P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 16mm  CC2518P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 18mm  CC2520P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 20mm  CC2522P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 22mm  CC2524P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 24mm  CC2526P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 26mm  CC2528P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 28mm  CC2530P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 30mm  CC2532P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 32mm  CC2534P Tornillo canulado</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>con cabeza Ø2,5mm longitud 34mm</p> <p>CC2536P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 36mm</p> <p>CC2538P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 38mm</p> <p>CC2540P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 40mm</p> <p>CC2510T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 10mm</p> <p>CC2512T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 12mm</p> <p>CC2514T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 14mm</p> <p>CC2516T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 16mm</p> <p>CC2518T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 18mm</p> <p>CC2520T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 20mm</p> <p>CC2522T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 22mm</p> <p>CC2524T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 24mm</p> <p>CC2526T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 26mm</p> <p>CC2528T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 28mm</p> <p>CC2530T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 30mm</p>
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT



		<p>CC2532T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 32mm</p> <p>CC2534T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 34mm</p> <p>CC2536T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 36mm</p> <p>CC2538T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 38mm</p> <p>CC2540T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 40mm</p> <p>CC310P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 10mm</p> <p>CC312P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 12mm</p> <p>CC314P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 14mm</p> <p>CC316P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 16mm</p> <p>CC318P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 18mm</p> <p>CC320P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 20mm</p> <p>CC322P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 22mm</p> <p>CC324P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 24mm</p> <p>CC326P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 26mm</p> <p>CC328P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>28mm  CC330P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 30mm  CC332P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 32mm  CC334P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 34mm  CC336P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 36mm  CC338P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 38mm  CC340P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 40mm  CC342P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 42mm  CC344P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 44mm  CC346P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 46mm  CC348P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 48mm  CC350P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 50mm  CC352P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 52mm  CC354P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 54mm  CC356P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 56mm  CC358P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud</p>
--	--	--

		<p>58mm  CC360P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 60mm</p> <p>CC310T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 10mm</p> <p>CC312T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 12mm</p> <p>CC314T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 14mm</p> <p>CC316T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 16mm</p> <p>CC318T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 18mm</p> <p>CC320T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 20mm</p> <p>CC322T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 22mm</p> <p>CC324T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 24mm</p> <p>CC326T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 26mm</p> <p>CC328T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 28mm</p> <p>CC330T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 30mm</p> <p>CC332T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 32mm</p> <p>CC334T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 34mm</p> <p>CC336T Tornillo canulado</p>
--	--	---

		<p>con cabeza Ø3mm longitud 36mm</p> <p>CC338T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 38mm</p> <p>CC340T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 40mm</p> <p>CC342T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 42mm</p> <p>CC344T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 44mm</p> <p>CC346T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 46mm</p> <p>CC348T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 48mm</p> <p>CC350T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 50mm</p> <p>CC352T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 52mm</p> <p>CC354T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 54mm</p> <p>CC356T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 56mm</p> <p>CC358T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 58mm</p> <p>CC360T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 60mm</p> <p>CC3510P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 10mm</p> <p>CC3512P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 12mm</p>
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		CC3514P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 14mm
		CC3516P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 16mm
		CC3518P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 18mm
		CC3520P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 20mm
		CC3522P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 22mm
		CC3524P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 24mm
		CC3526P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 26mm
		CC3528P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 28mm
		CC3530P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 30mm
		CC3532P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 32mm
		CC3534P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 34mm
		CC3536P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 36mm
		CC3538P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 38mm
		CC3540P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 40mm
		CC3542P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 42mm

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CC3544P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 44mm</p> <p>CC3546P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 46mm</p> <p>CC3548P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 48mm</p> <p>CC3550P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 50mm</p> <p>CC3552P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 52mm</p> <p>CC3554P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 54mm</p> <p>CC3556P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 56mm</p> <p>CC3558P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 58mm</p> <p>CC3560P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 60mm</p> <p>CC3510T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 10mm</p> <p>CC3512T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 12mm</p> <p>CC3514T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 14mm</p> <p>CC3516T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 16mm</p> <p>CC3518T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 18mm</p> <p>CC3520T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm</p>
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		longitud 20mm
		CC3522T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 22mm
		CC3524T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 24mm
		CC3526T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 26mm
		CC3528T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 28mm
		CC3530T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 30mm
		CC3532T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 32mm
		CC3534T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 34mm
		CC3536T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 36mm
		CC3538T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 38mm
		CC3540T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 40mm
		CC3542T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 42mm
		CC3544T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 44mm
		CC3546T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 46mm
		CC3548T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 48mm
		CC3550T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>longitud 50mm  CC3552T Tornillo canulado  con cabeza Ø3,5mm  longitud 52mm  CC3554T Tornillo canulado  con cabeza Ø3,5mm  longitud 54mm  CC3556T Tornillo canulado  con cabeza Ø3,5mm  longitud 56mm  CC3558T Tornillo canulado  con cabeza Ø3,5mm  longitud 58mm  CC3560T Tornillo canulado  con cabeza Ø3,5mm  longitud 60mm</p> <p>CC410P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  10mm  CC412P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  12mm  CC414P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  14mm  CC416P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  16mm  CC418P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  18mm  CC420P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  20mm  CC422P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  22mm  CC424P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  24mm  CC426P Tornillo canulado  con cabeza Ø4mm longitud  26mm  CC428P Tornillo canulado</p>
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT



		<p>con cabeza Ø4mm longitud 28mm</p> <p>CC430P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 30mm</p> <p>CC432P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 32mm</p> <p>CC434P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 34mm</p> <p>CC436P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 36mm</p> <p>CC438P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 38mm</p> <p>CC440P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 40mm</p> <p>CC442P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 42mm</p> <p>CC444P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 44mm</p> <p>CC446P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 46mm</p> <p>CC448P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 48mm</p> <p>CC450P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 50mm</p> <p>CC452P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 52mm</p> <p>CC454P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 54mm</p> <p>CC456P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 56mm</p> <p>CC458P Tornillo canulado</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>con cabeza Ø4mm longitud 58mm</p> <p>CC460P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 60mm</p> <p>CC410T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 10mm</p> <p>CC412T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 12mm</p> <p>CC414T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 14mm</p> <p>CC416T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 16mm</p> <p>CC418T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 18mm</p> <p>CC420T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 20mm</p> <p>CC422T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 22mm</p> <p>CC424T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 24mm</p> <p>CC426T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 26mm</p> <p>CC428T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 28mm</p> <p>CC430T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 30mm</p> <p>CC432T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 32mm</p> <p>CC434T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 34mm</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CC436T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 36mm</p> <p>CC438T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 38mm</p> <p>CC440T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 40mm</p> <p>CC442T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 42mm</p> <p>CC444T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 44mm</p> <p>CC446T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 46mm</p> <p>CC448T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 48mm</p> <p>CC450T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 50mm</p> <p>CC452T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 52mm</p> <p>CC454T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 54mm</p> <p>CC456T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 56mm</p> <p>CC458T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 58mm</p> <p>CC460T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 60mm</p> <p>CC4510P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 10mm</p> <p>CC4512P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>longitud 12mm  CC4514P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 14mm  CC4516P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 16mm  CC4518P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 18mm  CC4520P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 20mm  CC4522P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 22mm  CC4524P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 24mm  CC4526P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 26mm  CC4528P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 28mm  CC4530P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 30mm  CC4532P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 32mm  CC4534P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 34mm  CC4536P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 36mm  CC4538P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 38mm  CC4540P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 40mm  CC4542P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>longitud 42mm  CC4544P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 44mm  CC4546P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 46mm  CC4548P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 48mm  CC4550P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 50mm  CC4552P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 52mm  CC4554P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 54mm  CC4556P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 56mm  CC4558P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 58mm  CC4560P Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 60mm</p> <p>CC4510T Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 10mm  CC4512T Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 12mm  CC4514T Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 14mm  CC4516T Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 16mm  CC4518T Tornillo canulado  con cabeza Ø4,5mm  longitud 18mm  CC4520T Tornillo canulado</p>
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		con cabeza Ø4,5mm longitud 20mm CC4522T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 22mm CC4524T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 24mm CC4526T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 26mm CC4528T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 28mm CC4530T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 30mm CC4532T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 32mm CC4534T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 34mm CC4536T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 36mm CC4538T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 38mm CC4540T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 40mm CC4542T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 42mm CC4544T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 44mm CC4546T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 46mm CC4548T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 48mm CC4550T Tornillo canulado
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>con cabeza Ø4,5mm longitud 50mm</p> <p>CC4552T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 52mm</p> <p>CC4554T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 54mm</p> <p>CC4556T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 56mm</p> <p>CC4558T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 58mm</p> <p>CC4560T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 60mm</p> <p>CC6530P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 30mm</p> <p>CC6535P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 35mm</p> <p>CC6540P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 40mm</p> <p>CC6545P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 45mm</p> <p>CC6550P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 50mm</p> <p>CC6555P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 55mm</p> <p>CC6560P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 60mm</p> <p>CC6565P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 65mm</p> <p>CC6570P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 70mm</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CC6575P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 75mm</p> <p>CC6580P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 80mm</p> <p>CC6585P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 85mm</p> <p>CC6590P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 90mm</p> <p>CC6595P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 95mm</p> <p>CC65100P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 100mm</p> <p>CC65105P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 105mm</p> <p>CC65110P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 110mm</p> <p>CC65115P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 115mm</p> <p>CC65120P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 120mm</p> <p>CC65125P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 125mm</p> <p>CC65130P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 130mm</p> <p>CC6535P32 Tornillo canulado</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT



		<p>con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 35mm  CC6540P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 40mm  CC6545P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 45mm  CC6550P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 50mm  CC6555P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 55mm  CC6560P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 60mm  CC6565P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 65mm  CC6570P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 70mm  CC6575P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 75mm  CC6580P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 80mm  CC6585P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 85mm  CC6590P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 90mm  CC6595P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø6,5mm longitud 95mm  CC65100P32 Tornillo  canulado con cabeza de  32mm Ø6,5mm longitud  100mm  CC65105P32 Tornillo  canulado con cabeza de  32mm Ø6,5mm longitud</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>105mm  CC65110P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 110mm</p> <p>CC65115P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 115mm</p> <p>CC65120P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 120mm</p> <p>CC65125P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 125mm</p> <p>CC65130P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 130mm</p> <p>CC6525T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 25mm</p> <p>CC6530T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 30mm</p> <p>CC6535T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 35mm</p> <p>CC6540T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 40mm</p> <p>CC6545T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 45mm</p> <p>CC6550T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 50mm</p> <p>CC6555T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 55mm</p> <p>CC6560T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm</p>
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>longitud 60mm  CC6565T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 65mm  CC6570T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 70mm  CC6575T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 75mm  CC6580T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 80mm  CC6585T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 85mm  CC6590T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 90mm  CC6595T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 95mm  CC65100T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 100mm  CC65105T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 105mm  CC65110T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 110mm  CC65115T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 115mm  CC65120T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 120mm  CC65125T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 125mm  CC65130T Tornillo canulado  con cabeza Ø6,5mm  longitud 130mm</p> <p>CC730P16 Tornillo canulado</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 30mm  CC735P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 35mm  CC740P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 40mm  CC745P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 45mm  CC750P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 50mm  CC755P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 55mm  CC760P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 60mm  CC765P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 65mm  CC770P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 70mm  CC775P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 75mm  CC780P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 80mm  CC785P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 85mm  CC790P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 90mm  CC795P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 95mm  CC7100P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 100mm  CC7105P16 Tornillo canulado</p>
--	--	--

		<p>con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 105mm  CC7110P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 110mm  CC7115P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 115mm  CC7120P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 120mm  CC7125P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 125mm  CC7130P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7mm longitud 130mm</p> <p>CC735P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 35mm  CC740P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 40mm  CC745P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 45mm  CC750P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 50mm  CC755P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 55mm  CC760P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 60mm  CC765P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 65mm  CC770P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 70mm  CC775P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7mm longitud 75mm</p>
--	--	--

		<p>CC780P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 80mm</p> <p>CC785P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 85mm</p> <p>CC790P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 90mm</p> <p>CC795P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 95mm</p> <p>CC7100P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 100mm</p> <p>CC7105P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 105mm</p> <p>CC7110P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 110mm</p> <p>CC7115P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 115mm</p> <p>CC7120P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 120mm</p> <p>CC7125P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 125mm</p> <p>CC7130P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 130mm</p> <p>CC725T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 25mm</p> <p>CC730T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 30mm</p> <p>CC735T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 35mm</p> <p>CC740T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud</p>
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		40mm CC745T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 45mm CC750T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 50mm CC755T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 55mm CC760T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 60mm CC765T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 65mm CC770T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 70mm CC775T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 75mm CC780T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 80mm CC785T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 85mm CC790T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 90mm CC795T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 95mm CC7100T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 100mm CC7105T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 105mm CC7110T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 110mm CC7115T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud
--	--	---

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>115mm  CC7120T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 120mm  CC7125T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 125mm  CC7130T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 130mm</p> <p>CC7530P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 30mm  CC7535P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 35mm  CC7540P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 40mm  CC7545P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 45mm  CC7550P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 50mm  CC7555P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 55mm  CC7560P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 60mm  CC7565P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 65mm  CC7570P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 70mm  CC7575P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 75mm  CC7580P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 80mm  CC7585P16 Tornillo canulado</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT



		<p>con cabeza de 16mm  Ø7,5mm longitud 85mm  CC7590P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7,5mm longitud 90mm  CC7595P16 Tornillo canulado  con cabeza de 16mm  Ø7,5mm longitud 95mm  CC75100P16 Tornillo  canulado con cabeza de  16mm Ø7,5mm longitud  100mm  CC75105P16 Tornillo  canulado con cabeza de  16mm Ø7,5mm longitud  105mm  CC75110P16 Tornillo  canulado con cabeza de  16mm Ø7,5mm longitud  110mm  CC75115P16 Tornillo  canulado con cabeza de  16mm Ø7,5mm longitud  115mm  CC75120P16 Tornillo  canulado con cabeza de  16mm Ø7,5mm longitud  120mm  CC75125P16 Tornillo  canulado con cabeza de  16mm Ø7,5mm longitud  125mm  CC75130P16 Tornillo  canulado con cabeza de  16mm Ø7,5mm longitud  130mm</p> <p>CC7535P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 35mm  CC7540P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 40mm  CC7545P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Ø7,5mm longitud 45mm  CC7550P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 50mm  CC7555P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 55mm  CC7560P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 60mm  CC7565P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 65mm  CC7570P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 70mm  CC7575P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 75mm  CC7580P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 80mm  CC7585P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 85mm  CC7590P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 90mm  CC7595P32 Tornillo canulado  con cabeza de 32mm  Ø7,5mm longitud 95mm  CC75100P32 Tornillo  canulado con cabeza de  32mm Ø7,5mm longitud  100mm  CC75105P32 Tornillo  canulado con cabeza de  32mm Ø7,5mm longitud  105mm  CC75110P32 Tornillo  canulado con cabeza de  32mm Ø7,5mm longitud  110mm  CC75115P32 Tornillo  canulado con cabeza de </p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		<p>32mm Ø7,5mm longitud 115mm  CC75120P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 120mm  CC75125P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 125mm  CC75130P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 130mm</p> <p>CC7525T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 25mm  CC7530T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 30mm  CC7535T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 35mm  CC7540T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 40mm  CC7545T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 45mm  CC7550T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 50mm  CC7555T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 55mm  CC7560T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 60mm  CC7565T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 65mm  CC7570T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 70mm</p>
--	--	--

IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

		CC7575T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 75mm
		CC7580T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 80mm
		CC7585T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 85mm
		CC7590T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 90mm
		CC7595T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 95mm
		CC75100T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 100mm
		CC75105T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 105mm
		CC75110T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 110mm
		CC75115T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 115mm
		CC75120T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 120mm
		CC75125T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 125mm
		CC75130T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 130mm

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-5751-15-7



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-50722861-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 10 de Octubre de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-5751-15-7

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 34 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.10.10 09:54:53 -03'00'

Mariano Pablo Manenti  
Jefe I  
Dirección Nacional de Productos Médicos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.10.10 09:54:54 -03'00'