



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: EX-2023-104475048-APN-DGA#ANMAT.

VISTO el Expediente N° EX-2023-104475048-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma Colgate – Palmolive Argentina SA solicita se autorice la inscripción del producto “Solución Bucal sin Alcohol Colgate Periogard Extra Mint, marca Colgate Periogard” como producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud en la que informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la importación y el control de calidad del producto cuya autorización de inscripción se solicita.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la Disposición ANMAT N° 692/12.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Dirección de Gestión de Información Técnica han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase la inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico, de acuerdo a lo solicitado por la firma Colgate – Palmolive Argentina SA, con los siguientes datos identificatorios característicos: Nombre: Solución Bucal sin Alcohol Colgate Periogard Extra Mint, marca Colgate Periogard. Presentación: frasco conteniendo Envase x 30 ml, 60 ml, 250ml, 500 ml, 1 l y 2 l respectivamente. Forma farmacéutica: líquida. Origen: Brasil. Datos del Elaborador: Colgate Palmolive Industrial Ltda, Via Anchieta Km 14, Sao Bernardo do Campo, San Pablo, Brasil. Importado por: Colgate - Palmolive Argentina SA. Calle 5 y 105 Parque Industrial Norte, San Luis, Provincia de San Luis. Número de Legajo: 2185 y 081. Período de vida útil: 24 meses. Indicaciones de uso: Solución bucal indicada para combatir principales causas del sangrado de encías, placa bacteriana y gingivitis.

ARTICULO 2°.- Autorízase la fórmula porcentual cuali - cuantitativa según IF-2023-144303019-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulos según IF-2023-144304882-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los artículos Precedentes, la Constancia de Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

ARTICULO 5°.- La vigencia de la constancia de inscripción será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha impresa en la misma.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, Rótulos Autorizados y Constancia de Inscripción. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EX-2023-104475048-APN-DGA#ANMAT.



COLGATE-PALMOLIVE

CONFIDENTIAL

Colgate-Palmolive Industrial Ltda.
Via Anchieta, km 14 S. B. Campo - SP - Brasil
CNPJ 03.816.532/0001-90

COLGATE PERIOGARD EXTRA MINT
FÓRMULA - PDM# 200000060208/001/000 / PDM# 200000060208/000/000

##	NOME DO INGREDIENTE	NOMENCLATURA INCI	NOMENCLATURA EM ESPANHOL	FUNÇÃO	REFERÊNCIAS (CAS#)	% WW	% WW PARA REGISTRO
	Water	Water	Água	Veículo	CTFA (7732-18-6)	72.612300	76.73475
06381	Glycerin	Glycerin	Glicerina	Umectante	CAS (56-81-5)	7.200000	7.200000
06208	Propylene Glycol	Propylene Glycol	Propilenglicol	Umectante	CAS (57-55-6)	7.000000	7.000000
16442	Sorbitol (70% Solution)	Sorbitol	Sorbitol	Umectante	CAS (50-70-4)	9.600000	6.720000
04917	Pentasodium Triphosphate	Pentasodium Triphosphate	Trifosfato de Pentasódio	Antiártaro	CAS (7758-29-4)	1.000000	1.000000
04588	Anhydrous Citric Acid	Citric Acid	Ácido Cítrico	Ajuste de pH	CAS (77-92-9); 5849-29-1)	0.370000	0.370000
14264	Sodium Lauryl Sulfate (35%)	Sodium Lauryl Sulfate	Laurilsulfato de Sódio	Tensioativo/ Surfactante	CAS (73296-89-6; 69955-19-1; 66585-47-7; 151-21-3, 85586-07-6)	0.929000	0.325150
07470	Benzyl Alcohol	Benzyl Alcohol	Alcohol Benzílico	Conservante	CAS (100-51-6)	0.250000	0.250000
00988	Pluronic F-127	Poloxamer 407	Poloxámero 407	Tensioativo/ Surfactante	CAS (9003-11-6)	0.200000	0.200000
Flavor	Flavor (Aroma)	Aroma	Sabor	Aromatizante	0.178000	0.178000
02076	Chlorhexidine Digluconate (20% Solution)	Chlorhexidine Digluconate	Digluconato de Clorhexidina	Antisséptico	CAS (18472-51-0)	0.639600	0.12772
06076	Sodium Saccharin	Sodium Saccharin	Sacarina Sódica	Edulcorante	CAS (6155-57-3; 128-44-9)	0.020000	0.020000
17604	Sucralose	Sucralose	Sucralosa	Edulcorante	CAS (56038-13-2)	0.002000	0.002000
17386	CI 42051	CI 42051	Azul Acido 3 (CI 42051)	Corante	CAS (3536-49-0)	0.00100	0.00100
				TOTAL		100.00000	100.00000

STAG S.B.G.

Donaldson D. Pinheiro

Responsável Técnico - CRQ-IV: 04262172
RG: 23.752.284-6 / CPF: 163.684.938-97
Colgate-Palmolive Industrial Ltda
Via Anchieta, km 14 S. B. Campo - SP - Brasil

3º TABELAÇÃO DE NOTAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AV. SENADOR VERGUEIRO, 4886 - RUISE RAMOS - 4357-5822
JOSE CARLOS DE MELO MOURA - TABELIAO
E-mail: josecarlos@tbl.br
3º TABELAÇÃO DE NOTAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - TABELIAO
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 13/12/2021
Selo: 310-53065564

Sueli O. G. dos Santos
ESCREVENTE
RUDGE RAMOS • S. B. DO CAMPO • SP

COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A.
MARIA I. BELLA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 10827 - M.P. 14490

IF-2023-1064328 PPA/DGA#ANMAT

Versão 02_05/dezembro/2021



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Fórmula- EX-2023-104475048- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.04 14:05:51 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.04 14:05:51 -03:00

ROTULO DE ESTUCHE y ETIQUETA

Nota: Igual texto se repite en envases de otros contenidos netos 30 ml, 60 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L respectivamente.


COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A.
MARIA BELLA
RE-2023-126179489-APNDVPS#ANMAT
DIRECTORA
M.N. 10827 - M.P. 14490
APODERADA

Colgate®

NUEVA
IMAGEN

Perio Gard®

CLORHEXIDINA 0,12%

ENCÍAS SALUDABLES

COMBATE PRINCIPAL CAUSA* DE:

SANGRADO DE LA ENCÍA**

PLACA BACTERIANA

GINGIVITIS



EXTRA MINT



AYUDA A PREVENIR MANCHAS***
SOLUCIÓN/ COLUTORIO¹ BUCAL SIN ALCOHOL

UTILICE EL PRODUCTO BAJO
ORIENTACIÓN DE SU ODONTÓLOGO

NOM-30 SC 2005
CONT. NETO
250 mL 4 mm

COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A.
MARIA I. RELLA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 10827 - M.P. 14490
APODERADA CPE

Colgate®

PerioGard®

SEM ÁLCOOL

GENGIVA SAUDÁVEL

OS PROBLEMAS DA GENGIVA SÃO CAUSADOS PRINCIPALMENTE PELO ACÚMULO DE PLACA BACTERIANA AO LONGO DA LINHA DA GENGIVA. UM SINTOMA CARACTERÍSTICO DESTA CONDIÇÃO É A VERMELHIDÃO DAS GENGIVAS. ESTA FORMULAÇÃO INTELIGENTE TEM UMA AÇÃO ANTIBACTERIANA E SUA EFICÁCIA COMPROVADA FORNECE ATÉ 94% MENOS PLACA BACTERIANA APÓS 4 SEMANAS, USANDO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. ALÉM DISSO, GRACIAS À SEU FORMATO LÍQUIDO, ALCANÇA AS ÁREAS DA BOCA ONDE A ESCOVA E O RIO DENTAL NÃO CHEGAM. CUIDADO ESPECIALIZADO DA GENGIVA PARA TE AJUDAR A ALCANÇAR UM SORRISO SAUDÁVEL E BONITO. INGREDIENTE ATIVO CLINICAMENTE COMPROVADO. SAIBA MAIS EM WWW.COLGATEGARD.COM. INDICAÇÃO: PERIOGARD® É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLORHEXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,067%). O NOME QUÍMICO DO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA É 1,1-BIS HEXAMETILENO (5-P-CLOROFENIL BIGUANÍDIA) DI-D-GLUCONATO. INFORMAÇÕES: O PRINCÍPIO ATIVO, A BASE LIVRE DE CLORHEXIDINA, APRESENTA-SE COMO UM SAL ESTÁVEL. O GLUCONATO DE CLORHEXIDINA É SOLÚVEL EM ÁGUA E DISSOCIA-SE RAPIDAMENTE EM PH FISIOLÓGICO LIBERANDO CLORHEXIDINA CARGADA POSITIVAMENTE. O MECANISMO DE AÇÃO ANTIMICROBIANO DA CLORHEXIDINA RELACIONA-SE À SUA CARGA CATIÔNICA, QUE SE LIGA ÀS PAREDES CELULARES MICROBIANAS E A OUTROS COMPLEXOS, ALTERANDO O EQUILÍBRIO OSMÓTICO DO MICROBIO. A CLORHEXIDINA É ANTISSEPTICA PARA OS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. ADVERTÊNCIAS: *USAR SOMENTE SOB RECOMENDAÇÃO DO DENTISTA. *PERIOGARD® NÃO DEVE SER INDICADO A PESSOAS COM HIPERSENSIBILIDADE OU RESPOSTA ALÉRGICA A CLORHEXIDINA. *NÃO USAR EM CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS. USO EM CRIANÇAS MAIORES DE 6 ANOS, MULHERES GRÁVIDAS E LACTANTES SOMENTE COM INDICAÇÃO E SUPERVISÃO MÉDICA OU ODONTOLÓGICA. *MANTER LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. *NÃO ENXAGUAR COM ÁGUA OU OUTROS ANTISSEPTICOS BUCAIS, NÃO ESCOVAR SEUS DENTES E NÃO COMER IMEDIATAMENTE APÓS O USO DO PERIOGARD®. *USAR SOMENTE PARA BOCHECHOS. *NÃO ENGOLIR. *PODE OCORRER PERDA DO PALADAR QUE, NA MAIORIA DAS VEZES, RETORNA APÓS A INTERUPÇÃO DO USO DO PRODUTO. *NÃO SE DEMONSTROU A EFICÁCIA CLÍNICA DO PRODUTO CONTRA A PERIODONTITE. *PODEM OCORRER MANCHAS NOS DENTES E RESTAURAÇÕES OBSERVÁVEIS APÓS USO POR TEMPO PROLONGADO DO PRODUTO. ESTE TEMPO VARIA DE PESSOA PARA PESSOA. ESTAS MANCHAS SÃO EXTERINAS AO ESMALTE DENTAL, NÃO AFETAM A SAÚDE E PODEM SER REMOVIDAS POR PROFILAXIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. *O USO DE UMA SOLUÇÃO BUCAL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PODE AUMENTAR OS DEPÓSITOS DE CÁLCULO SUPRABEIVGIVAL, OS QUAIS DEVEM SER REMOVIDOS ATRAVÉS DE LIMPEZA PROFSSIONAL PERIÓDICA. *ESSA FÓRMULA NÃO CONTÉM ETANOL. *MANTER O PRODUTO EM TEMPERATURAS ACIMA DE 6°C. MODO DE USO: O USO DE PERIOGARD® DEVE SER INICIADO APÓS PROFILAXIA EM CONSULTÓRIO. PRODUTO DESTINADO AO USO POR ATÉ QUATRO SEMANAS. EM INTERVALOS NÃO MAIORES QUE SEIS MESES, OS USUÁRIOS DEVEM SER REAVALIADOS E SUBMETIDOS A PROFILAXIA. ENCHA A TAMPÃO ATÉ A LINHA TRACIADA (15 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DILUÍDA. BOCHECHE POR 30 SEGUNDOS, PELA MANHÃ E À NOITE, APÓS A ESCOVAÇÃO. ELIMINE O PRODUTO APÓS O ENXÁGUE. INGREDIENTE ATIVO: CLORHEXIDINE DIGLUCONATE/DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA/DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA (0,12%). INGREDIENTES: ÁGUA/ÁGUA/ÁGUA, GLYCERIN/GLICEROL/GLICERINA, PROPYLENE GLYCOL/PROPILENOGLICOL/PROPILENGLICOL, SORBITOL, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE/TRIFOSFATO PENTASÓDICO/TRIFOSFATO DE PENTASÓDIO, CITRIC ACID/ÁCIDO CÍTRICO, SODIUM LAURYL SULFATE/LAURILSULFATO DE SÓDIO/LAURILSULFATO DE SÓDIO, BENZYL ALCOHOL/ÁLCOOL BENZÍLICO/ÁLCOOL BENZÍLICO, POLYOXAMER 407/POLOXÁMERO 407, AROMA/ SADOR, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE/DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA/DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, SODIUM SACCHARIN/SACARINA SÓDICA, SUCRALOSE/SUCRALDOSA, CI 4201/AZUL MERVANTINA 131/AZUL ÁCIDO 3 (CI 4201). ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: BRASIL: 0800 703 77 22. ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-810-444-0057; CHILE: 800-200-510; PARAGUAY: LLAME GRATIS 0998 0054 200 55; PERU: 0801-1-3033; URUGUAY: LLAME GRATIS AL 080-0054-057; ECUADOR: 1-800-952022; MÉXICO: 800-801-1400; VENEZUELA: 0800-55-21292; COLOMBIA: 01-800-05-20000; REP. DOM. (SIN COSTO): 1-809-200-1472; GUATEMALA: 1-801-265-4203; COSTA RICA: 800-COLGATE (800-265-4203); EL SALVADOR: 2270-1213; HONDURAS: 2290-3200; NICARAGUA: 2290-9530; PANAMÁ: 800-COL2 (800-2652); BOLÍVIA: 800-11-1234. *APLICABLE A MÉXICO. *CAUSADOS POR BACTERIAS/ BACTERIAS **O ENXÁGUE DIÁRIO AJUDA A REMOVER A PLACA BACTERIANA QUE AJUDA A PREVENIR O SANGRAMENTO DA GENGIVA. **EL ENJUAGUE DIARIO AYUDA A ELIMINAR LA PLACA BACTERIANA QUE AYUDA A PREVENIR EL SANGRADO DE LAS ENCÍAS. ***REDUZ A FORMAÇÃO DE NOVAS MANCHAS DECORRENTES DO USO DE CLORHEXIDINA / ***REDUCE LA FORMACIÓN DE NUEVAS MANCHAS COMO RESULTADO DE LA CLORHEXIDINA. INDÚSTRIA BRASILEIRA / INDUSTRIA BRASILEIRA



EMBALAGEM RECICLÁVEL
EMPAQUE RECICLABLE

SAVE WATER
ECONOMIZE
ÁGUA
AHORRA
ÁGUA



feche a torneira enquanto escova os dentes
cierra la llave mientras te cepillas

RE-2023-126479489-APN DVPS#ANMAT

Página 11 de 14



PS0032645

Colgate[®]

PerioGard[®]

CLOREXIDINA / CLORHEXIDINA 0,12%

**GENGIVA SAUDÁVEL
ENCÍAS SALUDABLES**

COMBATE PRINCIPAL CAUSA* DE:

SANGRAMENTO DA GENGIVA** / SANGRADO DE LA ENCÍA**

PLACA BACTERIANA

GENGIVITE / GINGIVITIS

EXTRA MINT



**SOLUÇÃO BUCAL SEM ÁLCOOL
SOLUCIÓN/ COLUTORIO¹ BUCAL SIN ALCOHOL**

UTILIZE O PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DO SEU DENTISTA
UTILICE EL PRODUCTO BAJO
ORIENTACIÓN DE SU ODONTÓLOGO

CONTEÚDO / CONT. NETO

250 mL

Página 12 de 14
CPE PS0032598

COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A.
MARIA I. RELLA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 10827 - M.P. 14490
APODERADA

Altura 4.

URL / DTE / FOLIO / FECHA DE VENC. / EXP. N° DE LOTE:

FABRICADO EN/NO BRASIL POR: COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA., V. ANCHIETA, KM 14, S.B. CAMPO, SP - CEP 09566-000 - CNPJ 03.916.572/0000-90. INDUSTRIA BRASILEIRA, SOB LICENÇA DA COLGATE-PALMOLIVE CO. IMPORTADO E IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: COLGATE-PALMOLIVE B. ARGENTINA S.A. CALLE 5 Y 185, PARQUE INDUSTRIAL C/ NORTE SAN LUIS, ARGENTINA. DISTRIBUIDORA M. DIAMERI, VENTA LIBRE, PRODUCTO DE HIGIENE ORAL 2 DE USO ODONTOLÓGICO. INSCRIPCIÓN ANMAT N° AS

COLGATE-PALMOLIVE BUENAIRES, ARGENTINA. COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. PERÚ. RUC 2010099002. PERÚ. COLGATE-PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.S.C. KM 16 1/2 VÍA A DAULE, GUAYAS, ECUADOR. COLGATE PALMOLIVE COMPANHIA, AV ZESA CAU COLOMBA, COLGATE-PALMOLIVE, C.A., VENEZUELA, RIF J-4000725-0 AUTORIZADO ANTE EL MPPE/SAS PGE-YE. COLGATE-PALMOLIVE (C.A.), S.A. GUATEMALA REG. SAN. PT-44465. COLGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) S.A. REG. SAN. C-1291-00. COLGATE-PALMOLIVE (C.A.) INC. EL SALVADOR REG. SAN. REC1599709. HONDURAS REG. SAN. C-0590. NICARAGUA REG. SAN. 02-3630609. PANAMA REG. SAN. COLGATE-PALMOLIVE (DOMINICAN REPUBLIC), INC. REG. SAN. PZ020-304. COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE CV. AV. BICENTENARIO # 374 SAN JOSÉ TIERRAS GUANAJUATO C.P. 37060, MEXICO, REG. NO ZARICORR SSA. APLICABLE A MEXICO. *CAUSAS POR BACTERIAS/ BACTERIAS** O ENJAGUE DIARIO AYUDA A REMOVER A PLACA BACTERIANA QUE AYUDA A PREVENIR O SANGRAMIENTO DE GENCIVA. **EL ENJAGUE DIARIO AYUDA A ELIMINAR LA PLACA BACTERIANA QUE AYUDA A PREVENIR EL SANGRAMIENTO DE LOS ENCÍAS INFORMACIÓN/ INFORMACIÓN PERSONAL: VER CARTUCHO/ ELLICITE ADVERTENCIAS: *USAR SEMENTE SOB RECOMENDACIÓN DO DENTISTA. PERGUNTAS NÃO DEVE SER INDICADO A PESSOAS COM HIPERSENSIBILIDADE A RESPOSTA ALÉRGICA A CLOREXIDINA. *NÃO



ABRIR

COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A.
MARIA I. RELLA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 10827 - M.P. 14490
APODERADA



INDUSTRIA BRASILEIRA / INDUSTRIA BRASILEIRA / PS02710

DVPS#ANMAT

USAR EM CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS. USO EM CRIANÇAS MAIORES DE 6 ANOS. MULHERES GRÁVIDAS E LACTANTES CONVENTE COM INDICAÇÃO E SUPERVISÃO MÉDICA OU ODONTOLÓGICA. *MANTER LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. *NÃO ENXAGUAR COM ÁGUA OU OUTROS ANTISEPTICOS BUCAIS, NÃO ESCOVAR SEUS DENTES E NÃO COMER IMEDIATAMENTE APÓS O USO DO PEROGARD® *USAR SEMENTE PARA BOCHECHOS. *NÃO ENXAGUAR. *PODE OCORRER PERDA DO PALADAR QUE, NA MAIORIA DAS VEZES, RETORNA APÓS A INTERROMPAÇÃO DO USO DO PRODUTO. *NÃO SE DEMONSTROU A EFICÁCIA CLÍNICA DO PRODUTO CONTRA A PERIODONTITE. *PODE OCORRER MANCHAS NOS DENTES E RESTAURAÇÕES OBSERVÁVEIS APÓS USO POR TEMPO PROLONGADO DO PRODUTO. ESTE TEMPO VARIA DE PESSOA PARA PESSOA. ESSAS MANCHAS SÃO EXTERNAS AO ESMALTE DENTAL, NÃO AFETAM A SAÚDE E PODEM SER REMOVIDAS POR PROFILAXIA EM CONSULTÁRIO ODONTOLÓGICO. *O USO DE UMA SOLUÇÃO BUCAIS DE CLOREXIDINA PODE AUMENTAR OS DEPOSITOS DE CÁLCIO SUPRABUCAL, OS QUAIS DEVEM SER REMOVIDOS ATRAVÉS DE LIMPEZA PROFSSIONAL PERIÓDICA. *ESSA FÓRMULA NÃO CONTEM ETANOL. *MANTER O PRODUTO EM TEMPERATURAS ACIMA DE 0°C. NUNCA DE USO. O USO DE PEROGARD® DEVE SER INICIADO APÓS PROFILAXIA EM CONSULTÁRIO. PRODUTO DESTINADO AO USO POR ATÉ CINCO DIAS. EM INTERVALOS NÃO MAIORES QUE SEIS MESES. OS USUÁRIOS DEVEM SER REAVALIADOS E SUBMETIDOS A PROFILAXIA, ENCHA A TAMPÃO À LÍNGUA TRAVESSA (5 ML) DE SOLUÇÃO NÃO DILUÍDA. BOCHECHE POR 30 SEGUNDOS, PELA MANHÃ E À NOITE, APÓS A ESCOVAÇÃO. ELIMINE O PRODUTO APÓS O ENXAGUE. INGREDIENTE ACTIVO: CLOROXIDINA DIGLICONATE/DIGLICONATO DE CLOREXIDINA/ DIELICONATO DE CLOREXIDINA (0.12%). INGREDIENTES: ÁGUA/ÁGUA/ÁGUA, Glicerol/ GLICEROL/ Glicerina, PROPYLENE GLYCOL/ PROPYLENEGLICOL/ PROPYLENEGLICOL, SORBITOL, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE/TRIFOSFATO DE SÓDIO/ALUMINUM SULFATE/ SULFATO DE ALUMÍNIO/ALUMÍNIO, SÓDIO LAUREL SULFATE/ LAURIL SULFATO DE SÓDIO/ALUMINUM SULFATO DE SÓDIO, BENZYL ALCOHOL/ALCOOL BENZILICO/ALCOOL BENZILICO, POLYAMINE 407/ POLIOALENIO 407/ POLIOALENIO 407, AROMA/SABOR, CHLOROXIDINE DIGLICONATE/ DIGLICONATO DE CLOREXIDINA/ DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SODIUM SACCHARIN/ SACARINA SÓDICA, SUPRALOSE/ SUCRALOSE, CI 42051/AZUL MARINHEIRO 151/ AZUL ACIDO 3 (CI 42051). ADVERTÊNCIAS: *USAR SEMENTE COM LA RECOMENDACIÓN DEL ODONTÓLOGO. * PEROGARD® NO DEBE SER INDICADO A PESSOAS COM HIPERSENSIBILIDAD O RESPOSTA ALÉRGICA A CLOREXIDINA. *NÃO USAR EM NIÑOS MENORES DE 6 ANOS. USO EN NIÑOS MAIORES DE 6 ANOS, DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA. *MANTENGA INDICAÇÃO Y SUPERVISIÓN MÉDICA U ODONTOLÓGICA. *MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. *NO ENXAGUAR CON ÁGUA NI OUTROS

ENXAGUAR BUCAL. NO CEPILAR OS DENTES Y TAMPOCO COMER IMEDIATAMENTE DESPUES DE UTILIZAR PEROGARD® *USAR SEMENTE PARA ENXAGUAR. *NO TRAGAR. *PUEDE OCORRER ALTERACION DEL PALADAR QUE LA MAYORIA DE LAS VECES, DESAPARECE DESPUES DE LA INTERUPCION DEL USO DEL PRODUCTO. *NO SE DEMOSTRO LA EFICACIA CLINICA DEL PRODUCTO CONTRA LA PERIODONTITIS. *PUEDEN APARECER MANCHAS EN LOS DENTES Y RESTAURACIONES EN EVIDENCIA DESPUES DEL USO PROLONGADO DEL PRODUCTO. ESTE TIEMPO VARIA DE UNA PERSONA A OTRA. ESTAS MANCHAS SON EXTERNAS AL ESMALTE DENTAL Y NO AFECTAN A LA SALUD Y PUEDEN SER REMOVIDAS MEDIANTE UNA PROFILAXIA EN EL CONSULTARIO ODONTOLÓGICO. *EL USO DE UNA SOLUCIÓN BUCAIS DE CLOREXIDINA PUEDE AUMENTAR EL DEPOSITO DE CÁLCIO SUPRABUCAL, EL CUAL DEBE SER REMOVIDO MEDIANTE LIMPEZA PROFSSIONAL PERIÓDICA. *SI OBSERVA ALGUNA REACCIÓN DESFAVORABLE SUSPENDA SU USO. * ESTA FÓRMULA NO CONTIENE ETANOL. * MANTENGA EL PRODUCTO A TEMPERATURAS SUPERIORES A 0°C. MODO DE USO: EL USO DE PEROGARD® DEBE SER INICIADO DESPUES DE LA PROFILAXIA EN EL CONSULTARIO. PRODUCTO DESTINADO A USARSE POR HASTA CINCO DIAS, EN INTERVALOS NO MAIORES DE SEIS MESES. LOS USUARIOS DEBEN SER REAVALIADOS Y SUBMETIDOS A PROFILAXIA. LLENAR LA TAPA HASTA LA LINEA DISCONTINUA (5 ml) CON SOLUCIÓN PURA. ENXAGUAR POR 30 SEGUNDOS, POR LA MANHANA Y POR LA NOCHE, DESPUES DEL CEPILLADO. ELIMINE EL PRODUCTO DE LA BOCA DESPUES DEL ENXAGUE. NO DESCARTE EL ENXAGUE. ATENCIÓN: AD CONSUMIDOR: RRA 0000 703 71 22. MEX 800-401-4400. GT 1-800-265-4283. ES 2278-7433. HN 2390-3200. NI 2280-9590. CR 800-010-0100. (000-265-4283). PAN 800-002 (800-2652). RD (800 COSTO) 1-800-700-1472. PER 000-395-36. COL 01-800-05-20800. ECU 1800-95020. BOL 800-11-1234. VZ 0900 5558292. ARG 0-810-444-0057. CH 800-200-510. PRY LAME GRATIS 00900542005. URU LLAME GRATIS AL 000-4054-057.



fecha de entrega en cuanto renovas las almillas cierra la llave mientras te cepillas



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulos- EX-2023-104475048- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.04 14:07:58 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.04 14:07:59 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTO DE HIGIENE ORAL DE USO ODONTOLÓGICO N° 87 - EX-2023-104475048- -APN-DGA#ANMAT

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTO DE HIGIENE ORAL DE USO ODONTOLÓGICO N° 87

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), deja constancia que se autoriza Inscripción del Producto de Higiene Oral de uso Odontológico con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre del titular: COLGATE - PALMOLIVE ARGENTINA S.A.

Legajo: 2185.-

Nombre del producto: Solución Bucal sin Alcohol Colgate Periogard Extra Mint.

Marca: Colgate Periogard.

Forma Farmacéutica: líquida.

Fórmula Porcentual cuali – cuantitativa del ingrediente activo: Digluconato de Clorhexidina 0.12%.

Presentación: estuche contiendo frasco x 30 ml, 60 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l y 2 l respectivamente.

Período de vida útil: veinticuatro (24) meses.

Indicaciones de uso: Solución bucal indicada para combatir principales causas del sangrado de encías, placa bacteriana y gingivitis.

Origen: Brasil.

Datos del Elaborador: Colgate Palmolive Industrial Ltda, sita en la Via Anchieta Km 14, Sao Bernardo do Campo, San Pablo, Brasil.

Datos del importador: Colgate - Palmolive Argentina S.A. con domicilio sito en la Calle 5 y 105 Parque Industrial Norte, San Luis, Provincia de San Luis.

La presente Constancia de Inscripción tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de su emisión.

DI-2023-11290-APN-ANMAT#MS

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.20 11:35:20 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.20 11:35:21 -03:00