

Disposición

| Número: | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Referencia: EX-2024-27159020 | -APN-DGA#ANMAT | | |

VISTO el Expediente EX-2024-27159020-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma Colgate – Palmolive Argentina SA solicita se autorice la inscripción del producto "Solución Bucal sin Alcohol Colgate Periogard uso diario, marca Colgate Periogard" como producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud en la que informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la importación y el control de calidad del producto cuya autorización de inscripción se solicita.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la Disposición ANMAT Nº 692/12.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Dirección de Gestión de Información Técnica han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase la inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico, de acuerdo a lo solicitado por la firma Colgate – Palmolive Argentina SA, con los siguientes datos identificatorios característicos: Nombre: Solución Bucal sin Alcohol Colgate Periogard uso diario, marca Colgate Periogard. Presentación: frasco conteniendo Envase x 30 ml, 60 ml, 250ml, 500 ml, 1 l y 2 l respectivamente. Forma farmacéutica: líquida. Origen: Brasil. Datos del Elaborador: Colgate Palmolive Industrial Ltda, Via Anchieta Km 14, Sao Bernardo do Campo, San Pablo, Brasil. Importado por: Colgate - Palmolive Argentina SA. Calle 5 y 105 Parque Industrial Norte, San Luis, Provincia de San Luis. Número de Legajo: 2185 y 081. Período de vida útil: 24 meses. Indicaciones de uso: Prevención del sangrado de encías, placa bacteriana y gingivitis.

ARTICULO 2º.- Autorízase la fórmula porcentual cuali - cuantitativa según IF-2024-51515826-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulos según IF-2024-51516098-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- Extiéndase, sobre la base de los dispuesto en los artículos Precedentes, la Constancia de Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

ARTICULO 5°. – La vigencia de la constancia de inscripción será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha impresa en la misma.

ARTICULO 6°. – Regístrese. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, Rótulos Autorizados y Constancia de Inscripción. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EX-2024-27159020-APN-DGA#ANMAT

nm

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María Date: 2024.05.29 17:13:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTO DE HIGIENE ORAL DE USO ODONTOLÓGICO N° 90 - EX-2024-27159020- -APN-DGA#ANMAT

Constancia de Inscripción de Productos de Higiene Oral de Uso Odontológico

N° 90

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), deja constancia que se autoriza Inscripción del Producto de Higiene Oral de uso Odontológico con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre del titular: COLGATE - PALMOLIVE ARGENTINA S.A.

Legajo: 2185

Nombre del producto: Solución Bucal sin Alcohol Colgate Periogard uso diario.

Marca: Colgate Periogard.

Forma Farmacéutica: líquida.

Fórmula Porcentual cuali – cuantitativa del ingrediente activo: Digluconato de Clorhexidina 0.06%.

Presentación: estuche contiendo frasco x 30 ml, 60 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l y 2 l respectivamente.

Período de vida útil: veinticuatro (24) meses.

Indicaciones de uso: Prevención del sangrado de encías, placa bacteriana y gingivitis.

Origen: Brasil.

Datos del Elaborador: Colgate Palmolive Industrial Ltda, sita en Via Anchieta Km 14, Sao Bernardo do Campo, San Pablo, Brasil.

Datos del importador: Colgate - Palmolive Argentina S.A. sita en Calle 5 y 105 Parque Industrial Norte, San Luis, Provincia de San Luis.

La presente Constancia de Inscripción tendrá una vigencia de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su emisión.

DI-2024-4850-APN-ANMAT#MS

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.30 20:24:08 -03:00

ROTULO DE ESTUCHE y ETIQUETA

Nota: Igual texto se repite en envases de otros contenidos netos 30 ml, 60 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L respectivamente.

IF-2024-27630356-APN DGA#ANNAT

DIRECTORA TECNICA
Página 36 de 54M.N. 10827 - M.P. 14490
APODERADA



NOVA / NUEVA FÓRMULA

PerioGard

CLOREXIDINA / CLORHEXIDINA 0,06%

USO DIÁRIO / DIARIO*

GENGIVA SAUDÁVEL / ENCÍAS SALUDABLES

AJUDA/AYUDA A PREVENIR:



PLACA BACTERIANA

GENGIVITE / GINGIVITIS

HORTELÃ/ MENTA



SOLUÇÃO BUCAL SEM ÁLCOOL SOLUÇIÓN BUCAL SIN ALCOHOL

UTILIZE O PRODUTO SOB

ORIENTAÇÃO DO SEU DENTISTA /

UTILICE EL PRODUCTO BAJO

ORIENTACIÓN DE SU ODONTÓLOGO

COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A MARIAI. RELLA METORA TECNICA DIRECTORA TECNICA 10827 - M.P. 14490

NOM-30 SCF1 2007 NETO DERADA

500 Altura 5.1 mm IF-2024-27630356-APN-DGA#ANMAT P\$0061541

ROTULO ETIQUETA DORSO

VAL./LOTE/FAB.: FECHA DE VENC./EXP/N° DE LOTE:

FABRICADO EN/NO BRASIL POR: COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIAL LIDA, V. ANCHIETA , KM 14, S.B. CAMPO, SP-CEP 09696-000 - CNPJ 03.816.532/0001-90. INDÚSTRIA BRASILEIRA, SOB LICENCA DA COLGATE-PALMOLIVE CO. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: COLGATE-PALMOLIVE ARGENTINA S.A. - CALLE 5 Y 105 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE - SAN LUIS - ARGENTINA. DT: FARM. VALERIA M. DIAMBRI - VENTA LIBRE. PRODUCTO DE HIGIENE ORAL DE USO ODONTOLÓGICO. INSCRIPCIÓN ANMAT Nº PALMOLIVE CHILE S.A., AV. LOS JARDINES 972, PISO 6, HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE. REG. ISP N°171C-722. COLGATE PALMOLIVE INC. S.A.,PASAJE PASEO DE LAS CARRETAS' 2580 AP. 201, CP11300, MONTEVIDEO-URUGUAY, M.S.P.G1, COLGATE-PALMOLIVE DE PARAGUAY S.A., AVDA, AVIADORES DEL CHACO 2917 (/ AVDA, MOLAS LÓPEZ, ASUNCIÓN, RUC: 80015315-4. COLGATE-PALMOLIVE (C.A.), S.A. GUATEMALA REG. SAN. COLGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) S.A. REG SAN. COLGATE-PALMOLIVE (C.A.) INC. EL SALVADOR REG. SAN. , HONDURAS REG. SAN. , NICARAGUA REG. SAN. COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V. AV. BICENTENARIO # 374 SAN JOSÉ , COLGATE-PALMOLIVE (DOMINICAN REPUBLIC), INC. REG. SAN: ITURBIDE GUANAJUATO C.P. 37980, MÉXICO. REG.1583C2021 SSA. *NO EXCEDER EL USO REGULAR POR MÁS DE SEIS MESES. / *NÃO EXCEDA O USO REGULAR POR MAIS DE SEIS MESES. ** EL CEPILLADO CON CREMA DENTAL PERIOGARD Y EL ENJUAGUE BUCAL CON PERIOGARD ELIMINAN LA PLACA BACTERIANA QUE AYUDA A PREVENIR EL SANGRADO DE LAS ENCÍAS./** ESCOVAR COM CREME DENTAL PERIOGARD E ENXAGUAR COM ENXAGUATÓRIO BUCAL PERIOGARD REMOVEM A PLACA BACTERIANA QUE AJUDA A PREVENIR O SANGRAMENTO GENGIVAL. DESCRIÇÃO: PERIOGARD® É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,06% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLOREXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,034%). O NOME QUÍMICO DO GLUCONATO DE CLOREXIDINA É: 1,1-BIS HEXAMETILENO (5-P-CLOROFENIL BIGUANIDA) DI-D-GLUCONATO. INFORMAÇÕES: O PRINCÍPIO ATIVO, A BASE LIVRE DE CLOREXIDINA, APRESENTA-SE COMO UM SAL ESTÁVEL. O GLUCONATO DE CLOREXIDINA É SOLÚVEL EM ÁGUA E DISSOCIA-SE RAPIDAMENTE EM PH FISIOLÓGICO LIBERANDO CLOREXIDINA CARREGADA POSITIVAMENTE. O MECANISMO DE AÇÃO ANTIMICROBIANO DA CLOREXIDINA RELACIONA-SE À SUA CARGA CATIÔNICA, QUE SE UNE ÀS PAREDES CELULARES MICROBIANAS E A OUTROS COMPLEXOS, ALTERANDO O EQUILÍBRIO OSMÓTICO DO MICRÓBIO, A CLOREXIDINA É ANTISSÉPTICA PARA ÓS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. ADVERTÊNCIAS: «USAR SOMENTE SOB recomendação do dentista. •periogard® não deve ser indicado a pessoas com hipersensibilidade ou resposta alérgica a clorexidina •não usar em CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS. USO EM CRIANÇAS MAIORES DE 6 ANOS, MULHERES GRÁVIDAS E LACTANTES SOMENTE COM INDICAÇÃO E SUPERVISÃO MÉDICA OU ODONTOLÓGICA. •MANTER LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. •NÃO ENXAGUAR COM ÁGUA OU OUTROS ANTISSÉPTICOS BUCAIS, NÃO ESCOVAR SEUS DENTES E NÃO COMER IMEDIATAMENTE APÓS O USO DO PERIOGARDº «USAR SOMENTE PARA BOCHECHOS. «NÃO ENGOLIR. «PODE OCORRER PERDA DO PALADAR QUE, NA MAIORIA DAS VEZES, RETORNA APÓS A INTERRUPÇÃO DO USO DO PRODUTO. •NÃO SE DEMONSTROU A EFICÁCIA CLÍNICA DO PRODUTO CONTRA A PERIODONTITE. •PODEM OCORRER MANCHAS NOS DENTES E RESTAURAÇÕES OBSERVÁVEIS APÓS USO POR TEMPO PROLONGADO DO PRODUTO. ESTE TEMPO VARIA DE PESSOA PARA PESSOA, ESTAS MANCHAS SÃO EXTERNAS AO ESMALTE DENTAL, NÃO AFETAM A SAÚDE E PODEM SER REMOVIDAS POR PROFILAXIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. •O USO DE UMA SOLUÇÃO BUCAL DE GLUCONATO DE , CLOREXIDINA PODE AUMENTAR OS DEPÓSITOS DE CÁLCULO SUPRAGENGIVAL, OS QUAIS DEVEM SER REMOVIDOS ATRAVÉS DE LIMPEZA PROFISSIONAL PERIÓDICA.º ESSA FÓRMULA NÃO CONTÉM ETANOL. MODO DE USO: O USO DE PERIOGARD® DEVE SER INICIADO APÓS PROFILAXIA EM CONSULTÓRIO. PRODUTO DESTINADO AO USO POR ATÉ SEIS MESES. EM INTERVALOS NÃO MAIORES QUE SEIS MESES, OS USUÁRIOS DEVEM SER REAVALIADOS E SUBMETIDOS A PROFILAXIA. ENCHA A TAMPA ATÉ A LINHA CONTÍNUA (20) INICIA DE SOLUÇÃO NÃO DILUÍDA. BOCHECHE POR 30 SEGUNDOS. DELA MANHÃ E À NOTTE, APÓS A ESCOVAÇÃO, ELIMINE O PRODUTO APÓS O ENXÁGUE, DESCRIPCIÓN:

PERIOGARD" ES UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLOR HEXID. A AL 0,06% (LO GLACONATO FE RIVULADO PARA UNA BASE LIBRE DE CLORHEXIDINA AL 0,034% DE

CONCENTRACIÓN), EL NOMBRE QUÍMICO DEL GLUCONATO DE CLORI EXIDINA 25.T,T-BIS HEXA, FULENO (5.—CLOROFENIL BIGUANIDA) DI-D-GLUCONATO, INFORMACIONES: EL

PRINCIPIO ACTIVO, LA BASE LIBRE DE CLORHEXIDINA, SE PRESENTA CONCENTRACIÓN SE AL ESCOVADO DE CLORHEXIDINA ES SOLUBRA VEDENA DE CARRIENTE EN AL ESCOLUBRA ES SOLUBRA AL SOLUBRA AL CARRADA POCENTRALIENTE. LA LEGISLADORA DE CLORHEXIDIDA ES SOLUBRA DE CARRIENTE. RÁPIDAMENTE EN DH FISIOLÓGICO. LIBERANDO CLORHEXIDINA CARGADA POSITIVAMENTE, EL MECANISMO DE ACCIÓN DE LA CLORHEXIDINA SE RELACIONA A SU CARGA: CATIÓNICA, QUE SE UNE A LAS PAREDES CELULARES MICROBIANAS Y A OTROS COMPLEJOS, ALTERANDO EL EQUILIBRIO OSMÓTICO DEL MICROBIO. LA CLORHEXIDINA ES UN AGENTE QUE REDUCE LOS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS Y NEGATIVOS Y ALGUNAS LEVADURAS, ADVERTENCIAS: -USAR SOLAMENTE CON LA RECOMENDACIÓN DEL I ODONTÓLOGO. • PERIOGARDº NO DEBE SER INDICADO A PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD O RESPUESTA ALÉRGICA A CLORHEXIDINA •NO USAR EN MIÑOS MENORES DE G AÑOS, USO EN NIÑOS MAYORES DE 6 AÑOS, DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA SÓLO BAJO INDICACIÓN Y SUPERVISIÓN MÉDICA U ODONTOLÓGICA. • MANTENGA FUERA DEL 🛭 ALCANCE DE LOS NIÑOS. •NO ENJUAGAR CON AGUA NI OTROS ENJUAGUES BUCALES, NO CEPILLAR LOS DIENTES Y TAMPOCO COMED INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UTILIZARI • PERIOGARD® •USAR SOLAMENTE PARA ENJUAGUE. • NO TRAGAR. •PUEDE OCURRIR ALTERACIÓN DEL PALADAR QUE LA MAYONÍA DE JA VECES, DESMAT ECEDESPUÉS DE LA • INTERRUPCIÓN DEL USO DEL PRODUCTO. •NO SE DEMOSTRÓ LA EFICACIA CLÍNICA DEL PRODUCTO CONTRA LA PER ODONITIES. •PUEDEN APARECER MANCHAS EN LOS DIENTES Y RESTAURACIONES EN EVIDENCIA DESPUÉS DEL USO PROLONGADO DEL PRODUCTO. ESTE TIEMPO VARÍA DE UNA PERSONA A OTRA, ESTAS MANCHAS SON EXTERNAS AL ESMALTE DENTAL Y NO AFECTAN A LA SALUD Y PUEDEN SER REMOVIDAS MEDIANTE UNA PROFILAXIS EN EL CONS<mark>i</mark>ltorio odontológico. • El uso de una solución bucal DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PUEDE AUMENTAR EL DEPÓSITO DE CÁLCULOS SUPRAGINGIVALES, EL CUA<u>l debe ser removido mediante limpieza profesional</u> periódica. •SI observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso. • Esta fórmula no contienejetanol. Modo de uso: el uso de periogardº debe ser iniciado después de la profilaxis en el consultorio. Producto destinado a usarse hasta seis meses, en intervalos no mayores de seis meses, los usuarios DEBEN SER REEVALUADOS Y SOMETIDOS A PROFILAXIS. LLENE LA TAPA HASTA LA LÍNEA CONTINUA (20 ml) CON SOLUCIÓN PURA. ENUAGUE POR 30 SEGUNDOS, POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE, DESPUÉS DEL CEPILLADO, ELIMINE EL PRODUCTO DE LA BOCA DESPUÉS DEL ENUAGUE, NO DESCARTE EL EMPAQUE, INGREDIENTE ACTIVO/ATIVO: CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE/ DIGLICONATO DE CLOREXIDINA/ DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.06%. INGREDIENTES: AQUA/ ÁGI V/ AGI A, GLYCERIN/ GLICEROL/ GLICERINA, PROPYLENE GLYCOL/ PROPILENGGLICOL/ PROPILENGLICOL, SORBITOL, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE/ TRIFOSFATO PENTASODI, PENTASODIO, CITRIC ACID/ ÁCIDO CÍTRICO, SODIUM LAURYL SULFATE/ LAURILSULFATO DE SÓDÍO/ LAURILSULFATO DE SODIO, BENZYL ALCOHOL/ ÁLCOOL BENZÍI CO/ ALCOHOL BENCÍLICO POLOXAMER 407/ POLOXALENO/ POLOXÁMERO 407, AROMA/ SABOR, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE/ DIGLICONATO DE CLOREXIDINA/ DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA SODIUM SACCHARIN/ SACARINA SÓDICA, SUCRALOSE/ SUCRALOSE, CI 42051/ AZUL MERANTINA 131/ AZUL ÁCIDO 3 (CI 42051). ATENDIMENTO AO CO ASUMIDOR: BRASIL: 0800 1703 77 22. ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-810-444-0057; CHILE: 800-200-510; PARAGUAY: LLAME GRATIS 0098 0054 200 5., URUGUAY: LLAME GRATIS AL 000-4054-057; MEXICO: 800-001-1400; REP. DOM. (SIN COSTO): 1-809-200-1472; GUATEMALA: 1-801-265-4283 COSTA RICA: 800-COLGAT (800-)65-4283); EL SALVADOR: (2278-1213; HONDURAS: 2290-3200; NICARAGUA: 2280-9650; PANAMÁ: 800-COL2 (800-2652). WWW.COLGATE.COM/SAYETHEWATER



INDÚSTRIA BRASILEIRA / INDUSTRIA BRASILERA



RÓTULO, CONTRA-RÓTULO E TAMPA

ECONOMIZE AGUA AHORRA AGUA

DIRECT - M.P. 14490

ARG. S.A.

feche a torneira enqua Pragrittoro de Codos 54 ABRIR cierra la llave mientras te cepillas

RÓTULO ESTUCHE FRENTE Y LATERAL 1



CLORHEXIDINA 0,06%

USO DIARIO*

ENCÍAS SALUDABLES

AYUDA A PREVENIR:

SANGRADO DE LA ENCÍAS**

PLACA BACTERIANA

GINGIVITIS



MENTA



UTILICE EL PRODUCTO BAJO

COLGATE - NA MOLIVE ARG. S.A.Z. MARIAI. RELLATE - 2024A.
DIRECTORA TECNICA EMPAGU M.N. 10827 - M.P. 14490 APODERADA

NOM SOSET NETO

Página 39

Colgate

Perio Gard®

GENGIVA SAUDÁVEL

CUIDADO ESPECIALIZADO DE GENGIVA PARA TE AJUDARIA OBTER UM SORRISSO SAUDÁVEL E BONTO. INGREDIENTE ATIVO CLINICAMENTE COMPROVADO. SAÍBA MAIS EM WYWY.COIGATEGARD.COM DESCRIÇÃO: PERIGGADO É UMA SOLUÇÃO DUE CONTÉM GULCONATO DE CLOREZOINA A O.G. (OU DIGUECONATO DE GUECONATO DE CLOREZOINA A O.G. (OU DIGUECONATO DE GUECONATO DE CLOREZOINA A DE CLOREZOINA E 1,1-BIS HEXAMETILENO (5-P-ELOROFENI, BIGUANIDA) DI-D-GLUCONATO DE CLOREZOINA É 1,1-BIS HEXAMETILENO (5-P-ELOROFENI, BIGUANIDA) DI-D-GLUCONATO. INFORMAÇÕES: O PRINCIPIO ATIVO, A BASE LIVRE DE CLOREZOINA, APRESENTA-SE COMO UM SAL ESTÂVEL O GLUCONATO DE CLOREZOINA, APRESENTA-SE COMO UM SAL ESTÂVEL O GLUCONATO DE CLOREZOINA À PRISINGÓICO DE REPARADO DE CLOREZOINA E 301ÚVEL EM ÁBUA E SUSSOCIA-SE RAPIDAMENTE EM JEH RISILÓGICO DERANDO CLOREZOINA CARREGADA POSITIVAMENTE O MECANISMO DE AÇÃO CLOREZOINA DE ADEA DE ANTIMICROBIANO DA CLOREZOINA ELACIONA-SE Á SUA CARGA CATIÓNICA, QUE SE UNE ÁS PAREDES CELULARES MICROBIANAS E A OUTROS COMPLEXOS, ALTERANDO O EQUILIBRIO OSMÓTICO DO MICROBIOL A CLOREZOINA É PARADO E ENGRITOS E PARA ACIONAS ELECUNAS DE CONTROLEZO DE PARA ACIONAS ELECUNAS DE CONTROLEZO DE LA CARGA CATIÓNICA, OL CLOREZOINA É PARADO EN DE NEGATIVOS E PARA ACIONAS ELECUNAS DE CONTROLEZO DE LA CARGA CALORIDA E ALCIONAS DA COMBINADO DE OL ESPOSTA ALEGUAS ALCIDADES DOS PROPINCAS MAJORES DE 6 ANOS, MULHERES CARADOS DE LA LACIANTES SOMENTE COM MICADA SALUES DAS COMMINISTAS PARADOS DE SER CRIANÇAS, HAÑO ENXAGUAR COMBIENTE PARA BOCCIENTO DA CARADA DA PARADA ALE, NA MAJORA A DES CONTRE PEDA DO PALADAR DE, NA MAJORA DA POSTOLO A PERSONANTIC. PODO CORRERE PEDA DO PALADAR DELE MAS ALECHONAS MAJORAS DE DE SER TRUDICADO DE PRODUTO. PAÑO SE DEMONSTROU A EFICÁCIA CLÍNICA DO PRODUTO CONTRA A PERSODA ANTES. PODO CORRERE PEDA DO PALADAR DUE, NA MAJORA DA SOLUCIA PODO CORRERE PEDA DO PALADAR DE DA SOLUCIA DO PRODUTO. CONTRA A PERSODA DO PRODUTO. ESTE TEMPO VARAD DE PESSA DA PAR PESSA A ESTAS MANCHAS SÃO EXTERNAS AO ESMALTE DENTAL MÃO A SAÚDE E PODOM SE TERMOVIDAS POR PROPILAZA EM CONSULTÓRI CUIDADO ESPECIALIZADO DE GENGIVA PARA TE AJUDAR A OBTER UM NÃO AFETAM A SAÚDE E PODEM SER REMOVIDAS POR PROFILAXIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. •O USO DE UMA SOLUÇÃO BUCAL DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA PODE AUMENTAR OS DEPÓSITOS DE AND AFEMAM A SUDIE PODEM SER REMOVIDAS POR PROFILAS DE MAS CULÇÃO BUCAL DE GULCONATO DE CLOREXIONA PODE AUMENTAR OS DEFÓSTIOS DE CÁLCULO SUPRASENGÍVAL, OS QUAIS DEVEM SER REMOVIDOS ATRAVÉS DE LIMPEZA PROFISSIONAL PERIODECA. **ESSA FORMULA NÃO CONTÉM ETANOJ. **MODI POR PRIODECA. **ESSA FORMULA NÃO CONTÉM ETANOJ. **MODI POR PROFIDA POR POR PROFIDADA AD USO POR APÉ FEIS MISSE. EM INTERVALOS. NÃO MAIORES QUE SEIS MESTICA. **ELLAMOS EXEM SER REAVALADOS E SUBMETIDOS A PROFILAMA. ENCHA A TAMPA ATÉ A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDÃO. **ELMANNE A ENCHA A TAMPA ATÉ A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDÃO. **ELMANNE A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDÃO. **ELMANNE A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDÃO. **ELMANNE A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDÃO. **ELMANNE A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDÃO. **ELMANNE A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDAD. **ELMANNE A LIMMA CONTÍNUA (20 mL) DE SOLUÇÃO NÃO DELIDAD. **ELMANNE A LIMMA DELIDAD. ***ELMANNE A LIMMA DELIDAD. **ELMANNE A LIMMA DELIDAD. **ELMANNA LA PIECENA DELIDAD. **ELMAN SANGRAMENTO GENGIVAL

INDÚSTRIA BRASILEIRA / INDUSTRIA BRASILERA

SAVE WATER AGUA AHORRA



NOVA **FÓRMULA**

CLOREXIDINA 0,06%

USO DIÁRIO*

GENGIVA SAUDÁVEL

AJUDA A PREVENIR:

SANGRAMENTO DA GENGIVA**

PLACA BACTERIANA

GENGIVITE



Colgate

PerioGard® ENCÍAS SALUDABLES

CUIDADO DE ENCÍAS ESPECIALIZADO PARA AYUBATTE A ALCANZAR UNA SONRISA SALUDABLEY HERMOSA. INGREDIENTE ACTIVO CLÍNICAMENTE COMPROBADO. CONOCE MÁS EN WWW.COLGATEGARD.COM. DESCRIPCIÓN. PERIOGRADO ES UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEZDINA. AL QOSª. (DIGLUCORATO FORMULADO PARA UNA BASE LIBRE DE CLORHEZDINA AL QOSª. (DIGLUCORATO FORMULADO PARA UNA BASE LIBRE DE CLORHEZDINA ES LIBRE DE CLORHEZDINA ES. 1,1 -BIS HEXAMETILENO (5-P-CLOROFENIL BIGUANIDA) DI-D-GLUCONATO. INFORMACIONES: EL PRINCIPIO ACTIVO, LA BASE LIBRE DE CLORHEZIONA. SE PRESENTA COMO UNA SAL ESTABLE, EL GLUCONATO DE CLORHEZDINA. ES PRESENTA COMO UNA SAL ESTABLE, EL GLUCONATO DE CLORHEZDINA. ES PRESENTA COMO UNA SAL ESTABLE, EL GLUCONATO DE CLORHEZDINA ES DELACIÓN. A SU CARGA CATIÓNICA. QUE SE UNE A LAS PAREDES CELULARES MICROBIANAS Y A OTROS COMPLEJOS, ALTERANDO EL ACCIÓN DE LA CLORHEZDINA SE RELACIONA A SU CARGA CATIÓNICA. QUE SE UNE A LAS PAREDES CELULARES MICROBIANAS Y A OTROS COMPLEJOS, ALTERANDO EL EQUILIBRIO OSMÓTICO DEL MICROBIOL LA CLORHEXIONA SE UNA AGENTE QUE REDUCE LOS MICROGORIANISMOS GRAM POSITIVOS Y NEGATIVOS Y AGUNANS LEVADURAS, ADVERTENCIS: "USAR SOLAMENTE CON LA RECOMENDACIÓN DEL DIDONTÓLOGO. "PERIOGRADO» NO DEBE SER INDICADO A PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD O RESPUESTA ALÉRGICA A CLORHEXIONA NO USAR EN HIÑOS MENORES DE GAÑOS. USO EN HIÑOS MAYORES DE GAÑOS. MANORES DE GAÑOS. MANORES DE GAÑOS AMANTERIAMENTE DES PUENTAS ALEXADURAS PUEDE DE SULLAR PERIORADO "USAR SOLAMENTE PARA EN JUAGUE." NO TRAGAR, "PUEDE OCURRIR ALTERACIÓN DEL PALADAR QUE LA MAYORÍA DE LAS VECES, DESAPARGEO DESPUÉS DE LA INTERRIPPICIÓN DEL USO DEL PRODUCTO. «NO SE DEMOSTRÓ LA EFICACIA CLÍNICA DEL PRODUCTO. CONTRA LA PERSONA A OTRA. ESTABLAMENTAS EN LOS DIENTES Y TESTAURACIONES EN EVIDENCIA DESPUÉS DE UNA PERSONA A OTRA. ESTABLAMENTAS EL DEPASITO DE CÁLCULOS SUPRI GIGIOTITIS. «PUEDE DE CURRIR ALERACIÓN DE PRODUCTO DETER TARRON DE LA RETORDA DE PRODUCTO DESTE TIEMPO VARÍA DE UNA PERSONA A OTRA. ESTAS MANCHAS SOL USO. ESTA FÓRMULA NO CONTIENE ETANOL MODO DE USO: E Profilados en le Consolidad. Producto destinado Lusarse hasta seis meses, en intervalos no mayores de seis meses, los usuarios deben ser reevaluados y sometidos a profilaxis. Llene la tapa hasta la línea continua (20 ml) con solución pura enjuague por 30 segundos, por la mañana y por la noche, después del CONTINUA (20 mL) CON SOLUCIÓN PURA. ENJUAGUE POR 30 SEGUNDOS, POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE, DESPUÉS DEL CEPILLADO. ELIMINE EL PRODUCTO DE LA BOCA DESPUÉS DEL ENJUAGUE. NO DESCARTE EL EMPAQUE. FABRICADO ENVAD BRASIL. POR: COLGATE-PALMOLIVE. (NOUSTRIAL LITA, V. ANCHIETA, KM 14, S.B. CAMPO, SP-CEP 08000-000 - CNPJ 03.816.8320001-90; NEZ 20.4073. PROC 25551.87394/2020-75. INDÚSTRIA BRASILERIA, SOB LICENÇA DA COLGATE-PALMOLIVE CO. IMPORTADO Y DISTRIBUISDO POR: COLGATE-PALMOLIVE ARGENTINA SA. -CALLE S Y 105 - PARQUE INDÚSTRIAL NORTE-SAN LUIS - ARGENTINA. DT. FARM. VALERIA M. DIAMBRI - VENTA LIBRE. PRODUCTO DE HIGIENE ORAL DE USO GODITOLÓGICO. INSCRIPCIÓN ANMAT N° COLGATE PALMOLIVE CHILE SA., AV. LOS JARDÍNES 972, PISO 6, HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE. REG. ISP. N°TIC-722. COLGATE PALMOLIVE CHILE SA., AV. LOS JARDÍNES 972, PISO 6, HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE. REG. ISP. N°TIC-722. COLGATE PALMOLIVE INC. SA., PASAJE PASED DE LAS CARRETAS 250 AP. 201.CP1130.MONTEVIGEO-URIUGUAY. M.S.PBI, N° REG. COLGATE-PALMOLIVE DE PARAGUAY SA. AVDA. AVIADORES DEL CHACO 2917 C/AVDA. MOLAS LÓPEZ. ASUNCIÓN. RIC. SOCIESTE-A. R.P. ET. COLGATE-PALMOLIVE (CA.), SA. GUATEMALA REG. SAN. COLGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. NICARAGUA REG. SAN. NICARAGUA REG. SAN. NICARAGUA REG. SAN. OLOGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. NICARAGUA REG. SAN. OLOGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. NICARAGUA REG. SAN. OLOGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. DICARAGUA REG. SAN. OLOGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. DICARAGUA REG. SAN. OLOGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. DICARAGUA REG. SAN. OLOGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. DICARAGUA REG. SAN. OLOGATE-PALMOLIVE (COSTA RICA) SA. REG. SAN. DICARAGUA REG. SA

HORTELÃ



COLGATE - PALMOZIVE ARG. S.A. MARIA I. RELLA

DIRECTORA TÉCRAS ma 40 de 54 M.N. 10827 - M.P. 1449010TE/FAB ODERADA



Hoja Adicional de Firmas Anexo

| Anexo |
|--|
| Número: |
| Referencia: Rótulos- EX-2024-27159020APN-DGA#ANMAT |
| El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s. |

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.17 18:27:47 -03:00

ANEXO DATOS DEL PRODUCTO COMPOSICION CUALI-CUANTITATIVA

COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A.

MARÍA I. RELLA

DIRECTORA TÉCNICA

M.N. 10827 - M.P. 14490

APODERADA



MOUTHWASH COLGATE PERIOGARD DAILY PDM# 200000070867/000/000 FORMULA

M/M %

| | uc | 0 | 0 | 0 | | 2 | 00 | 2 | 3 | | 50 | 9 | 3 | 90 | 3 | 000 | |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---|-------------|---|----------|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| , , | registration | 76.650890 | 7,200000 | 7.000000 | 00000 | 6.72000 | 1.000000 | 0020 | 0.370000 | 0.325150 | | 0000000 | 0000 | 0 200000 | 0.70 | 0.148000 | |
| 140000 | % VV/VV | 72.911600 | 7.200000 | 7.000000 | | 9.600000 | 1.000000 | | 0.370000 | | 0.929000 | 000000 | 0.300000 | 0.200000 | | 0.148000 | |
| Deferences (CAS | Number) | CAS (7732-18-5) | CAS (56-81-5) | CAS (57-55-6) | CAS | (50-70-4) | CAS (7758-29-4) | CAS | (77-92-9; 5949-29-1) | CAS | (73296-89-6; 68955-19-1, 68585-47-7; 151-21-3, 85586-07-8) | CAS | (100-51-6) | CAS (9003-11-6) | | ı | |
| | Function | Vehicle Solvent | Humectant | Humectant | | Humectant | Chelating Agent pH Adjuster Oral Care Agent - | Anti laltai | pH Adjuster | | Surfactant | | Preservative | Preservanve Surfactant | | Flavoring | |
| | Spanish Name | Agua | Glicerina | Propilenglicol | | Sorbitol | Trifosfato de Pentasodio | | Ácido Cítrico | | Laurilsulfato de Sodio | | Alcohol Bencílico Poloxámero 407 | | Poloxámero 407 | Sabor | |
| | Portuguese Name | Água | Glicerol | locilocacliace | | Sorbitol | | | Ácido Cítrico Laurilsulfato de Sódio | | | Álcool Benzílico | | Poloxaleno | Aroma | | |
| | INCI Name | Agua | Glycerin | | Propylene Glycol | Sorbitol | Pentasodium Triphosphate | | Anhydrous Citric Acid Acid | | Sodium Lauryl Sodium Lauryl Sulfate (35%) | | 99. Wenzyl Alcohol Benzyl Alcohol | | Poloxamer 407 | Aroma | |
| | Ingredient | Name | vace. | | Propylene Glycol | Sorbitol (2709, Solution) | Pentasodium | Hiphosphace | | | | | | | A Willuronic F-127 | | |
| | #1 | | vvater | 06381 | 06208 | 15442 | 04917 | | 04588 | Pa | gina 7 | de : | 02 18 | OL(| 96 SATOM DIRE | - PALM ARIA CTOF | |

M H Version 1 Date 16-Aug-2023



| 27.11.21.11.12.2.2.11. | | | | _ |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 0.063860 | 0.020000 | 0.002000 | 0.000100 | 100.00000 |
| 0.31930 | 0.02000 | 0.00200 | 0.00010 | 100.00000 |
| CAS (18472-51-0) | CAS (6155-57-3; 128-44-9) | CAS (56038-13-2) | CAS (3536-49-0) | TOTAL |
| Cosmetic Biocide - Oral Care Agent | Sweetener Flavoring | Sweetener Flavoring | Colorant | |
| Digluconato de Clorhexidina | Sacarina Sódica | Sucralosa | Azul Ácido 3 (CI 42051) | |
| Digliconato de Clorexidina | Sacarina Sódica | Sucralose | Azul Merantina 131 | |
| Chlorhexidine Digluconate | Sodium Saccharin | Sucralose | Cl 42051 | |
| Chlorhexidine Digluconate (20% Solution) | Sodium Saccharin | Sucralose | CI 42051 | |
| 02076 | 92090 | 17604 | 17386 | |

COLGATE - PALMOLIVE ARG. S.A.

IF-2024-27630356 A RN-DGA#ANMAN
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 10827 - M.P. 14490
APODERADA
Página 8 de 54



Hoja Adicional de Firmas Anexo

| Anexo |
|--|
| Número: |
| Referencia: Fórmula- EX-2024-27159020APN-DGA#ANMAT |
| El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s. |
| |

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.17 18:26:51 -03:00